letim # Oficia

MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS

DE LA REPUBLICA ARGENTINA

LEVES . DECRETOS - RESOLUCIONOS LICTRACIONES Y AVISOS OFICIALES

A NO LXX

Buenos Aires, Lunes 20 de agosto de 1962

Número 19.902

Secretaria de Guerra

MINISTERIO DE DEFENSA NA-CIONAL. — Acéptase la renancia del Ministro y encargase del Ministerio el titular del Interior.

DECRETO Nº 8288. - Bs. As., 14|8|62.

VISTO la renuncia que antecede y las reiteradas oportunidades en que el recurrente insistiera verbalmente en la

El Presidente de la Nación Argentina Decreta:

Artículo 1º. — Acéptase la renuncia presentada por el doctor D. José Luis Cantilo, al cargo de Ministro Secretario en el Departamento de Defensa Nacio-nal.

Art. 2°. — Dénsele las gracias por los importantes y patrióticos servicios prestados.

Art. 3º. — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre-tario en el Departamento del Interior.

Art. 4º — Comuniquese, publiquese, dese a la Dirección General del Boletin Oficial e Imprentas y archivese.

GUIDO. - Carles A. Adrogué.

TECRETO Nº 8239. - Bs. As., 14|8|62. Fil Presidente do la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1º. Encârgase interina-mente del Ministerio de Defensa Nacio-nal, al señor Ministro Secretario en el Departamento del Interior, doctor D. Carles Alfredo Adrogué.

Art. 2º. — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Relaciones Exteriores y Culto.

Art. 3°. — Comuniquese, subliquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archivese.

OUIDO. - Bonifacio del Carril.

Ministerio de Defensa SECRETARIA DE GUERRA.

Nombramiento DECRETO Nº 8050. — Bs. As.,

VISTO le propueste per el señor Ministro Secretario en el Departamento de

Defensa Nacional.

El Presidente de la Nación Argentina.

Decreta:
Artículo 1º — Nombrar Secretario de Estado de Guerra, al señor General de Brigada (Retiro Efectivo) D. Eduardo

Brigada (Retiro Electivo) D. Eduardo Argentino Señorans.

Art. 29 — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Defensa Nacional.

Art. 39 — Comuniquese, publiquese en síntesis en Boletín Público de ja Secretaria de Guerra, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Insprentas y archívese en el Ministerio de Defensa Nacional (Secretaria de Estado de Guerra — Dirección General del Personal). Personal)

GUIDO. - José Luis Cantilo (h.)

Secretaria de Guerra

RENUNCIA

DECRETO Nº 8.129, - Bs. As., 11 8 62

VISTO la renuncia que antecede, El Presidente de la Narión Argentina, Decreta: Artículo 1º — Acéptase la renuncia

presentada por el señor General de Bri-gada (R. E.) don Eduardo Argentino Señorans, al cargo de Secretario de Estado de Guerra.

Art. 29 — Dánsele las gracias por los importantes y patrióticos servicios pres-

Art. 39 — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre-tario en el Departamento de Defensa Na-

Art. 49 -- Comuniquese, publiquese, déa la Dirección General del Boletín icial e Imprentas y archivese. GUIDO. — José Luis Cantlo (h.) e a Oficial

Secretaria de Guerra SECRETARIO

DECRETO Nº 8.130. — Bs. As., 11|8|62 El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1º Nómbrase Secretario de Estado de Guerra al señor General de Brigada (R. E.) D. José Octavio Cor-

Art, 2° — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Defensa Nacional

Art. 3° — Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archivese, GUIDO. — José Luis Cantilo (h.)

eretaría de Agricultura y Ganadería CEREALES Y OLEAGINOSOS. —

CERFALES Y OLEAGINOSOS.—
Precios mínimos para la comercialización de avena, cebada, centeno y lino de la cosecha 1962/63.

DECRETO Nº 8240. - Bs. As., 14/8/62.

VISTO lo propuesto por la Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería, y CONSIDERANDO: Que los mayores costos operados desde el dictado del Decreto Nº 4409, el 18 de mayo de 1962. fijando los precios de apoyo al productor para granos de la cosecha fina 1962/63, hacen necesario su reajuste, como un incentivo al productor, adecuándolos al incremento sufrido por aquéllos: Por ello

aquéllos: Por ello
El Presidense de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo 1º. — Modificase el artículo
1º del Decreto Nº 4409, de fecha 18 de
mayo de 1962, elevando los precios mínimos garantizados para la comercialización de avena, cebada, centeno y lino
de la cosecha 1962:63. a los siguientes
valores: valones:

de la cosecha 1962:63. a los siguientes valores:

Por cada cien (100) kilogrames embolsados o a granel, vagón Puerto Buenos Aires:

Avena Amarilia: Grado Nº 2, base cuarenta y siete (47) kilogramos de peso hectolítrico: Trescientos cincuenta pesos moneda nacional (m\$n. 350.—).

Avena Bianca: Grado Nº 2, base cuarenta y 1.000 (42) kilogramos de peso nectolítrico. Trescientos sesenta pesos moneda nacional (m\$n. 350.—).

Cehada Cervecera: Grado Nº 2, base sesenta y cinco (65) kilogramos de peso hectolítrico: Trecientos noventa pesos moneda nacional (m\$n. 390.—).

Cehada Forrajera: Grado Nº 2, base cincuenta y nueve (59) kilogramos de peso hectolítrico. Trescientos sesenta pesos moneda nacional (m\$n. 360.—).

Centeno: Grado Nº 2, base setenta y tres (73) kilogramos de peso hectolítrico: Trescientos setenta pesos moneda nacional (m\$n. 360.—).

Por cada cien (100) kilogramos embolsados. sobre vagón Puerto Buenos Aires:

Limo: Tipo oficial, grado Nº 2, base

Lino: Tipo oricial, grado N° 2, base cuatro por ciento (4 %) de cuerpos extraños: Novecientos veinticinco pesos moneda nacional (m\$n. 925.—).

cuatro por ciento (1 %), ao cacapos traños: Novecientos veinticinco pesos moneda nacional (m\$n, 925.—).

Art. 2º. — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economia y firmado por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganaderia y de Comercio de la Nación.

Art. 3º — Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alvaro C. Alsogaray. — César I. Urien. — Jorge N. Zaefferer Toro.

Secretaria de Agricultura y Ganaderia COMISION CONJUNTA ARGENTINO NOR FE-MERICANA. — Miembros. DECRETO Nº 6.941. — Bs. As., 17.7/62.

COMISION CONJUNTA ARGENTINO NOR FEAMERICANA. — Miembros. DECRETO Nº 6.941. — Bs. As., 17:762. VISTO el informe elevado con fecha 4 de mayo de 1962. por la delegación argentina de científicos y expertos designada por decreto Nº 2.082 de fecha 7 de marzo de 1962, que representó ai Gobierno Argentino en las reuniones del 5 al 8 de marzo, en la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos en Washington, en una Conferencia científica ad-hoc sobre Fiebre Attosa y Tecnología de Alimentos en relación con la industria de carnes de la Argentina, y CONSIDERANDO: Que en diche Conferencia las dos delegaciones, de Estados Unidos y de la Argentina acordaron recomendar a sus respectivos Gobiernos se establezca una Comisión Conjunta Científica argentino - nortemeri ana, encargada de la responsabilidad de mantener vigilancia continúa, y de suministrar conseio, sobre el prolidad de mantener vigilancia continta, y de suministrar consejo, sobre el programe de investigación que fuera recomendado por dicha Conferencia cientifica, coordinando las distintas nartes
componentes y estimulando la cooperación y comunicación entre los ejecutores del programa en la Argentina, los
Estados Unidos y el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa; Que la mendionada Conferencia científica recomienda
se designe cinco mientres por cada
país; Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1º — Designanse miembros argentinos de la Comisión Conjunta argentinos de la Comisión Conjunta científica argentino - nor camericana, responsable del programa de investigaciones conjuntas argentino - norteamericana sobre fiebre aftosa y tecnología de alimentos en relación con la indiastria de carnes de la Argentina, a los señores Profesor Dr. Luis Federico Delicireu, Profesor Dr. Luis Federico Lelcire Profesor Dr. Armando Parodi, Profesos Dr. Constantino Brandaris y Profesos Dr. Enirique García Mata, as cargo la formación de una organización el formación de una organización científica dentro de una organización científica dentro de una organización científica adecuada del país, y la selectión del Director argentino del Programa de Investigación, de científico argentino que actuará en linatados Unidos, para ser designados pod la Comisión conjunta científica argenetino norteamericana, como así también, de toda otra persona necesaria para llevar a cabo el programa de investigaciones propuesto.

Art. 3 — En caso de impedimentó de uno o varios de los miembros, el grupo argentino podrá designar por al a los suplentes necesarios, previa consulta, con la Escretaria de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, a la cual informaria también periódicas mente de toda su actuación el grupo argentino de la Comisión Conjunta Científica.

Art. 4º — En presente decreto será retrendado non al accontino de referendado non al contino de referendado non al accontino de referendado non al accontino de referencia de la referencia de la referencia de la referencia de la contino de la contino de la

tífica.

Art. 4º — Be presente decreto seré refrendado por el señor Ministro Seucretario en el Departamento de Boonsimia : firmado por el señor Secretário de Ratado de Agricultura y Ganaderís de la Nación.

Art. 5º — Comuniquese, publiquese dese a la Dirección General del Boles tin Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaria de Estado de Agricultura y Gonadería de la Nación.

GUIDO — Alvaro C. Alsogaray — Cesar I. Urien.

Secretaria de Agricultura INDUSTRIA

CARNE. — Digesto de las normas a que deberán ajustarse los establicimientos dedicados a la industrialización de la cari y sus derivados.

DECRETO Nº 6.248. — Bs. As., 27/62.

VISTO el Expedie te Nº 931/62, en el que la Junta Nacional de Carnes eleva para su aprobación el proyecto de Digesto que fija las condiciones regiamentarias, higiónico sanitarios y tempolónico.

AVISO AL PUBLICO Y REPARTICIONES OFICIALES

Con motivo de trasladar el BOLETIN OFICIAL sus Oficinas a la calle CAMPICHUELO 553, se comúnica lo siguiente:

DIVISION INFORMES Y BIBLIOTECA:

Desde el 9/8/62 y hasta nuevo aviso, no atiende al público como tampoco los informes telefónicos.

DIVISION PUBLICACIONES:

(Reclamos por publicaciones)
Se atienden en la calle CAMPICHUELO 553, de 12,45 a 15,35. T. E. 87 - 4896

MESA DE ENTRADAS:

Desde el día 22/8/67 toda clase de avisos oficiales, licitaciones públicas, edictos judiciales sin previo pago, pedidos de certificaciones de avisos, decretos, duplicados de recibos, etc., deberán ser entregados en la calle CAMPICHUELO 553, de 12,45 a 15,30.

Sumario

EDICION DEL DIA 2018 62 (80 páginas)

Comisión Conjunta Ar-- Norteamericana. - Miemgentino bros. (I

bros. (Fág. 1).

5.243:62. — Industria. — Carne — Digesto de las normas a que deberán ajustarse los establecimientos dedicados a la industrialización de

la carne y sus derivados. (Pág. 1) 8.050/62. — Secretaria de Guerra. — Nombramiento. (Pág. 1). .129/62. — Recretaria de Guerra. —

Renuncia, (Pag. 1). 180:62. — Secretaría de Guerra. —

8.130i62. — Secretaria de Cuccia.
Secretarió. (Pág. 1)
8.238, 8.239i62. — Ministerio de Defensa Nacional. — Acéptase la renuncia del Ministro y encárgase del Ministerio el titular del interior.

 Cereales y Oleaginosos Precios mínimos para la comer-cialmación de avena, cebada, cente-no y Uno de la cosecha 1962/63. (Pag. 1).

CONCURSOS Anteriores.

(Pág. 9)

AVISOS OFICIALES Anteriores. (Pág. 9)

CONVOCATORIAS Anteriores.
LICITACIONES (Pág. 9) Nuevas

(Pág. 10) "(Pág. 11)

SEGUNDA SECCION
Estatutos de Sociedades Anónimas.

1g. 1)

Contratos de Sociedades de Respon sabilidad Limitada. (Pág. 8 (Påg. EDICTOS JUDICIALES
os. (Pág. 18) Nuevos. Anteriores.

(Pag. 27) REMATES JUDICIALES
os. (Pág. 19)
riores. (Pág. 37) Nuevos, Anteriores, CONVOCATORIAS

(Pág. 21) Anteriores. (
TRANSFERENCIAS (Pág. 39) (Pág. 25 Nuevas

Anteriores. (Par AVISOS COMERCIALES (Pág. 46) (Pág. 25) (Pág. 48) Nuevos BALANCE

uvo. (Pág. 26) UN PLIEGO DE PATENTES Y MARCAS de 16 Páginas Nuevo.

mero 8.—54 de creación de la Junta Nacional de Ca—3; Por ello y lo pro-puesto por el señor Secretario do Estado do Agricultura y Canadería;

phiesto por el senor serretario de la Sación de Agricultura y Gaunderia;

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1º -- Apendiase el Digesto de las normas a que deben ajustarse los establecimientos que se dediquen a la industrialización de le carnes y sus derivados, que obra como en del presenta decreto y que debe considerarse como formando parte del mismo.

Art. 2º El Digesto será do aplicación e obra la carnellos que funcionen en jurisdicación provincial quando el destino de los prodirer una provincia y a napellos que funcionen en jurisdicación pel tréfico entre dos provincias o contro una provincia y un lugar sujeto a la Juri

Art. 37 — La Secritoria de Agricul-tura y arrebelo de la Nación efectusos las restiones necesarias para que las Provincias abenten dentro de sus res-

Provincias adector dentro de sus res-pectivas jurisdicciones et Digeslo que se aprueba por el presente decreto. "Art. 42 — La Secretaria de Estado de Agricultura — materia de la Nación y la mía Nacional de Carnes vigilarán el cumplimiento de les disnesiciones del Mirante.

gest. Art, 5° -- Créase una Comisión Per-Art. 59 — Créase una comisión Permiente que d'Agricultura y Claudeña de Estado de Agricultura y Claudeña de la Nación e integrada, con carácter lunou, io, por el Preside de de la Junta Nacional de Curnes, el Presidente de la Corporación Argentina de Productores de Carnes y el Director Ceneral de Sanidad Animet de la Semetaría de Estado ettado. Citada. Art. - 69

citada.

Art. 67 La on Permanente que se ciea, tendra a su cargo estudiar y propone de medica a su cargo estudiar y propone de medica para perminer actualizadas sus disposicioles.

Art. 69 La on Permanente que medica disposicioles de medica de me

#pr

Art. 8* -- El presente docreto será Art. 8° — El presente decrete será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía y firmas señor Secretario de Estado de Agricultura y Conaderia de la Nución.

Art. 9° — " u funese, publiquese, dése a la Dirección General del Boletin Oficial e Imprentar y apolíticas.

GUIDO, — Alvaro Alsogaray, — Cesar Urien.

DIGESTO

INDICE GENERAL

Definiciones Cenerales De Tones Específicas Exportación Capítulo 1 Capitulo II; Capitulo III; Capitulo IV; Capitulo V;

Capitulo III: Exportation
Capitulo IV: Clelo de Preparación
Capitulo V: Capitulo VI: Condiciones Regiamenta
rias de los Mataderes
Capitulo VII: Cudición Predamenta
rias de los Equipos
Capitulo VIII: Suti-productos y Decivalos

Capitule IN:

Sub-productor.

vados.
Condiciones Regiamentarias para Camaras Frigo Tens
Condiciones Regiamentarias para los Lecales
en que se Trabojen
Curnes Capitulo X:

en Carnes ondiciones Reglamenta-Medias de Capitule XI:

Capitulo XI:

Capitulo XII:

Capitulo XIII:

C Anéndice:

rios Elaboración de Car-nes — Deshidratada: nce Deshidratada: (Tasajo) Elaboración de Em-

butides y Productes Afines (Checina-

ATTHES (Cincinados)
Condictores Regla
mentarias de los Es
ablecimientos que
Facran para el Censumo de las Poblaael Interior

DIGESTO DE NORMAS RELATIVAS A LA PREPARACION DE CARNES PARA EXPORTACION Y CONSUMO CAPITULO 1

Definicion. . Generales

à 1. El Digesto es un compendio de todas las normas que fijan las "condi-donos reglamentarias, higiénico-sanita-rias y teunológicas" a que deben ajus-barse estrictamente los establecimientos com estrictamente los establecamientos es pr. o, en cualquier etapa del rec-so, carnos y sus derivados, destinados a la exportación o consumo. El tento de las rermas en los astrectos leginales de aplicados para todo el tráfico federal de

on para todo el traffeo federal de aca y sus derivados. . I fresto d'he ser de conocimien-uso público. En casos de duda sobre lquiera de sus aspectos, la Junta Na-al de Carnes evacuará las consultas

por medio do sus técnicos referencistas. El Dig ete debe ser de conocimiento y aplicación obligatorios por parte el los lespectores Veterina los y de la Junta Nacional de Carnes.

Impoetores Veterinacios y de la Junta Nacional de Carnes.

3. El Digesto es de aplicación el todo el territorio de la República, cualquiera sea la magnitud del establecimiento, y embudica sea la magnitud del establecimiento, y embudica sea la naturelesa juridica del cute propietario el 100 ma. Alientros se trato de el quier clapa del proceso de preparación de carnes que han de salir del territorio nacional o en tráfico federal, los establecimientos estarán obligados a obtener la habilitación nacional, 4. 4 Digesto no es un manual para cuscitar a construir o equipar establecimientos ni tampoeo un fexto para su manejo; ne contiene normas industriales de fuena o elaboración, que son técnicas privativas de cada establecimiento en función de su economía. El Digesto establecimien os y medios de transporte habilitados, las condiciones y contunidad de has inspecciones y cómo deben efectuarse las tarcas relacionadas con las carnes, menudevelas y derivados, en

dud de his inspecciones y como deben efectuarse instarens relacionadas con las carnes, menudeuclas y derivados, en alivaçan dia de la calidad, la sanidad y la higiene.

5. Son "condiciones reglamentarias", a los fines del Digesto, todos aquellos requisios a que d'in ajustarse los establecimientos que en cualquiera de sus etabas pêricam manipulen, de positen o conserven carnes destinadas a exportación, y sus derivados. Las condiciones reglamentarias son uniform para enda tipo de establecimientos y siempre serán cunnelad importante amo requisito mínimo. Las indicadas en el 10 pesto no son excusa i les, ni sustituibles, y su complimiento es la se irrecresidande para habilitar un establecimiento y asignarle categoría en la clasificación.

6. El ente responsable aute las autoridades competentes es dempre el propictario del establecimiento, a los efectos del cumulimiento de las condiciones regiamentarias que establece el Digesto, y sólo podrán delegar em responsabilidad en las personas de existencia resto derivada que exploter su establecimiento, meniant, conteréo autorizado por las autoridos confectos del cumplimiento de las condiciones regiamentarias de existencia resto de cumplimiento de las condiciones regiamentarias de agriculture y Ganadería de Agriculture y Ganadería tralor del cumplimiento d'allas condiciones regiame faillas estará a cargo de la Receturia de Agriculture y Canaderia de la Sación y de la Junta Racionel de Cernes, cada una dentre de sus respectives actividades es respectives, 7. Aquellos cases espectales de cual-anter erden que no hayen s'do especificamente centemplados en este Digesto deberán en resueltos por analogía.

APPTULO H

Definiciones Especiflons

H. 1. Establechnicato:

Nondese genérico, para toda clase oc confreciones, instalaciones, equipos, etc., donde, en curioniem de ma clapas o formas, se facea, trabaje o procese, reses, cornes y derivados é linados a la expertación, consumo interno o nosterior deliberación elaboración,

2. Matadero:

Plucides miento en que se efectúan solamente los trabajos de facia de ga-maio y, eventualmente, aprovechamien-to industrial de los subproductos no cound intes.

3. Latet o con cionares frigori**

Establecimiento en que se faena gana-do y que además pesce cámaras frigo-ríficas en les condiciones reglamentarias de este Digesto.

4. Cáma "corificas:

Establecimientos sin matadero, que solo dispone de ambientes frigorificos para, recibir y almacenar en condiciones regionne (is, carnes y sus derivados, y/o con; y/o conse-vardas congeladas, v/o efectuar has operaciones de fremide, despostado, charqueado, ele.

5. JF 08:

5a. F. as:
5at. cimientos que realizan dentro
de sus propios locales el total de las
eneraciones previstas para la prepara
ción por el frío de las carnes, desde la
facem de! enado besta el producto
final, l'alamiento integral de suburoductos y elaboración primaria de los
deriva s de la carne.

6. Pábricas:

Establecimientos con o sin matadoro propho, anexos o no a establecimientos frigorificos, donde se elaboran productos comestibles derivados de la carne, en forma que define ru especialidad:

— de conservas: en envoses de hoja-

lata.

de chacinados: en forma de embu-tidos, crudos o cocidos, o carnes fiambres en general, de tasjo: caracs deshidratadas, con

o sin sal. de grasa: grasas animales comes-

tible a exempción de la manteca, tible a exempción de la manteca, Establectimientos con o sin matadero propiones donde se elaboran productos no amestibles di indos de la carne, en forma que define su especialidad:

—de grams animales no comestibles, —de abonos o fertilizantes.

—de harina de sangre, de carne, de huesos, etc.

— de fornajes balanceados.

TR OJUCTAS

Exportación

111. 1. Todas las carnes, menudencias y derio as, destinados a la experiación en coalesquier de las formas que se estableza a por los acuerdos comerciales, oficiales o privados, deberán ser, en todas elapidas de su proceso, acesto el animal vivo hasta el producto final experado, tratadas en establecimientos habilitados y transportadas en medias de transporte l'ubilitados, sin excepción de ninguna naturaleza. Sin establecimientos y medios de transporte lubilide ninguna naturateza. Su establecimientos y medios de transperte habititables para este fm, los que cumplancon las ambicienes regiamentacias del
Digesto mura cada ceso, y establecimientos y medios de transporte habilitados,
amedios e habiendo sido apre alos
cur las inspecciones correspondientes, y
después de cumpitr sus propietarios con
los requisitos admiritatativos pertinentes, hayan sido inscriptos en los registres e es especialmente establecidos.
Las autorida es metonales competentes
cordifican la calidad sanitaria e higiónica de los productos asi tratados o certifican la calidad sanitaria e higie-nica de los productos asi tratados o trasladades y no permitican la expor-tación de ningún producto del que al-gana de las etanes de preparación o traslado se cua efectuado en estable-cimientes o medios de transporte no highiticados. habilitados.

Podrán ser exportadores de carne, menudencias y derivados;

2 a) Los propietarios de estableci-mientes habilitades que, de acue - a lo definido en la chasificación de este Digisto preparen los productos basta la clapa en que deban ser exportados.

2. b) Los que exploten estabecimien-tos lubifitades, sin ser prodeterios de los mismos, pero que tergan celebrados contrates de explotación registrados ante las antoridades competentes.

2. c) Lo que adquieran product s de establecimientes habilitades, e de oute-nes les confeten por contrate; estes exnes les conform non contrate; estes ex-portadores deborán estar registrados en-mo exportadores en la Junta Nacional de Carnes o previo a cantonier trámite de exportación doberán exhibir ante las de exporte son doberm extitut ante las antoridades competentes d'umontación ene dermestre a plena satisfacción que tiere d'elimido contrato de compra-verta del producto a exportar, con establecimientos habilitados o quienes los exploten por contrato.

exitéteu por contrato by.

"d) Continúan en vigencia todas las disposiciones relativas a infinites administrativos y de insuección para expertación y embarque, existentes a la feclia de promutgación del Digosto, contenidas en leyes, decretos, reclamentaciones, etc., comunados de la Junta Nacional de Cavinas o de Agricultura y Ganadería do la Nación.

C... rulo by

alaig de Preparación

IV. 1. Las distintus etapas que configuran el ciclo de preparación de carues, menuder y derivades, referidas a los establecimientos en que deben realizarse, son como fundamentales las siguientes:

l. a.) Paena o matanza incluida proparación de las medias reses o cu

1. b) Enfriamiento, con extracción del calor sensible, basta 19°C.

ozado, despostado, e h a r

t d) Semi - industrialización (curado,

deshidratado, etc.). t. e) Congelación ronfección tessechein eventualmente. brimiento con tela, m

terial phístico, etc.).

1. f) Conservación de carnes, menu-tenel y derivados, congelados, es

1, g) indi "bre (embutidos, conservas culatadas, etc.), grusas y en general derivados comestibles e incomestibles

2. Las etapas 1, a) (faena) y 1, b) (cufricuciento), deben ser siempre cum-plidas en el mismo establecimiento, con execución de las destinadas al consumo Jesent,

lz vetapas 4, c) (trozado, etc. (semi-industrizlización), deben icol (semi-industrialización), deben ser siempre camplidas en un mismo establecimiento que puede ser el de las etabas 1. a) y 1. b), a o ro establecimiento habilitado a tal fin; a este caso las carnes con huesos saldrán del primer establecimiento con lemperatura no superior a 8°C, y no redefen seu admittigacarnes con hucsos saluran del primer establecimiento con temperatura no superior a 0°C, y no podrán ser admitidas en el segu. E establecimiento si su temperatura, medida en el centro del trozo de mayor espesor, resulta superior a 3°C. En e puntos, las temperaturas serán comprobadas y certificadas por la inspección Oficial correspondiente. Los medios de transporte entre los dos establecimientos, que deberán ser habilitados, serán precintados en el establecimiento de origen. En el establecimiento de destino el precinto será roto delante del Inspector Oficial y no se sacará nin a troso de carne hasta que se haya medido la temperatura en por lo menos dos medias resos consideradas como muestras representativas de la carga total. Deberá ser anulado el respectivo certificado sanitario de las partidas rechazadas para exportación.

4. La stapa 1.e) (congelación, cfc.) debe ser siempro e implida en el mismo
establecimiento ca que se hayan cumpido i ciapas 1.a) o 1.c).

5. La ciapa 1.f) (conservación
de congelado, siebe ser siemprocumpida en el mismo establecimiento el quo se han congelado
las carnes, o el etros establecimientos
habilitados, siempre que el transporto
enfre uno y otro se haga por medios do
transi la habilitados. Cuando la conservar de congelado se haga en un
sertablecimiento nto a aquel en que
se hizo la congelación, las carnes saldrán de este último con una temperatura no superior a -10°C e ingresarán ut
establecimiento de conservación con una
temperatura no superior a -8°C (interes establecimento de conservacion con una temperatura no superior a -8°C (mbros ocb) p centigrados) medidas en ambes casos en el centro del trozo de mayor espesor, por la Inspección Oficial, en el punto de carga y en el de

cial, en el punto de carga y en ol desaurga.

6. Chando, por tratarse de carno a exportar con huesos, no se realicen las operaciones de las etapas 1.c) (trozado, etc.) y 1.d) (curado, etc.), se pasará de la etapa 1.b) (enfriamiento) a la etapa 1.c) (congelado, etc.), cumpliendo los nolmes requisitos indicados en los acânitos unteriores.

mismes requisites indicades en los acápites anteriores.

7. Las carnes, menudencias y derivados, paparadas en un ciclo cuyas etapus se cumplan en las condiciones reglamentarias de los acápites anteriores en distintos establecimientos habilitados, con traslados entre anos y otros por medios de transporte también habilitados, tienen la misma-garantía de sanidad o hizime que aparillas cuyo ciclo de preo higispe que aquellas enyo ciclo de pro-paración se haya cumplido totalmento en un solo establecimiento,

CAPITULO V

Mabilitación

V. 1. Establecimientos: Aquellos establecimientos que, a juicio oportunamente emitido por las autoriacies competentes, están construidos y equipados en las condicior remamentarias del Directo podedo el la confector de la c Nacional, para obtener la Habilitación Nacional, para preparar, dentro de las Imitaciones de su clasificación (Capí-tulo II), carnes, menudencias y deriva-dos destinados a la exportación, fun-cionando con Inspección Voterinaria permanente. Digesto, podrán obtener la Habiliteción

permanente.

Para r vr la mencionada habilitación, las entidades interesadas deberán
cu plir con el trámite administrativo
en vigencia establecido por la Dirección
do Sanidad Animal de Agricultura y tíanudería de la Nación y con las normas
de este digesto, la que será etorgada
previa conformidad de la Junta Nacional de Carnes.

nal de Carnes.

La Dirección de Sanidad Animal pro-cederá a cancelar o suspender la hubi-litació otorgada chando se verifique por Inspect — Oficiales el Incumpli-miento a las normas d. esto Digesto. ntacio otorgada chando se verdique por Inspect. Oficiales el incumpli-miento a las normas de este Digesto, Para el levantamiento de las suspensio-nes de habilitaciones se requerirá infor-me favorable de la Junta Nacional de Carnes. Toda resolución que se adopte sobre otorgamiento, suspensión o reti-ro de habilitación deberá ser comunica-da de innediato a ". Junta Nacional de Carnes. Zarnes.

2. Medios de transporte: Aquellos me-dios de transporte, construidos y equi-pados en las condiciones reglamentarias del Digesto, podrán ser habilitados en del Digesto, podrán ser habilitados en el orden nacional por la Dirección do Sanidad Animal para el traslado de carnes, menudencias y derivados con destino a la exportación o tráfico federal, estando sometidos a la Inspección Official en todos los puntos y oportunidades que establece el Digesto. Sólo podrán destinarse a ese fin los medios de transporte habilitados. Para obtener la mencionada habilitación, los propietacios interesados deberán cumplir con el trámite administrativo que sa establezca por las autoridades competer—con las normas de este Digesto, y contar con la conformidad de la Junta Nacional de Carnes.

Certificado: El certificado de 3. Certificado: El certificado de habilitación corresponde al establecimiento o al medio de transporte y en él figurarán los datos de identificación del propietario responsable. Cuando camble el propietario, deberá hacerso-constar dicha el cunstancia en el certificado de habilitación. El propietario y/o usuario, ente responsable, conductor de un medio de transporte habilitado, deberá exhibir el certificado a la Inspección Oficial, cada vez que ésta lo exija.

4. Aprobación previa de planos: To-

cial, cada vez que ésta lo exija.

4. Aprobación previa de planos: Toda entidad propietaria que proyecte construir un establecimiento, o modificary uno existente o cambiar de proceso, rubro o método de trabajo, deberá presentar en consulta, antes de comenzar las olivas, la documentación técnica que se detalla más adelante. La opinión de las autoribles competentes al evacuar la consulta, se referirá únicamento a si las obras proyectadas cumplirán o no con las normas del Digesto. Las autoridors e competentes inspeccionarán las obras y equipos una vez terminadas e instalados y en funcionamiento, comprobando si todo está en condiciones reglamentarias, antes de habilitar los establecimientos. En iguales condiciones se procederá para obtener la habilitación de los medios de transporte.

5. Documentación técnica: Junto con la solicitud de estudio de los planos, de-berá presentarse la siguiente documenta-ción técnica:

5,a Para establecimientos:

-Plano de planta en escala 1:2.000 (uno en dos mil) del conjunto del terreno, lugar que ocupará el establecimiento proyectado, vías de acceso, cursos de agua próximos, pozos de agua, principales edificios vecinos, etc., indicando clampanto la unicación geográ-

ximos, pozos de agua, principales edificios vecinos, etc., indicando claramente la ubicación geográfica con respecto a puntos fácilmente identificables.

-Planos de las obras a ejecutar en escala 1:100 (uno en cien), de cada uno de los pisos del edificio, con indicación de las aberturas, remales, principales de procus cada uno de los pisos del edificio, con indicación de las aberturas, ramales principales de evacuación de aguas servidas, instalación sanitaria interna y disposiciones previstas para la evacuación final de los afluentes, indicación del recorrido de los rieles para las reses, ubicación y características constructivas de los corrales, ubicación de los principales equipos, ubicación y medidas de las tuberías de agua fría y caliente, comodidades sanitarias para el personal, distribución de los operaciones, dispositivos previstos para la Inspección Veterinaria y de la Junta Nacional de Carnes. Estos planos deberán completarse con más detalles cuando la autoridades competentes lo solicitad.

nustr. cion antes de emitir la opi-nión solicitada.

-Cuando haya ventilación y/o ilu-minación cenitales, se incluirá también una planta de techos en escala 1:100 (uno en cien).

-P' is en escala 1:100 (uno en cien) de cortes transversales del difficio mostrando las correctors

cien) de cortes transversales del edificio mostrando las caracterís-ticas constructivas de los pisos, peredes y techos, altura libre de los ambientes, alturas de los rie-les en las playas de faena, am-bientes de trabajo y cámaras fri-goríficas y perfil de los canales principales de evacuación de efluentes

efluentes. Meniccia descriptiva del proyecto Alenama descriptiva del proyecto con especial indicación de: Destino del establecimiento, proceso previsto dentro de cada local, materiales a usar en la construcción, fuente de provisión de agua, sistema de eliminación de aguas sentema y sistema de agua caliente. vidas y sistema de agua caliente. Esta memoria deberá completarse

Lsta memoria deberá completarse con this detalles cuando las autoridades competentes lo soliciten. Planilla censal de acuerdo al modelo previsto por la Junta Nacional de Carnes para el registro de los establecimientos existentes. Toda la documentación antes ci-Toda la documentación antes tada debe presentarse en triplica-

do, con todos los ejemplares firmados, con todos los ejemplares firmados por el propietario y por un profesional cuyo título lo habilite para este fin, según el Consejo Profesional respectivo.

sejo Profesional respectivo.

5.b- Para medio de transporte: Incluye a camiones, vagones de ferrocarril, embarcaciones fluviales, embarcaciones marítimas y aviones.

—Plano en escala 1:25 (uno en veinticinco) de la caja, bodega, artimiento, etc.

—Croquis en escala 1:10 (uno en diez) de las puertas, gancheras, rieles de suspensión, etc.

—Memoria descriptiva con indicación especial de: Ti, o de medios de transporte, destino previsto en

ción especial de: Ti, o de medios ce transporte, destino previsto en función de la naturaleza y la temperatura de los productos a transportar, detalles y especicaciones del o los equipos generadores de frío si los tiene, materiales de construcción y de aislación y revestimiento, datos de identificación del propietario residentificación del propietario identificación del propietario res

or dentificación del propietario res ponsable.

Toda la documentación antes citada debe presentarse en triplicado con todos los ejemplares firmados por el propietario.

5.c. Establecimientos existentes: Tosse los establecimientos existentes establecimientos existentes.

mados por el propietario.

5.c- Establecimientos existentes: Todos los establecimientos existentes a la fecha de promulgación del Digesto, estén o no habilitados, deberán presentar, si no lo han hecho ya en su oportunidad, la misma documentación técnica que se indica más arriba para los nuevos establecimientos. La habilitación existente al momento de promulgación d. Digesto pasará a ser provisional, he que se expidan las autoridades competentes; una vez expedidas éstas, y si resultara que algún establecimiento no está en las condiciones reglamentarias del Digesto, deberán ejecutarse los trabajos necesarios para reajustar el establecimiento dontro de los plazos perentorios que se fijarán en cada oportunidad, por los técnicos referencistas y que no podrán ser menores a los 180 días. Mientras duren los trabajos de reaju te, los establecimientos observados podrán seguir operande sólo en el caso de que las observaciones se refieran a aspectos técnicos, pero en ningún caso si las observaciones se refieren a condiciones higiénicas y sanitarias

CAPITULO VI

Condiciones reglamentarias de los mataderos

VI. 1. Ubicación: Los mataderos de berán estar ubicados, de preferencia en sitios alejados de los conglomerados urbanos, y en especial, en áreas libres de olores perjudiciales, humo de otras fáolores perjudiciales, humo de otras fá-bricas, cenizas y polvo provenientes de crematorios de residuos urbanos o de hornos industriales, o de molinos de mi-nerales, o de refinería de petróleo, fá-bricas de gas, vaciaderos públicos, plan-tas químicas, plantas de tratamiento de efluentes cloacales y similares. El sitio de ubicación deberá estar exento de la posibilidad de inundaciones.

2. Vías de acceso: Desde la entrada al terre.10 del establecimiento, hasta el pavimento de la playa de maniobras in-ternas los caminos pavimentados in-teriores, los establecimientos deberán ternas los caminos pavimentados interiores, los establecimientos deberán contar con acceso pavimentado. Cualquier tipo de capa de rodamiento que se use, deberá ser impermeable, resistente a las cargas máximas de los vehículos que por ella circulen, seca en todo el tiempo, con rápida fluencia de las aguas de lluvia, lavable y libre de baches que puedan acumular agua. Los accesos ferroviarios por desvío de las lineas del servicio público, deberán ser ejecutados de acuerdo con las Normas de la Dirección Nacional de Ferrocarriles y todo el tramo entre rieles y hasta un metro a cada lado de la vía, será impermeabilizado o pavimentado. Los accesos r vía marítima o fluvial deberán estar pavimentados hasta el muelle de atraque de las embarcaciones en maniob: de carga o descarga. Todo el tramo de acceso en cualquiera de los casos deberá contar con fustalación eléctrica de iluminación en relación de por lo menos 200 W cada 50 m2. en lámparas incandescentes o valor 'umínico equivalênte en otros tipo de lámparas. Todos los espacios adyacentes al establecimiento deberán estar impermeabilizados o revestidos con un manto veretal verde.

3. Relación con otros estal lecimien-

3. Relación con otros estat lecimientos: Los mataderos deberán estar netamente separados y completamente assalados de toda otra construcción de uso industrial, comercial o de vivienda y no debe tener con ninguna construcción ajena a sus propios fines, ninguna de culación por puertas, ventanas, pasujes, etcétera.

culación por puertas, ventanas, pasajes, etcétera.

4. Cerco perimetral: Todo establecimiento deberá estar concado en su perimetro que encierra corrales, playa de faena, ambientes de trabajo de la carne, cámaras frigoríficas y dependencias directas del mismo, por un vallado que impida el acceso de perros, gatos, ganado de cualquier naturaleza y establezca un límite al acceso de personas extrañas al establecamento. Este vallado lerá ejecutado de mampostería, normigón armado o malla de alimbre. En este último caso, la malla irá firmemente adherida al suelo por su parte inferior por medio de un cordón de mampostería un hormigón, en forma de alimbo de zócalo. Si se usa malla romboidal, la medida máxima del rombo no será superior a 7,5 cm. El cerco, de cualquier material de que esté hecho, o si es de varios materiales combinados, tendrá en toda su longitud una altura mínima. La metros (dos metros). En su coronamiento llevará por lo menos un hilo de alambre de púas, u otro dispositivo de del media acceso clandestino. Las tuertas, para vehículos o personas, tendrán la misma. La mínima del vallado y dispositivos de cierro e candado o llave.

5. Descarsa de hecienda: Forca la base. do y di o llave.

o llave.

5. Descargi de hacienda: Para la hacienda que llega al establecimiento por camión o ferrocarril, se dispondrá u rampa de desc desde la altura del piso del vehículo hasta el siso de los corrales. Para la hacienda menor, que viene en los velímbos en un piso alto, se dispondrá um rampa, fija o transportable, que vincule ese piso alto con el nivel de los corrales. En todo caso, las rampas ejecutadas en mater: lavable, desinfectable, libre de elementos punzantes, con pendiente en ningún caso más pronunciada que el veinticinco por ciento (25%), (1 m. de alto en 4 m. de largo), con barandas de por lo menos 1,80 m. de alto y deberán ser pintadas con cal por lo menos una vez por mos.

6. Lavado y desinfección de medios de transporte de hacienda; Los camiones de transporte de hacienda, u otros medios de transporte en que llegue ¿ mado en pie a les colemientos, deberán ser lavados y desinfectados, en la forma y opo 'unidad que se establece en el decreto vigente. Para en medios de transpoole terrestre el establecimiento deberá disponer de un sitio especialmente destinado a ese fin; será un lugar con solado impermento de hormigón o aslatto, de poo lo menos 4 m. de ancho por 12 m. de largo, con servicio de agua a por lo n. cos 1 atm. de presión. El piso tendrá descarga directa a la red de efluentes generales del establecimiento, en su parte más próxima al exterior, de modo que las aguas de limpieza de los vehículos, en ningún caso circulen por los conductos a trayés del establecimiento. 6. Lavado y desin**te**cción de medios de ansporte de haciendas: Los camiones

cimiento

7. Corrales: Independientemente de de los potreros y campos de cualquier extensión y características que posea la entidad propietaria, deberá tener los corrales de descanso en el mismo terreno donde está edificado el matadero, y directamente vinculados a él. Las haciendas de cualquier especie del impermanecer en descanso antes de ser fuenadas un mínimo de 12 horas cuando el transporte haya sido hecho por camión, vagón ferroviario o embarcación desde el punto de origen, y un mínimo de 24 horas cuando el transporte se haya efectuado por arreo. La superficie de los corrales será de 2,50 m2, por cabeza vacuna y 1,75 m2, por cada cerdo o lanar. Los corrales de las distintas especies estarán netamente separados ente si. En todo establecimiento matadero, habrá corrales de aislamiento para las distintas especies, para alojar los animales enfermos o en observación. 7. Corrales: Independientemente ro, nabra corrales de aislamiento para las distintas est cies, para alojar los animales enfermos o en observación. En cada c..so la superficie de los corrales de aislami de será por lo menos del 5 % de la superficie total destinada a comitada de comitada de

7.a) Pisos: Todos los corrales tendrán pisos impermeables, con pendiente del 2 % (dos por ciento), (dos centímetros por metro) como mínimo, hacia la canalización de desagüe. Todo el perimetro de los corrales tendrá debajo del vallado, con excepción del lugar de la tranquera, un zócalo de hormigón, o de mamposteria con revoque impermeable de 30 cm. de alto, con el ángulo de encuentro con el piso y el borde superior redondeados. En los corrales de aislamiento, el zócalo será de 60 cm. de alto.

El piso de la manga donde circulan los eles para entrar o salir de los corrales, tendrá las mismas características constructivas que el de aquéllos y t. drá uno o dos canales laterales cuyo fondo estará por lo menos a 5 cm. más bajo que el del corral adyace. 7.a) Pisos: Todos los corrales ten-

adyace
7.b) Vallado: Los corrales estarán circundados por un vallado ejecutado con mampostería con revoque impermeable, hormigón de cemento portland con revoque impermeable, o tablones de madera lisa y sin astilas u otro material técnicamente semeiante. En los corrales de vacunos el vallado tendrá una altura mínima de 1.70 m. sobre el punto más alto del piso; en los corrales de cerdos y lanares la altura i vima será de 1,00 metro. El vallado estará construido de modo que pueda ser perfectamente lavado y desirfectado.

Las tranqueras deberán ser en to-

Las tranqueras deberán ser en todos los casos de un a cho mínimo de
2 m. para los corrales de vacunos
y de 1.20 m. para los corrales de las
celes menores. No se admiten tranqueras de alambre, y en las tranqueras
de madera todos los bulones de su
armazón y los de ataque al poste tendrán cabeza redondeada y tuerca y
punta de bulón embutidos.

punta de bulón embutidos.

7.c) Techo: os corrales de descanso starán techados en toda su extens o con chapas de fibrocemento o material similar que sea aislante térmico. No se podrón ejecutar los techos con chapas metálicas ni con manto: home la estructura resistente dol techo puede ser de hormigón armado, de perfiles metálicos o de madera. En este último caso, lo lo mismo que cuando el vallado es de madera, en los corrales habrá dispositivos contra incendio, en el tipo y proporción que indica la reglamentación del Cuerpo de Bomberos de la Capital Federal. La altura mínima de los techos sobre el piso debe ser de 2.00 m. o 2.80 m. según que los corrales se destinen a reses menores o ganado mayor, respectivamente. Deberá estar permanentemente pintado a la cal berá estar permanentemente pintado a la cal

7.d) Venti. ..: Las aberturas de ventilación, si el vallado forma pared, tendrán una superficie total mínima equivalente al 20 % de la superficie total de los corrales.

7.e) Luz artificial: Los corrales ten-7.e) Luz artificial: Los corrales tendrán instalaciones de luz eléctrica con un mínimo de 200 W de lámpara incandescente por cada 40 m2. de superficie total incluyendo mangas y pasajes, o su equivalente lumínico en lár paras eléctricas de otro tipo.

7.f) Bebederos: Cada corral tendrá un Le limo independiente de los otros corrales, con alimentación por tubería; el bebedero tendi: un frente utilizable total que como mínimo alcance para que puedan abrevar simultáne. Le el 20 % de los vacunos que puede contener como máximo el corral, o el 30 % de los cerdos o lanares en los respectivos corrales. La alimentación de agua debe ser tal que llegue al bebedero como mínimo 50 litros por hora por vacuno que puede contener como máximo el corral y 20 litro por hora por animal en los corrales de configurationes. 7.f) Bebederos: Cada corral tendrá

The Desagues: pisos de los corrales desaguarán por canales abiertos o por tuberías al sistema general de evacuación de efluentes del establecimiento. Los canales abiertos, con una per terminima del 3 % (3 cm. cada metro) tendrán una sección

transversal mínima de 4 dm2. (por ejemplo 0.20 m. por 0.20 m.) para corrales de una superfició de hasta 40 m2. en total, d'endo incrementarse esa sección transversal en por lo menos 1 dm2. por cada 10 m2. o fracción en que la superficie total a desaguar supere los primeros 40 m2. Las luberías de desagüe, de hierro fundido, de hormigón o de fibrocemento, si son verticales (caso de corrales en pisos elevados), tendrán un diámetro mínimo de 15 cm. (6° Ø) para corrales de una superficie total de hasta 50 m2., y si son verticales, tendrán, con una pendiente mínima del 4 % (4 cm. cada metro), y un diámetro mínimo de 15 cm. (6° Ø) por cada 30 m2. de superficie de corral a desaguar, debiendo incrementarse ese diámetro en por lo menos 5 cm. (2° Ø) por cada 20 m2. o fracción en que la superficie a desaguar supere los primeros 30 m2. "a-to las tuberías como los canales abiertos, en su desembocadura a la canalización general del establecimiento, tendrán un dispositivo sifónico o de chicanas de modo tal que haya un permanente cierre hidráulico entre ambos sir

7.h) Lavado: Los corrales deberán ser lavados todos los días, en pisos y paredes. El agua deberá llegar con una presión de por lo menos una atmósfera y media y en cantidad suficiente como para arrojar por la boca de la menuera un mínimo de 150 litros de agua por hora por m2, de superfício a lavar.

7.i) C deros: Cuando los animales deban estar más de 24 horas en corrales de descanso, serán alimentados, para lo cual deben disponerse elementos de continción de forraje, el piso ni puesto en contacto con las devecciones de los animales.

ueyecciones de los animales.

7.j) Desinfección: Cada vez que en los corrales hava habido algún animal enfermo contagioso, el corral en que estuvo y las mangas, pasajes, etc., por los que circuló, serán cuidadosamente lavados y luego desinfectados en la forr ... con los productos que indique la Inspección Veterinaria. Los corrales de aislamiento y los pasajes circulantes serán desinfectados todos los días.

circulantes seran desinfectados todos los días.

8. Manga: Entre los corrales y la playa de faena la circulación de las reses se hará por una manga; si la manga, es la misma para distintas especies, éstas no podrán transitar simultáneamente y cuando hayan terminado de transitar las reses de una especie, la manga deberá ser totalmente lavada antes de masar las roses de otra especie. Las mangas serán construidas con las mismas características que los corrales de aislamiento, en lo que se refiere a vallados, pisos y techos. La manga en todo su recorrido estará iluminada con la misma intensidad que los corrales. Si hay mangas separadas para las distintas especies, la altura del vallado de la manga estará acorde con lo ya especitivas especies. Durante el arreo hasta la playa de faena, a partir de los corrales, no es permitido golpear ni pinchar los animales para azuzarlos: sólo se permite el uso de rebenque de lona o de picana eléctrica.

8.a) Inspección ante-mórtem: A la

icana eléctrica.

8.a) Inspección ante-mórtem: A la salida de los corrales y antes de los baños, las mangas tendrán un desvío hacia un brete con cepo, a los efectos de noder aislar y examinar con toda detención cualquier an mal sospechoso; sobre el brete de inspección y a no más de 3 metros de altura sobre el suelo habrá una boca de luz eléctrica de no menos 200 W en lámpara incandescente o iluminación equivalente en otro tipo de lámpara. Quedan en vigencia todas las especificaciones de la inspección ante-mórtem emanadas de Agricultura y Ganadería de la Nación, en los aspectos veterinarios y disposiciones a tomar con los animales enfermos.

8.b) Baño: Los vacunos y los por-

8.b) Baño: Los vacunos y los porcinos deben ser bañados antes de entrar en la playa de faena. El baño para los vacunos será de inmersión, o por aspersión y pediluvio; el de los cerdos será por aspersión.

El baño de inmersión se efectuará en pileta de hormigón armado o de mampostería, en ambos casos con el lado interno de las paredes alisado con cemento. El fondo de la pileta llevará ranuras antideslizantes. El agua dentro de la pileta tendrá una profundidad mínima de 0,90 m., con loca de rebalse para que el pelo de profundidad mínima de 0,90 m., con boca de rebaise para que el pelo de agua no exceda en ningún caso de 1,10 metros sobre el punto más bajo del fondo. El acceso del ganado a la pileta se hará por un plano inclinado liso, con pendiente del 50 % (1 m. de largo por cada metro de profundidad).

I.os animales deberán permanecer en el baño como mínimo cinco minutos, por lo que el ancho y largo de la pileta deberá proporcionarse a la intensidad de la faena máxima prevista del establecimiento para que se cumpla ese tiempo de permanencia en el agua. El agua con que se liene

la piteta será limpia, provenente del servicio general de agua del estable-cimiento, y en ningún caso agua que emmento, y en amgun caso agua que haya servido para otros usos; el agua, ya sea por extracción total, o por renevación parcial continua, denerá cambiarso totalmento cada 24 horas. La pileta no podrá usarse para baños de curación de animales enfermos y será "esinfectada con la misma fre-

cuencia y métodos que les corrales de descanso.

El baño por aspersión se realizará en mangas cerradas y techadas, con paredes de hormigón o mampostería, en ambos casos totalmente alisadas con cemento, o con tablas sin salien-tes ni astillas. En la parte inferior la manga tendrá un ancho de 0.50 m. p en la parte superior un mínimo de 0,90 m. y la altura mínima será de 1,80 m. desde el punto más bajo del piso hasta el coronamiento de los costados, para los vacunos. Para los cer-dos la altura será de 1,20 m, y ten-drá los mismas caracte sticas constructivas.

El piso será de material duro e im-El piso sera de material duro e impermeable, tal como hormigón armado, granito con juntas tomadas, o similar. Tendrá una profundidad minima de 0,30 m. por debajo del nivel de las mangas de acceso y salida. y los costados serán de mampostería u hormigón, formando una pequeña pileta para las patas del ganado, con 0,30 m. de profundidad, 0,50 m. de ancho y todo el largo de la manga de aspersión. Esta pequeña pileta tendrá una descarga de agua en forma permanente a los 0,30 m. desde el fondo del piso, hacia el tubo de aspiración de la bomba a travé de un filtro y una descarga a sopapa en el punto más b. jo, para lim lexa y vaciado. El largo mínimo de la manga de aspersión será de 10 metros. El agua saldrá por perforaciones en los caños de alimentación o por rociapermeable, tal como hormigén armacaños de alimentación o por rocia-dores colocados en los mismos, desde los dos ángulos inferiores de las paredes y desde dos líneas de alimentación en la parte superior. La canti-dad de agua será como minimo de dad de agua será como minimo de 5.000 litros por hora y por metro de manga, a una presión mínima de 3 atm. (equivalente a una altura de tanque de 30 m. sobre el nivel de la manga). El agua total del sistema será renovada totalmente por lo menos una vez cada 24 horas. El agua que se use para el lavado por aspersión será limpia, proveniente del servicio general de agua del establecimiento y ningún caso que haya servicio para otros usos. La manga de aspersión será desinfectada con la misma frecuencia y métodos que los coma frecuencia y métodos que los corrales de descanso.

3. Escurridero: A la salida del baño de inmersión o de la manga de aspersión, habrá una parte de manga o corral donde los animales permanecerán por un tiempo mínimo de tres minutos para que se escurra el a la y barro re-tenidos por el pelo; el agua de escurri-do no d berá mezclarse con la que se usa para el baño. En el agua de la pileta o del baño por aspersión pueden incorporarse productos antimicáticos y antibactericidas.

10. Playa de facna: Se admite reali-10. Playa de facna: Se admite realizar la facna de distintas especies con exclusión de los equipos, en el mismo local, pero en distinto momento. Una vez terminada la facna de una especie, no podrá comenzarse la de otra, sin una limpleza total de la playa y todos los equipos de la misma, y la eliminación total de la playa y de sus dependencias, de todo el resto, víscera o subproducto de la especie antes facnada.

La Inspección deberá prohibir que se

La Inspección deberá prohibir que se comience a faenar, en cualquier momen-to, si la playa no está totalmente limpia y libre de cualquier resto de faenas an-

Las caractorísticas com ructivas generales serán iguales para las playas de distintas especies cuando existan separadas. Si el local o ambiente donde se realizan las facaas es uno sólo para distintan las facas es uno sólo para distintan las facas es uno sólo para distintantes es las equipos con no son intas especies, los equipos que no son comunes a la facua de cada una, deben estar separados entre sí por tabiques de la altura total del local. El tipo constructivo de las playas de facua debe responder a las siguientes exigencias de orden técnico para estar en condicioner parla mentarias. diciones reglamentarias.

Los materiales de construcción o equi

pos que se indican podrán ser sustitui-dos por otros de igual o más alta efieiencia, programa reemplazados por caros de calidad técnica inferior. En singún caso se admitirá la facna en loqles provisionales, o con materiales a destituir en el futuro. Las condiciones deglamentarias deben s satisfechas lesde la iniciación y en toda época.

La playa de facha podrá estar construida en planta baja o en pisos elevados con respecto al suelo; en el primer caso el alejamiento de la playa de los productos de la faena deberá hacerse con los equipos adenados que se indican mis adelante; en el segundo, se ha-á por tubería como se indica más ade-

10.a) Las paredes scrán de mam-postería o de hormigón, o construccio-es de tipo similar, estando expresanente excluido los materiales permea-

bles, de diffeil numereza y poco resis tentes al degaste y la corrosión y en especial la madera, los bancles obtenidos por compresión de fibras, los par siperiosos de cualquier tipo, y las characteristicas que no estén tradas con recubiciones anticorrosivo. Desde el nivel del piso hasta una al-tu i minima de 2,80 m. las paredes estarán tratacas con enlucido de ce-mento portland, o revestidas de acu-lejos, o plaquetas de cerámica vitri-ficada, o material similar. El ángulo de encuentro de las paredes con los pi-sos y los ángulos de encuentro entre paredes serán redondeados con un ra-dio mínimo de 16 cm. y ejecutados con los materiales especificados para revestimiento de las paredes. No se admitir la faena cuar o las paredes tengan returas del material de revestimiento, las que deberán ser repara-das para que la playa continúe habi-

10.1 Los pisos serán firmes, construcción sebre contrapleos de hormigón o sobre entrepisos del mismo material, según sean, playas en plan-ta baja o c. pises elevados. Los solados deberán estar ejecutados con elementos de gres antiácido, o de cerámica e podda y prensada o de preceto de ceme o pordand impermeable y ácido resistente por tratamiento con densificantes y elementos de re-siste, cia a los ácidos grasos. No se admitirá la faena en playas cuyes pi-sos è cualquier material que hayan sido hechos no sean impermeubles y permit, a su limpieza total con agua corriente. Los pisos tendrán ranuras, o junta, o estrais, que los hagan antideslizantes. Se permite la incorpora-ción al comento de los solados de elementos abrasivos y una terminación rugos, obtenida con fratacho.

10 . Tusagües: Sus dimensiones serin sufficie tes para permitir evacuar como mínimo 100 lt. por bora y por metro cuadrado do piso. En conductos de descarga vertical libre se admitirá con. ? riga sufficiente la de un ca-ño de 15 cm. (6" Ø) de diámetro por cada 50 m², de superficie de pi-so. Todos les pisos de la piaya de faena tendrón pendiente hacia las bocas de desagiie, de por lo menos 1.5% (1,5 cm/m). Cuando haya canales de r colección de las aguas de piso. la pendiente de les mismos será la ya in-dicada, hacia el borde de la canaleta y la sección de ésta será como míni-mo de 25 cm. de ancho por 15 cm. de no de 25 cm, de ancho por 19 cm, de profundidad, con una pendiente hacia la boca de descarga de nor lo menos 3 % (3 cm,m). Las canaletas estarán cerradas con reji la metálica o con c'apa, regún el punto del local servido, pero en todos los casos serán removible para limpieza y desinfección del canal. Los conductos y canales de desagüe se reentendrán siempre en tona efficiencia. Cualquier acun, ulaplena eficiencia. Cualquice acumula-ción de residues, grases e desperdicios que obstruyan el libre paso del agua, o cualquier retura de los mismos, serán causal de suspensión de las factas hasta su completa limpieza o reparación. Todos los conductos de agua servida descargarán en los conductos principales por medio de sifones o chicana que'aseguren por desnivel un cierre hidráulico eficiente en la comuni-cación er unos y otros. Toda boca de descarga en comunicación con el exterior deberá tener una reja de hiccro o l ce, que impida el paso de roedores. Las condiciones de nivel seran tales que en nirgún caso las aguas servidas puedan volver al conducto de

ori:

10.d. Desagües generales: Todos los colectores generales de las aguas servidas de los establecimientos, deberán s. canales cerrados o tuberías. En cada cambio de dirección de los colectores, o cada 50 m. de longitud, si son rectos, deberá instalarse una cámara de inspección. La sección útil de los colectores, determinadas en cada caso por las condiciones de caudal y presión del sistema, deberán resp der a las normas de Obras Sanitarias de la Nación o de las Provincias, cuando existan. Según sea la naturale a y condiciones del cuerpo receptor final de las aguas servidas, éstas serán tratadas o no, para obtener en el producto final una demanda bioquímica de oxígeno dentro de los límites que fije la rama de Administración Pública que tenga a su cargo el contralor sanitario de la zona. Cuando sea necesario, por esa circuns cia, tratar las aguas dentro de los límites del establecimiento, los equipos de tratamiento a construir o instalar deberán ser presentados en consulta a las autoridades competeninstalar deberán ser presentados en consulta a las autoridades competen-tes, las que resolverán si el equipo responde al siguiente concepto, independientemente de su efectividad patratar las aguas, cosa que no incubencia de la Junta; los equipos para tratamiento de agua deberán es-tar ublicados a no menos de 50 m. del punto más próximo del estableci...:ento, donde haya locales en que se fae-ne o se trabajen carnes. Si los equipos tienen tanques abiertos para transformación por gérmenes aerobios, toda la parte abierta de los tanques, deberá estar cubierta con malla alambre tipo mosquitero

II.e. Agiat: El agua en los estableorder to the first of the constraint of the cons puedan producir en las carres conta-minaciones o alteraciones de eucl-quier naturaleza que afecten su con-deión de alimento humano, sin pin-guna restricción: esta condición del agua deberá ser certificada por Obras Sanitarias de la Nación por lo menes una vez por año.

Cuando se destinen aguas de dis-tinto origen y calldad para lavar las-carnes, para hebida del personal, pa-ra los servicios sanitarios vo para los rervicios técnicos de míquinas, calderas, etc., los depósitos estarán netamente separados y los circuitos de distribución serán distintos y eje-cutados en forma tal que ni aún ac-cidentalmente nuclan nucelarse. No cidentalmente nuedan mezclarse. No está permitido el paso de cañerías de agua no potable, a través de los ambientes de facha o de elaboración de

La d.bilidad total de agua del estal ecimiento se calcula por la suma de la capacidad de los depósitos más la c. pacidad de suministro horario de la fuente de origen, multiplicada es-ta última por el número normal de horas de trabajo del establecimiento. El primer punto se determina por las característicos constructivas de los las caracteristics constructivas de los tanques cisternas, etc., de depósito.

— El segund punto se determina por las indicaciones de la empresa distribuidora de agua corriente o por las características de funcionamiento indicadam por el fabricante de las bombas, según fuera el caso.

L . 'isponibilidad total de agua potable del establecimiento debe ser tal que descontado todos los otros conque descontado todos fos otros con-sumos, resten siempre para la playa de faena, por lo menos, 200 litros de agua disponible por cada cabeza a faeñar cua ido se trata de vacunos. 240 litros cuando se trata de cerdos y lanares. Como uso de agua en playa de facha se cutiende la que il sume el lavado de las reses, los escaldadores de cerdos, lavado de pisos y equipo, el arrastre de cueros y visceras por los cerdos, lavado de pisos y estorio en arrastre de cueros y visceras por los con tos y las ofictas lavamanos. La determinación de esta disponibilidad puede hacerse por medición y suma de los crudales parciales de cada elede uso

El agua que se utilice en las playas de matanza para los servicios generates , et lavado de los pisos y equipos, deberá tener una presión mínima de 1,5 atm, el nivel del piso de las playas. Esta presión se determina, cuan-do las merías de conducción tengan do las therias de conducción tengan las didas que se expresan más ade-lante por la altura del fondo del tanque de depósito con respecto al nivel del piso de la playa, mínimo 15 m., o por la indicación del fabricante de las bombas, cuando esa presión es ob-tenida por bombeo directo hacia los caños de alimentación de las manusadas para el lavado.

En toda playa de matanza deberá poderse obtener agua corrriente en cualquier punto, ya sea por la ubi-cación directa de las canillas en cada punto o por el alcance del pico de las mangueras correctadas a las ca-nille nille

s el tanque de deposito deberá llegar un tamal de alimentación principal a la playa de matanza. Esa tubería, o varias en paralelo, si la cantidad de agua en función de la matidad de agua en función de la material de l tidad de ague el falicio de la me-tanza lo exigiera, debe tener una sec-ción mínima de 1 cm2, por cada ani-mal a faenar por hora cuando la di-ferencia de la altura entre fondo de tanque y piso de playa sea de por lo menos 15 m. En ningún caso se admitirá un caño de menos de 2º de diámetro. A los efectos de la determinación de la sección en la relación de la relación de la sección de la delación de la sección diámetro. A los efectos de sa deter-minación de la sección, en los planos de instalaciones sanitarias del establecimiento figurarán especificamente indicadas las medidas y el recorrido de la tulería de alimentación. Al aumentar la presión, ya sea por bombeo directo o por aumento de la diferencia de nivel, la sección podrá ser pro-porcionalmente menor. Los técnicos referencistas, en la inspección final del establecimiento, antes de su ha-bilitación, comprobarán las medidas efectivas de la cafiería principal por medición directa, y la presión de salida por manómetro colocado en una de las bocas de descarga.

10.f. Ventilación: Las playas de fuena estarán ventiladas por aberturas enitales o por ve tanas en las pa-redes perimetrales; en ambos casos la superficie total de abertura debe ser del orden minimo de 1 m2. por cada 70 m3, de local a ventilar. Si la ventilación se obtiene por medios me-cánicos, los extractores de aire deberán tener características como para producir, según certificación del fa-bricante de los equipos, una renova-ción mínima de tres veces por hora el volumen total.

Todas las aberturas al exterior, ya sean puertas, ventanas, tubo de ventilación o bocas de descarga de los extractores, deberán estar perfectamente protegidos en toda su extensión por malia de alambre Nº 16, o más

El antepecho de todas las ventinas El antipecho de todas las vertinas de les es elecutado em una inclinación de 452 con respecto a la herizontal, hacia el lado externo de la paya de maianza. Un las zonas del país de se lo ajenoso y mucho viento, las frocas de ventilación tendrala un dispositivo a balancía o de persiana que provoquen un movimiento del aire que le per la precipitación del polvo en el anteriocho de la ventana a unida su construcción al ambiente de impida su renetración al ambiente de

La iluminación natural podrá obte-La flummación natural podra onte-nerse por ventanas en las paredes o por clarabiyas; en cualquiera de los casos si los paños con vidrio se abren para servir también de ventilación, el total de la abertiva deberá estar cubierto con mallo de alambre para ovi-tar la contrada de insectes. Estas ma-llas deberán man nerre comir tos por reparación o reposición inmediade cualquier deteriore que se produzea.

10.g. Luz artincial: Las playas de 10.g. Luz artiricial: Las piayas de facha estarán dotadas de luz artiri-cial, en proporción mínima de una lampara: Metrica' incandescente de 200 W cada 30 m2, de superficie, co-200 W cada 30 m2, de superficie, co-locadas a una altura no mayor de 3.50 m, sobre el nivel del suelo, u otras lámparas de podei lumínico equiva-lente. Si las lámparas se colocaran a mayor altura desde el suelo, deberá aumentarse su potencia proporcional-mente o colocarse más lámbaras pa-ra la misma superficie e "minar, en la proporción que corresponda. la proporción que corresponda.

Ir pendientemente e esta iluminación de carácter general, se colo-cará e ectalmente lámparas de 200 cara cocialmente l'amparas de 200 W con pantalla reflectora y a una distancia no mayor de 2.00 m, del punto de tribajo, en los siguientes sitios; mesa de inspección de cabezas y natas, mesa de inspección de visceras, punto de operación de la sierras elécpanto de operación de 1.8 sterras elec-tricas de partir reses, paleo de ins-pección de medias it ses, sala de ob-sei jón, tiel de la báscula de riel aéreo y paleo de inspección y tipifi-cación del Inspector de la Junia Na-cional de Carnes.

10.h. Instalación ciértrica: Toda la instalación eléctrica de la playa de matanza doberá ejecutarse con caños semipesae's, o pesados, siempre con-te as las uniones roscadas, y los conductores eléctricos serán con aislación itinima de 1000 Volts a tierra. Todos los equipos de trabajo en la playa des los equipos de trabajo en la playa eléctricos de la contenidad eléctricos electricos electri dos los equipos de trapajo en la playa de face, que estén accionados eléctricamente, deberán estar conectados a tierra por cables desnudos, especialmente colocados en la instalación, conectados a la tierra general de la mis-ma uniones soldadas.

10.i. Acceso: Los animales que llegan a la playa de facha, previamente bañados, si se trata de vacunos y cerdos, tendrán acceso directo al bregoria de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio del compa cerdos, tendrán acceso directo al brete de martillo o a los dorrales de manear, según se trate de vacunos o do
cerdes o lanares. Si la playa de faena está en un plso elévado y el acceso no se verifica por ascenso do los
animales por rampa, el brete de martillo y los corrales de manca estarán
en la planta baja. en la planta baja. ' reses izadas desde a planta baja, no deberán golpear en ningún caso los bordes del paso a rerés del piso elevado.

10.j. Cajón de volteo: El sitio don-de caen los vacunos despedidos por el cajón de volteo deba toner en su perimetro un borde de mamposteria u hornigón formando parte integral del solado, de por lo menos 10 cm. de altura sobre el nivel del piso, consde attura sobre el nivel del piso, constituyendo un receptáculo para el vómito, agua y deyecciones con una boca de descarga, cerrada con rejilla, conectada directamente a la canalización general de efluentes de la playa. Este receptáculo será mantenido perma entemente limpio per corrienya. Este receptaculo sera mantendo permanentemento limpio por corriente de agua y tendrá como mínimo 2 m. de ancho por todo el frente del brete. Los animales salidos del cajón de volteo o los bajados a catre, no serán nunca arrastrados por el suelo.

10.k. Corral de manea: Se admi-tirá que sea un solo recinto para cer-dos y lanares, si las dos esvecies se faenan en tiempos distintos. Latos co-rrales tendrán en su perímetro un muro de hormigón o de mampostería. por lo menos 0.80 m. de alto alisados con cemento, zócalo de empalme entre la pared y el piso, cóncavo con un radio minimo de 10 cm., piso completamente impermea "izado" y descarga de agua conectada a la red general de efluentes de la playa. El piso pio y libre de agua y devecciones por medio de agua corriente. Cuando se termine de faenar una especie y an-tes de comenzar a faenar la otra, si el corral de manea es el mismo, éste deberá ser prolijamente lavado desinfectado

10.1. Riel de sangrado: Los vacu-nos serán izados al riel de desangre por un guinche, con una o las dos patas maneadas. El riel estará sobre el nivel del piso de la playa a una altura tal que en ningún caso la trompa del vacuno quede a menos de 30 cm. del piso. Se recomienda co-locar este ricl a 4,80 m. del nivel del piso. El degüello de las reses se hara siempre con la res colgada cabeza abajo, excepción hecha de la facna ritual (matanza kusher). En caso de matanza rusher (faena ritual judia) los vacunos y lañares serán degolla-des según el rito. El sangrado deberá hacerse con la res suspindida del riel; si esta operación se realiza con las reses transpe anas por noria, deberán preverse dispositivos para el man-tenimiento de su boca del vacuno que aún vomite, sobre un canal separado al de recepción de la sangre. Tanto el vómito como la sangre de cual-quier especie faenada, deberán ser alepades 's la playa de matanza por tu-berias. ... mis vo tiempo que se va sangrando el animal y se debe evitar en fo absoluta que la sangre sal-plque los animales caídos del brete o re se están faenando.

10.m. Cabezas y patas: La extrac-ción de las manos y cabezas vacunas se hará con el animal suspendido y se intra con el animal suspendido y en foras tal que no haya contacto de estas partes con el resto de la res. Las cabezas y manos serán pasadas de inmediato que se extraigan, a la mesa de inspección correspondiente. Esta mesa estará construida con patas y tabla metálica, removible del piso en cualquier momento, y la ta-bla en forma de receptáculo de los líqui s y del agua de lavado. El lugar para las cabezas debe tener algún elemento mecánico para poder rete-nerlas en posición de examen. Sobre la mesa de inspección, además de la luz artificial que se detalla en punto aparte, debe haber un rociador servido por agua fría y caliente. La descarga del receptáculo que forma la mesa se hará por tuberia enchufada a un conducto que conecte directamente con la red de effuentes de la playa, sin que en ningún caso se viertan esos liquidos por el piso de la misma. La mesa deberá estar cons-truida de acero ir oxidable o de hierro es...ado. Si las patas son de caño, el extremo de las mismas deberá ser cerrado. Las cabezas en inspección permanecerán en la playa de matanza hasta la inspección final de la res de que proviene. Cuando se extrai-gan las patas, miembros posteriores, deben ser pasadas de inmediato a la mesa de inspección para ser someti-das al mismo examen que las piezas ant s. Una vez cumplido este exa-men, las cabezas y patas serán de inmediato alejadas de la playa de inmediato alejadas de la playa de faena, ya sea por tuberías en el caso de playas en pisos etevados, o por carritos especiales destina es a case fin, en los casos de playas a bajo nivel. Las patas, cabezas y cueros serán identificados con la res de la cua provienca, por medio de números que contra setar adheridos a casas que rerán estar adheridos a esas piezas, hasta la inspección final de

Si la fanea se realiza con noria de transporte, debe haber una distancia mínima de 60 cm. entre una cabeza y otra cuando se realiza la inspección.

19.n. Cueros: De vacuno o lanar, una lez desprendido de la res y con-trolado, debe ser inmediatamente retirado de la playa de matanza, por tubería (playas en piso alto) o por carros especiales destinados a ese fin. En ningún caso se permitirá el lavado, limpieza o descarnado del cuero, en la playa de facha y tampoco, posteriormente, en el mismo lecal donde se trabaje con subproductos comes-

. 10.ñ. Pelos: Los pelos, cerdas, etc.. de la faena de porcinos deberán ser elim nados de la playa de matanza en el mismo turno de la faena, de modo que al terminar la misma, no u tede ningún resto en los equipos y

10.0. Visceras: La evisceración de las réses, deberá hacerse en forma tal, que el conjunto de las visceras, o separadas, por partes si fuera el caso, pero pertenecientes todas a un mismo animal, sean perfectamente identifi-cables con respecto a la res de la cual provienen. Su manipuleo y/o traslado nunca se hará en contacto directo con el piso.

La mesa de inspección de vísceras deberá estar hecha de modo tal que la tabla superior forme un receptacu-lo con drenaje a la cañería principal de evacuación de effuer es, contruida en acere inoxiable o hierro estañav con stodas las facilidades de acceso para que se pueda realizar la Inspección Veterinaria sin traba al-

Por conductos separados, o con medios distintos de transporte, se alejarán le la playa de faena los tripales. las panzas, las otras visceras comestibles y, en especial, aquellas v. que hayan sido rechazadas por la Inspección Veterinaria, de inmediato a su obtención.

Las tuberías para eliminación de cauctos d e la la todos matania, deben tener boca de descarga libre en e piso inferior y en ninguna podrán estár conectadas ias de climinación de efluentes. Estas tuberias serán metálicas y las destinadas a productos comes-

tibles estarán estañadas interiormente; tanto las tuberias como los curos de transporte de visceras y otros productos deberán ser mantenidos lim-pios, lavados por lo menos una vez por dia con agua caliente y detergente. Las tuberías o carros que trans-porten vísceras enfermas señaladas por la Inspección Veterinaria, además del lavado, serán desinfecto con los "tos que "ne la l con los tos que le la Inspección eterinaria, una vez por día, y llevarán colores distintivos ya especificados por la Dirección General de Sanidad Animal, que los identifiquen claramente. Las ruedas y patas de las corres que entren en contacto de los carros, que entren en contacto con el piso de la playa de faena, deberán mantenerse limpios, y especial-mente libres de tierra, estiércol o

10.p. Lavado: Las reses ya avisceradas deberán ser prolijamente lava-das. El lavado se realizará con chorros de agua aplicados con manguera o con rociadores, a la presión minima de 2 atm. y máxima de 3 atm., y en forma tal que el agua que escurra de la res no salpique ni se ponga en contacto alguno con las otras reses en curso de facua. Debajo del riel de lavado el piso estará preparado de forma tal que forme un receptáculo que impida que las aguas escurridas de las reses puedan ponerse en con-tacto c el resto de la playa, ya sea tacto e el resto de la piaya, ya sea por un borde integral con el resto del piso e dándole a ese espacio una pendiente de por lo menos el 4 % (4 cm. por metro), hacia un boca de drenaje independiente de todas las demás del piso, y conectada directamente a la red general de efluentes de la piaya. de la playa.

Si en el lavado de las reses se utilizara cepillo para arrancar cuágulos de sangre, deberá haber permanentemente disponibles al alcance de cada mente disponibles al alcance de cada obrero lavador, tres cepillos, que se irán usando en forma rotativa, uno por cada animal, mientras los otros dos permanecen dentro de un equipo esterilizador, de tipo aprobado por la Inspección Veterinaria. Cuando la Inspección Veterinaria. Cuando la Inspección Veterinaria. pección compruebe que ha sido cepi-llado un animal con lesiones de enfermedad infecto-contagliosa, el cepillo utilizado deberá ser retirado y puesto en el esterilizador por 24 ho-ras. Si no existiera, o no funcionara correctamente el esterizador, no se permitirá usar cepillo en el lavado. Queda prohibido el uso de cepillos de alambre.

10.q. Sierra: La plataforma para el obrero que maneja la sierra de seccionar las reses será levadiza, o in clinada, o escalonada, en forma tal que pueda realizar toda su tarea te-niendo la sierra a la misma altura de sus hombros o a lo sumo hasta 40 cm. más bajo que ellos. Al frente del obrero que maneja la sierra de-berá disponerse una pared, e pantalla de material impormeable que llegue hasta el suelo, de modo tal que evite en forma absoluta que las es-quirlas o aserrín del hueso, trozos de carne o de médula, puedan licgar a otras reses o al resto de la playa. Debajo del animal que se está asc-rrando, el piso de la playa deberá formar un receptáculo que recoja to-do el aserrin del bueso y otros restos de esa tarea de modo que no puedan de esa tarea, de modo que no puedan arrastrados, o llevados con los pies a otros puntos de la playa. El receptáculo en el piso deberá estar conectado a conductos de eliminación que transporte los restos a los locales de subproductos no comestibles. En cambio de receptéculo en el piso se podrán usar bandejas con asas para su trans orte, o sobre ruedas, que debe-rán ser alejadas y cambiadas por otras antes de colmar su capacidad. Esta zona de la playa, al efectuarse el lavado y limpieza diaria, deberá cepi-llarse cuidadosamente. Si la Inspección Veterinaria determinara la existencia de tuberculosis u otra enfer-medad infecto-contagiosa, en algunos de los animales aserrados, la sierra debe ser esterilizada antes de volverla a usa

lu.v. maspección Veterinaria: 1 año. la Inspección Veterinaria de las me-dias reses, se dispondrá un palco de altura proporcionada a la altura del riel de inspección, y las carnes bajo inspección estarán iluminadas en la forma i licada en el acápite 10.g. En el palco se dispondrá de una mesa n jones y cerradura y un banco silla. El palco para el Inspector Vetc. ario será metálico, removible del piso, estañado o pintado en forma tal que permanentemente se halle limpio y sin oxidación. El acceso al palco se hará por escalera metálica in-tegral o no con el mismo. Tanto los escalones como la piataforma del palco tendrán superficie estriada o ru-gosa, anti-deslizante. Del lado opuesto a la res en inspección, el palco tendrá una baranda de por lo menos 80 cm. de alto. Si por razones constructivas, el palco es de mampostería, deberá tener ** as sus superficies ali-sadas con cemento y serán lavadas prolijamente una vez por día.

ayudante del Veterinario encargado de hacer girar las reses, mantenerlas en posición de examen, cortar, sellar, etc. A continuación de la plataforma se dispondrá un desvío de los rieles, hac'a un riel muerto donde se desplazarán las reses que deban ser objeto de una inspección más detenida, en lo que se designa "sala de observaci". " s reses aprobadas volverán al riel general y las rechazadas pasarán al local de incomestibles.

El riel o cualquier otro medio de transporte de las carnes y derivados decomi......s por razones sanitarias no podrá atravesar locales do de se trabajen en cualquiera de sus etapas productos comestibles. No se admitirá el pasaje de carnes o derivados co-mestibles, por debajo de riel de transporte de productos decomisados o a través del departamento de productos no comestibles.

Todos los comises producidos por razones sanitarias, así como todos los restos de faena, que por su origen o estado higiénico, controlados y determinados por la Inspección Veterinaria sean no uptos para el consumo hu-mano, deberán ser, inmediatamente a su rechazo, alejados de la playa de faena y de todo local donde se traba-jen productos comestibles. Deberá preverse el recorrido de estos productos de modo tal que no puedan volcarse ni gotear jugos, en les locales de productos comestibles, para lo cual; si son carnes suspendidas de riel, el recorrido de éste no podrá atravesar dichos locales, y si son productos transportados en carritos, éstos deberán ser métálicos, tipo balde o ban-deja, no tener agujeros y nunca serán llenados hasta el borde.

10.s. Digesto. Todo establecimiento matadero deberá tener equipo para la inmediata reducción de los comisos sanitarios por medio de vapor bajo presión a temperatura mínima de 140°C. En este equipo deben tratarse de inmediato los comisos sanitarios, según se indica en el art. 2.a. del ca-pitulo VIII.

10 t Tinificación: Para la inspección de clasificación y tipificación por parte del Inspector de la Junta Nacional de Carnes, se dispondrá de un palco de característicae similares al de la Inspección Veterinaria. En este palco se dispondrá de una mesa con cajón y cerradura para las planillas y útiles de escribir y una silla o ban-co. La iluminación de las reses debe ser como se indica en el acápite 10.g.

CAPITULO VII

Condiciones Reglamentarias de '~ equipos

VII. 1. Rieles: Toda la estructura metálica de suspensión de los rieles hasta llegar a la únión con el riel mismo, deberá ser, o estañada o pintada con pintu sintéticas que no desprendan olor ni se alteren por las característiolor ni se alteren por las caracteristicas dei ambiente, las que se mantendrán en todas las partes pintadas sin que aparez exidación. Los ricles serán estañados en case contra estarán totalmente libres de pintura. Deberán mantenerse timpios y cuando están engrasa s, la grasa deberá estar firmemente adin la, formando una película delegida que no meda desprenderse ni delgada que no pueda desprenderse ni caer sobre las reses.

2. Ganchos: Todos los ganchos rara cualquier uso, que entren en contacto con las carnes, deberán ser como minimo estañr y mantenerse estañados por reposición del recubrimiento cada vez que sea necesario.

Las roldanas, ejes de las mismas, so portes del gancho y cáncamo, si lo hu-biera, deberán ser estañados, o en caso contrario, estarán totalmente libres de pintura y sin oxideción. Pera lubrificar las roldanas no se podrán usar aceites o productos que contengan substantes o productos que contengan suostan-cias tóxicas y después de haber sido lubrificados, deberán escurrirse total-mente en forma que no puedan caer gotas de aceite sobre las carnes suspen-

...aejas: Las bandejas destinadas a la conformación o al almacenamiento de trozos de carne y, en general, a los subproductos comestibles de faena, para ser transportados o congelados, deberán ser de acero inoxidable, o de material plástico de ripo absolutamente inodoro e inalterable ror las substancias en contacto, o de chapa de hierro esta-fada. En ese útimo caso, el recubri-miento de protección debe mantenerse intacto, y ser ranovado cada vez que su estado lo exija.

No se ite en contacto con les productos comestibles, e' cobre y sus aleaciones, el cadmio, el plomo, las pinturas de ninguna naturale...a y las supep ficies esmaltadas o enlozadas.

4. Zorras: Cuando se usen zorras especiales para el transporte dentro del establecimiento de los subproductos comestible. / . deben ser construides, en la parte que entra en contacto con las carnes, algunos de los materiales En la plataforma (palco) tendrá señalados para las bandejas destinadas que haber sitio suficiente para un con el mismo fin.

- 5. Estanterias: Las estanterias destinadas a sopertar bandejas con carne o envases con carne de cualquier tipo, serán metálicas, de material inoxidable o estañadas. En ningún caso podrán ser estanterías de madera u otro material poroso o absorbente. Las estanterías serán removibles, lavables y desinfectables.
- 6. Mesa la trabajo: Las mesas de trabajo para la inspección y pre teción de 'es subproductos comestibles, serán metálicas, removibles del piso y responderán a las mismas características cons' rivas indicadas para las mesas de inspeción de viscores de la playe sas de inspección de visceras de la playa de matanza.
- 7. Máquinas o equipos mecánicos: Las máquinas o equipos medinicos de cualquier indole destinadas a las tareas de cortar, picar, etc., los subproductos y las carnes en general, te. La todas las piezas que entren en cortacto con los mismos, ejecutadas en acero inoxidable o en caso contrario, serán estañadas. En este caso, el estañado deberá mantener-se intacto por reposición cada vez que su ettado lo haga necesario. Aquellas piezas cuy forma lo permita podrán piezas cuy forma lo permita podran ser ejecutadas en material plástico o tener recubrimiento de resinas sintéticas, si impre que sean materiales resistentes a la abrasión, al agua caliente, no quebradizo y no tóxico y que, de acuerdo con certificados fehacientes de autoridadas cumens paselenales, no estante de sutoridadas cumens paselenales. autoridades químicas nacionales, no con-tengan elementos nocivos para el orgaa las carnes que entren en contacto con el. Todas las il mas de máquinas que entran el matacto con los productos comestibles deben ser desmontables para su l'impieza, la que deberá ser hecha por le menos una vez al día. por le menos una vez al dia-
- 8. Equipos de elaboración: Todos tos elementos mecánicos o herramientas de mano que se destinen a las tareas de elaboración de carnes, deberán ser lavables y desinfectables, y la Inspección Veterinaria no permitirá la realización de tareas con equipos que no estén per-fectamente en esas condiciones higiénicas.

Las mesas destinadas a tareas de elaboración responderán a las mismas ca-racterísticas constructivas generales in-dicadas en el punto 6 de este capitalo, y tendo resuperior totalmente y tendr' rete superior totalmente revestida de acero inoxidable; este material deberá recubrir también los cuatro cantos de la cubierta de la mesa, la unión entre las rianas de acero inoxidable, tanto en el centro como en los cantos, deberá ser obtenida por soldadura, del mismo material. Los cantos estarán cubiertos de modo tal que tos liquidos que escurran de la mesa, no quedan fillrarse entre la chapa y la tapuedan fillrarse entre la chapa y la ta-bla superior de la mesa, ya sea ésta de material inexidable o no.

Cuando se usen tablas colocadas en los bordes de las mesas, para cortar las curres, estas tablas deberán ser de madera dura, con un minimo de higroscopicidad, sin astillas ni agujeros, que no desprendan olores ni destiñan, y el tamaño de cada tabla no será nunca ma-yor de 30 cm. de ancho y de un largo que permita su fácil remoción y trus-lado a los puntes de limpieza; las en-blas debenín ser remo las de la mesa, limpiadas y lavadas prolijamente a coda ambiadas y invidas prolifamente a colla cambio de turno y la Inspección Veterinaria no permitirá la renovación de las tarcas si este requisito no hutiera sido complido. Para el lavado de las tablas se utará agua caliente y cepillo, y cualquo producto jabonoso o detergente que se utiliza deberá ser totalmente alimina de producto para esta contra de la contra te eliminado por agua, de modo tal una en ningún caso queden en la tabla res-tos del producto u olores provenientes de él. Carán eliminadas del trabajo las tablas que como consecuencia de su uso, presenten grietas o agujeros que impidan su total limpieza.

9. Cepillos: En ningún caso será permitido el uso de cepillos de alambre para limp' r herramientas, mesas, bandejas o equipos de cualquier Indole que se empleen para el procesamiento de carnes, menudencias o derivados.

CAPITULO VIII Subproductos y Derivados

VIII. 1. Comestibles: Este acápite se refiere a los subproductos y derivados comestibles de la faena, pero n. a los productos elaborados tales como conservas o chacinar, sino a aquellos que se exportan in su estado natural enfrian sca el caso. dos o congela s. -

1.a. Los derivados de la facua, aptos para el consumo humano una vez pasada la inspección sanitaria y alejados de la playa de matanza, debe-rán ser tratados en ambientes especiale., en los cuales se ubicarán los equipos mecánicos o de carácter general necesarios para la limpieza, clasi-ficación, desgrasado, etc. Deberá ha-ber un local para el trabajo de panzas y tripas, otro para grasas comestibles y un tercero para el trabajo de len-guas, riñones, higados y corazones. El trabajo de las patas para extraer tendones destinados a la preparación de gelatina de consumo humano, de má

la cerse también en local separado de los demás. El trabajo de las cabezas para la obtención de la carne de qui-lada y los sesos, podrá ser efectuado en el mismo local en que se trabajan las patas. Los locales para trabajo de los distintos subproductos comesde los distintos subproductos tibles estarán separados entre paredes de mampostería, revestidas en ambos lados por azulejos o con enlució de cemento. La attura mínima de estas paredes será de 2.80 m., con excepción del de panzas y tripas que estará separado de los otros por paredes hasta el techo y si no llegan al redes hasta el techo y si no llegan al techo, el espacio libre deberá ser ce-rrado con malla de alambre, tipo mosquitero.

Los pisos serán impermeables y el encuentro con las paredes, así como el ángulo entre paredes serán redon-deados, on un radio mínimo de 8 cm. piso de cada local tendrá drenaje

deados, on un radio minimo de 8 cm. Fi piso de cada local tendrá drenaje ropio, y una pendiente hacia la boca de drenaje de por lo menos el tres por ciento (3%), (3 cm/m). La boca de drenaje estará tapada con rejilla removible, y la conexión a la red general de descarga de efluentes se hará por cierre sifónico.

Lo C. as conestibles: Quedan en vigencia las regtamentaciones existentes a la fecha de la promulgación del Digesto, emanadas oportunamente de Agricultu: y Ganadería de la Nación y que se refiera a la clasificación, marans y lanipuleo de las grasas comestibles, sujetos los locales en que se ciabo a u las especificaciones generales de este Digesto.

In aquellos establecimientos que no poseen fábrica de conservas esteriliar dodas las resco e troyes de las rescos de las r

madas, todas las rescs o trozos de las mismas, que se marquen "conserva vete naria", deberán ser reducidas en digestor (autoclave con vapor directo differes a 140°C) y el resultante de la redución ser logrado puede ser des

reducción así lograda puede ser des-tinado a grasas comestibles.

chicharrones, huesos y demás
restos de la reducción para obtener
grasas comestibles, podrán ser destinados a la preparación de alimentos para el ganado.

para el ganado.

Iquales elementos, pero proveniente de la reducción de productos senalados como incomestibles por la Inspección Veterinaria, sólo podrán ser de ados a la preparación de abonos.

En ningún caso podrán mezclarse el mismo local los derivados de uno y otro origen, y si se mezclaran el conjunto deberá ser destinado totalmente a abonos, pero no a forrajes.

Asimismo estará absolutamente prohíbila introducción de subproductos comestibles en locales de subproductos comestibles: Este acápite se reflere a s subproductos y derivados

2. Incomestibles: Este acápite se refiere a s subproductos y derivados de la faena, que por su estado sanitario o por su origen, son declarados por la Inspección Veterinaria, no aptes para el consumo humano, ni aun después de la esterilización en autoclave, I m grasas obtenidas de su reducción, sólo son aptas para uso industrial (jabonería etc.).

2.a. Carnes y derivados comisados:
Las carnes y derivados comisados por
la Inst. In Veterinaria y declarades no aptos para el con umo humano
o aquellas carnes consideradas por la
Inspección Veterinaria intas para el
const. previa esterilización, serán
stejadas de la playa de facna de inmediato a su rechazo, por riel espechal destinado a ese fin y en forma tal
que esas carnes no puedan volver en
ringuna forma a la playa de facna ni
meorpora se al riel de inducción general del establecimiento. Los prodres comisados en forma definitiva
por razones sanitarias, deberán ir al
depa imento de subproductos incomestibles para su inmediata redue, ón
por acción del vapor a presión en
autoclave (d'estor). A este mismo
departamento deben llegar todos los
restos de facna que por razones sanitirias o higiénicas no puedan ser desinados al consumo humano. 2.a. Carnes y derivados comisados:

restos de faena que por razones saniturias o higiénicas no puedan ser destinados al consumo humano.

Las carnes que no son ptas para el consumo sin una esterilización presa, deberán ser depositadas en cámaras totalmente separadas de las cámaras comunes, y sin interconexión entre ellas, o bien conducidas de in reclato a la sala de elaboración de unservas. Los rieles de conducción los medios de transporte de estas rnes, no tendrán en ninguna parte su recorrido, conexión alguna corrieles del establecimiento.

rieles del establecimiento.

Les carros de transporte de productos no comestibles que regresen de de el local donde se tratan los mismos a la playa de faena o locales de mestibles para retirar otros subproductos, serán previamente lavados y espec almente las ruedas y patas tradas con phorros de vapor. No habrá primito de obreros entre locales de coductos no comestibles y los otros reales, durante la ejecución de las con plas del establecimiento.

La descarga de los roductos comi-

La descarga de los roductos comi-cados hacia los digestores de reduc-ma y esterilización, se hará directa-miente por tuberías metálicas u otros men'os de conducción, lavables y tesinfectables.

Si en mismo local de productos incomestibles, son tratados para su reducción los restos de animales muertos por enfermedad en los corrales del establecimiento, el acceso de estos restos al local de tratamiento deberá hacerse de el exterior, utilizando elementos de transporte destinados únicamente a este fin y en ningún caso elementos de transporte desunados únicamente a este fin y en ningún caso podrán ser transportados a través o en cont. Diposible con los locales o equipos destinados a los productos

Para el transporte de los animales muertos en corrales, se usará los ca rritos y se tomarán las disposiciones indicadas en el reglamento vigente de Agricultura y C., adería de la Nación.

2.b. Locales: El local para el tratamie. de los comisos deberá estar netamente separado d los otros locales. La puerta de comunicación de este local con los otros locales del establecimiento será metálica y tendrá dispositivos a gravedad, a resorte, o similares que las mantengan permanentemente cerradas mientras no esté pasando algún carro o persona. El local de subproductos incomestibles tendrá sus paredes totalmente revestidas con enlucido de cemento o terminación igualmente impermeable v lisa. Sus ángulos de encuentro con el piso entre paredes serán redondeados con un radio mínimo de 8 cm. El piso deberá ser ejecutado con gres antiácido o con mortero de cemento densificado y totalmente impermeable. La pendiente del piso será como mí-2.b. Locales: El local para el trata-ie 4. de los comisos deberá estar densificado y totalmente impermeable. La pendiente del piso será como mínímo del cuatro por ciento (4 cm. por metro) hacia la o las bocas de drenaje; éstas tendrán cierre a rejilla removible y conectarán con cierre si fónico a la red de efluentes cloacales del establecimiento por medio de cámara de inspección y cámara decantar a a chicana que asegure un segundo cierre hidráulico.

En el local de tratamiento de co-misos deberá haber servicio de agua fría, de agua caliente y de vapor. Existría, de agua canante y de vapor, bas-tirá una pileta lavamanos y un equi-po esterilizador. Las herramientas, úti-les de trabajo, ganchos, etc., que se utilicen en este local, no podrán ser sacados de él para ningún otro fin sin previo lavado y esterilización.

El personal que trabaje en este El personal que trabaje en este loca, ames ue reintegrarse a otras tareas que le fueran asignadas, deberá pasar por el baño que se describe en el capítulo correspondiente, a los efectos de su higienización y para la desinfección del calzado. Para el personal que trabaje en estos locales se suministrarán guantes de goma de protección, botas especiales y ropa de trabajo que no podrán utilizar en otro, locales sin lavado y esterilización p . El local de productos incomestibles deberá ser lavado con agua caliente y substancias detergentes todos los días después . haber sido usado y desinfectado con chorros de usado y desinfectado con chorros de

Los locales para productos incomes-Los locales para productos incol tibles tendrán ventilación por a turas en la pared o en el techo. superficie mínima de ventilación berá ser de 1 m.2 por cada 40 de ar Mente a ventilar.

Si la ventilación se hace por medios mecánicos, los equipos ventiladores, de acuerdo con las especificaciones del fabricante deberán tener capacidad para provocar seis renovaciones por

Todas las aberturas, incluso Todas las aberturas, incluso las puertas de comunicación con otros loc so hacia el exterior, deberán tener protección total con malla de alambre de tipo mosquitero. En el caso de las puertas, la protección de mallas de alambre deberán funcional independintementa de la puerta meindependientemente de la puerta me-tálica ya especificado y tendrá el mis-mo si ema de cierre.

Restos de faena: Todos los restos 3. Restos de faena: Todos los restos de faena, de cualquier naturaleza, que no sean reducidos y esterilizados en digestor, deberán ser eliminados del establecimiento el mismo día de la faena. Se permitirá el depósito de huesos, restos de carnes o vísceras no comestibles en locales adyacentes o comunicados en forma directa con el resservado establecimiento.

.mite el depósito de

El contenido de estómagos y tripas El contenido de estómagos y tripas deberá ser eliminado del establecimiento durante la faena. Si la eliminación se hace por tubos, para el estómago de los vacunos se requiere untubo de por lo menos 8" Ø y para el estómago de los cerdos y lanares, por lo menos 6" Ø. Si este producto fuera objeto de algún tratamiento en el mismo establecimiento para su transformación en abonos, el local o instalaciones donde se realice este tratamiento podrá estar a una distancia menor de 75 m, de la parte más pró-xima de las construcciones destinadas a fac tratamiento de carnes.

DOMESTIC OFFICIAL - Lunor 20 de reserio de 1986

a fae tratamiento de carnes.

4. Equipos especiales de uso condicional: Los equipos técnicos modernos, cuyos fabricantes especifican que pueden ser utilizados indistintamente para producción de grasas comestibles e incomestibles, indicando que esos s tienen dispositivos automáticos para el lavado y esterilización total de sus elementos, a cada cambio de producto, sólo podrán ser utilizados previa determinación de las autoridades competentes; estas autoribuses as examen, exigirán de los fabrilintes de los equipos o de los propietarios interesados en muso, toda la documentación técnica y las garantías que consideren necesario para formar interesados para

Al solicitar la prización par ar equipos de esta naturaleza la tidade propietarias deberán acom entidade entidade propietarias deberán acom-pañar además plenos en escala 1:50 (uno en cincuenta) de los locales en que se ejecutará la instalación. Cual-quiera sea el caso, siempre el punto de acceso de la materia prima a tra-tar crá separado netamente de los demás locales del establecimiento. Los

ductos de acceso de materia prima quetos de acceso de materia prima y los de descarga de grasas y materia prima reducida, serán distintos para comestibles y para incomestibles, y estarán tados en toda su extensión, color verde el de productos comestibles y de color amarillo el de productor de material de la productor de material de la productor de material. tos de uso industrial.

No podrán en ningún caso tratarse productos comestibles sin la intervención previa de la Inspección Veterinaria, para el control de la efectiva limpieza y perfecta esterilización del equipo.

5. Roedores: Si la Inspección Veterinar comprobara la existencia de roc-dores en los establecimientos o en sus adyacencias, exigirá el inmediato com-bate de los mismos hasta su total exbate de los i terminación,

CAPITULO IX

Condiciones reglamentarias para cámaras frigoríficas

Las condiciones reglamentarias fija-das en este capítulo son válidas para to-dos los ambientes frigoríficos de cual-quier tipo de establecimiento clasifica-do en este Digesto.

IX. 1. Capacidad: La capacidad de las cámaras frigorificas, en cuanto a volumen, se fija según el producto a enfriar, congelar o almacenar y de acuerdo a las condiciones de temperatura que se debe le ren esos productos.

- debe le r en esos productos.

 Reses vacunas reciénnadas y que deben orearse, y h...ta transcuidas las primeras 24 horas después de su facnamiento, se alojarán en las cámaras con un máximo de 410 kilogramos y no más de dos medias reses por metro longitudinal de riel.
- nar de riel.

 Reses vacunas que ya a transcurrido 24 horas después de haber
 si aenadas y que están a 0°C, se
 a jarán en las cámaras con un
 máximo de 600 kilogramos y no
 mís de tres medias reses por metro agitudinal de riel.
- -Reses vacunas para manufactura o conserva, en cada caso hasta un cincuenta por ciento (50%) más que las proporciones establecidas en los dos apartados anteriores.
- porcinas recién Reses Reses porcinas recien indas y que deben orearse, y hasta trans-curridas las primeras 24 horas des-pués de su faeramiento, se aloja-rán en las cámaras con un máximo de 400 kilogramos y no más de cuatro medias reses o dos reses p.m. longitudinal de riel.
- Reses porcinas después de franscu-ridas las primeras 24 horas de la faena e que están a 0°C, un cin-cue están est
- Re<mark>ses ovinas</mark> recién faenadas deben orearse y hasta transcurridas las primeras 24 horas después de su faenamiento, se alojarán en las cámaras con ur máximo de 500 kilogramos por metro longitudinal de riel.

Reses ovinas destinadas a

conserva, un treinta por ciento (30 %) más que la proporción indicada en el párrafo anterior.

Mientras las carnes estén solamente enfriadas y no se hayan congelado, no deberá tocarse un trozo con otro y se leberán colocar en forma tal que se presenten "hueso a hueso y carne a arme" presenten carne".

La capacidad frigorífica de las cá-maras de enfriamiento debe ser tal que se logre en el centro del trozo de carne de mayor espesor, una temperatura de 9°C a las 24 horas después de haber sido faenada cada res.

La capacidad frigorifica de las cáma-ras de conservación de las carnes en-friadas debe ser tal que a temperatura no supere en ningún caso a + 1°C.

La capacidad de congelación de las cámaras destinadas a este fin, del ser tal que las carnes introducidas en las mismas i temperatura máxima de \pm 3°C, leancen una temperatura de por lo menos ocho grados centí, los bajo cero (\pm 8°C) en un tiempo no mayor de '8 holas para la carne deshuesada y reses menores y 72 learas para la carne con hueso, medidas las temperaturas en todos los casos en el punto mismas i temperatura máxima medio interno del paquete o del trozo de mayor espesor.

La capacid de almacenamiento de las cámaras de conservación de produc-tos congelados, se fija con las siguien-tes limitaciones:

- Carne congelada con huesos, sus-pendida de rieles, no más de 700 kilogramos por metro longitudinal de riel.
- Carne congelada con o sin huesos y con conservación en estibas, no de 1,500 kg. m2. de superficie de cámaras.
- -Carne conservada en bandejas puestas en estanteria, no más de dos mil kilogramos por metro cuadrado de superficie de cámara.
- 2. Rie... Le riele de las cámaras frigoríficas tendrán las mismas características constructivas y serán mantenidos en la misma forma que se ha indicado en el capítulo de las Condiciones Reglamentarias para Equipos, aparta-

Los deles en las cámaras frigoríficas Los cleles en las cámaras frigoríficas anexas a mataderos (mataderos con cámaras frigoríficas) tendrán e ded con los rieles de la playa de faena. El transporte de los reses desde las playas hasta le se deberá hacerse indefectiblemente con la res sum dida de riel, que en ningún caso tendrán una altura menor de 3,30 m. sobre el nivel del punto más alto del piso de los ambientes a atravesar.

Los rieles en el interior de las cáma-

bientes a atravesar.

Los rieles en c. interior de las cámaras, destinadas a medias reses vacunas, tendrán una distancia mínima entre sí de 80 cm. y estarán a por lo menos 66 centímetros de la parte más próxima de cualquier pared, equipos de enfriamiento o cualquier otro elemento constructivo o funcional que haya dentro de las mismas. Si en las cámaras hay riel de transferencia para entresacar reses, los rieles principales estarán entre sí a una distancia mínima de 80 cm; y a por lo menos 70 cm. del riel de transferencia. transferencia.

Te los cambios de vía deberán tener dispositivos para que en ningún caso pueda producirse la caída accidental de una res colgada, por maniobras equivoradas.

- 3. a) Altura: Desde el tope superior de los rieles, hasta el punto más bajo del techo, exceptuadas las vigas aparentes, quedará una altura libre minima de 0,50 m. La altura de los rieles debe ser tal que en ningún caso trozo alguno de carne se encuentre a menos de 40 cm. del piso.
- menos de 40 cm. del piso.

 3, b) Piso: El piso de las cámaras deberá estar terminado con un solado de mortero de cemento portland, tratado con densificante que lo impermeabilice o de elementos de gres antácido. Puedan especialmente prohibidos para el uso como solado de cámaras frigoríficas los elementos absorbentes, porosos o permeables. El encrentro del solado con las paredes, así como el ángulo de encuentro entre para s, o de éstas con columnas, etc., redondeados con un radio mínimo de redondeados con un radio minimo de

centinetros.

Los pisos de las cámaras frigoríficas deberán ser lavados con agua y detergente por lo menos una vez por semana

- c) Paredes: Las paredes de las cámaras frigoríficas deberán ser cons-truidas en mampostería de ladrillos truidas en mampostería de ladrillos con mezcla de cal y arena, con o sin agregados de cemento portland, o de hormigón armado. Estarán revocadas en toda su altura desde el piso hasta el cielo raso,, con enlucido de cemento natural o blanco, o con revestiniento de azulejos o materiales similare. El encuentro de las paredes con el cielo raso, será redondeado con un radio de 8 centímetros.

 3. d) C lo raso: El cielo 1aso de
- 3. d) C'.lo raso: El cielo 1aso de las cámaras frigorificas deberá ser construido con material impermeable e inc stible y a siquiera sea el material con que está atologo, deberá tener un tratamiento de enlucido de camento e de otro material similar cemento o de otro material similar que dita en cualquier momento el lavado y la desinfección.
- el lavado y la desinfección.

 3. e) L'impleza: Las cámaras frigoríficas en su totalidad, piso, paredes y techo, deberán ser lavadas y desinfectadas con solución bactericida y antinicótica, aprobada por la Inspección de terinaria, por lo menos una vez por mes y toda otra vez que la lamección Veterinaria constat. La existencia de contaminación. Las cámaras de conficas en las que se combata la formación de hongos con aplicación de cal, deberán montener ésta. cación de cal, debersa tener *en*ta permanente limpia e intacta. La col

se con aditame de berá amie charts achesivos, en especial la del chelo raso, que no se debe desprender y caer sobre les carnes. En el caso de estas camaras, independientemen-te de lo que la técnica industrial aconseje a los propietarios del estableci-miento, la cal deberá ser repuesta lo memes una vez por mes.

Los ambientes de congelución y que se destinem a conservar produc-tos congelados tendrán las mismas características constructivas que las cá-maras de enfriamiento. Cuando E racterísticas constructivas que las cá-maras de enfriamiento. Cuando la congelación y la conservación de pre-ductos congelados se haga con la car-ne suspendida de rieles, éstos tendrán las mismas características de instala-ción, attura y separación que los in-dicados: para las cámaras de enfria-miento. Todos los rieles deberán man-tenerse en las mismas condiciones de miento. Todos los refes deberra man-tenerse en las mismas condiciones de limpieza y recubrimiento antioxidante que se ha específicado en el capítulo relativo a los equipos.

Cuan' se laven los pisos de las cán, ras y antecámaras el agua deberá extraerse por escurrido y no está permitido hacer en los pisos de los ambientes frigorificos tuberías de descarga, o de drenaje. Los receptáculos de agua de deshielo o descongelación de agua de deshielo o descongelación de los equipos de enfriamiento de las camarias, tendráns descargas por tubería, comectadas por medio de frampastipo sifúnico a la red de descarga desfluent. Invisites del entablectamientes closeates. La boca de descarga de entos a copéaculos estanta protegias en da interior de la comuna protegias en da interior de las companyas francacións. estes receptables estables provinged by elinterior de las camanas frigorificas, por una rejilla removible cuya máxima albertura de escuela de ½ em, sujeta al pér con torninos.

- o. f) Antecámaras: Todos los ambientes frigornicos estarán separados de los amerientes no frigorificos por medio de amerianaras. Estas estarán construidas con los mismos materiales y las mismas condiciones técnicas que las cámeras.
- las camenas.

 3. g) Partes frigorificas: Eas puertas frigorificas deberán estar escutadas com manta las que permetan luvarlas com agua caliente y substancias detergentes. Este lavado se hará como minimo uma vez por semana; si las puertas estau pintadas, la pintum debe ser totalmente libre de nores y de substancias tóxicax; al conracto con las carnes, de mode accidental, no deben desprenderse partículas de la puertas de la puertas será de 90 centimetura. El archo minimo libre de la auertura de la puerta será de 90 centimetura, el riel debe pasar exactamente por el centro de la abertura.

 3. h) Materio: alsante: Cualquier
- tamente por el centro de la abertura.

 3. h) Material aistante: Cualquier material aistante térmico que se utilice en la conscrucción de las cámaras friguríficas deberá ser colocado en forma tal que la superficie hacia el interior de la cámara quede tetalmente cubierta por el mismo revoque interno especificado para techos y paredes. No se permitirán materiales aistante, sia recubrimiento lavable y desanfectudes. La colocación del muterial aistante debe dojar a éste totalmente encermado entre parelles o recrimientos que impidan cualquier posibilidad de introducción de insectes o rocadores.

CAPHINLO X

los locales en que se trabaien carnes

X. 1. Todos los locales donde se tra-bajer carnes con destino final a expor-tación o tráfico federal, percenecientes a establecimientos de cualquiera de los tigos chasificados en este Digesto, de-berán tener Inspección veterinaria Na-cional permanente. No se permitirá la exportación de carne, menudancias o derivados, cuando alguna de las ctapas haya. Ilo cunglida en locales que no respondan a las condiciones reglamen-tarias del Digesto y no estén semetidos a Inspección Veterinaria.

tarias del Digesto y no estén semetidos a Inspección Veterinaria

Todas las expecias sanitavias, higiénicas, tecnológicas, de trabajos de personal, de su higiene, de trabajos cumplir para todos los establecimientos, tengan o no matadoro, formen parte o no friguificos, fábricas, etc

2. Loca de carga y descarga: Todos los establecimientos que reciban o despuche carnes en cualquiera de sus formas, deberán tener para el Emque de los m. Jos de transporte, ya sea en maniobra de recepción o expedición, locales techados, pawir endos con huminación artificial y servicio de agua corriente. El pavimento tendrá un ancho minimo de 10 m. a partir de la tonquina de car será liso, impermenble, sin buches y con fácil escurrimiento del agua. El recho endrá un ancho minimo de 5 cos a partir del hor de la benquina bacia afuera. El navimento y el techo deberán ser suficientes para cubrir o al ergar cada medio de transporte que se utilice con un exceso hicia ambes ladre de medios e cransporte fluvial o multimo, el nuerto de embarque deberá nermitic el abraque hasta el

ento do cortrar carran dol catalalegianiento, o delverá di em came contrarre este den elementos de protección d hasta el contado del barco. de las

Las carnes, ya sea en expedición o en recepción cuando se trate de medias reses o de cuartos sin revestir, deberán ser transportadas hasta o desde la puerta de los medios de transporte, por medio de rieles aéreos, no se permite en carnes en esta condiciones el transporte a hombro. Cuando las carnes estén en trozos, deberán ser transportadas en carnos especiales que respondan a las mismas normas citadas para los elementos del equipamiento de todos los productos comestibles, cualquiera sea tipo de establecimiento.

3. Circulación interna: Las carnes, menudencias y derivados, cualquiera sea su destino, en su etapa de entrada o salida al establecimiento, no podrán atravesar en su recorrido, ambientes compersonas extrañas al establecimiento. O sitios destinados al depósito de otros productos, e locales en taminados por humo, ol res de origen cloucal, ensanaciones de fábricas de productos químicos o depósitos de desperdicios. Desde que las carnes entran a un establecimiento y hasta que salen de él, deberán haffarse pormanentemen de cales en condide es regiamentarias.

Tedas E antecámaras, pasajes de circulación, etc., deberán tener las mis-3. Circulación interna: Las carnes.

condici es regiamentarias.
Todas: I: antecamaras, pasajes de circulación, etc., deberán tener las mismas características constructivas y mantenerse en las mismas condiciones higiénicas y sanitarias que se ha indicado para las cámaras frigorificas, en el capitulo correspondiente.

- 4. Locales de trabajo: Los locales donde se efectúan las tareas de despostado, charqueado, etc., de las mismas características constructivas especificadas para las cámaras frigoríficas, deberán ser mantenidos en toda época a una temperatura que no exceda los 4°C. En estos locales las paredes y techos, así como los pisos en las partes accesibles, deberál ser tratados con cal en la misma forma y asiduidad que se ha indicado para las cámaras de enfriamiento en el capítulo IX, apartado 3 e. En cada local de trabajo, habrá suministro de agua fría y caliente y sobre las mesas de trabajo el suministro de las dos, por separado o mezcladas, con canilla de 4. Locales de trabajo: Los locales donde trabajo el suministro de las dos, por separado o mezcladas, con canilla de descarga o con rociador. En los locales de trabajo, cualquiera sea el destino de los productos que se traten y cualquiera sea la etana del proceso que se cumpla, está probibido el uso de aserría en los disperios de la companione de la constanta de la const pisos, q teberán in: nentensente limpios, k bese permalavados sin substancias extrañas y sin resto alguno de carnes o derivados
- s. Ventilació odos los locales don-se trabajen productos comestibles, si 5. Ventilació de se trabajen productos comestibles, si no poseen equipos de acondicionamiento de airre que aseguren su pureza y oxigena. deberán tener ventitación por aberturas en las par les e aberturas centules. En cualquiera de estos casos las aberturas tendrán una superficie minima de 1,00 m². por cada 60 m³. de ambiente a ventilar. Si la ventilación se realiza por medios necánicos, los ventiladores instalados deberán tener capacidad, de acuerdo a los datos suministrados por el fabricante de los mismos, suficiente como para provocar la renovación del aire ambiente cinco veces por bora. Todas las aberturas de ventilación y las puertas de comunicación con atros locales deberán estar protegidas totalmente con malla de alambre Nº 16 o más cerrada. Las puertas de malla tendrán dispositivo a resorte o a gravedad que las cierre autemáticamente cuando no se usan para el pasaje de personas o medios de trabaporte inter. no poseen equipos de acondicionamien-
- 6. Huminación: Los locales de traba-jo deberán tener iluminación artificial por medio de una lámpara incandescente de 200 W. u otro de poder luminico-equivalente, cada 20 m2. de superificie como mínimo, colocadas a no más de 2 m. de altura sobre las mesas o equi-pos de trabajo.
- de trabajo. Eliminación de subj. .ductos: To-los re: « del trabajo en estos am-fras buesos, recortes, tendones, sedos los rei a del trabajo en esti bientes. huesos, recortes, tendom bos, etc., deberán ser eliminados locales de trabajo a medida que yan otteniendo y transportados e dejas o carros reglamentarios al tamento de graseria o de subproductos, comestibles o incomestibles, según el

CAPITULO XI

Condiciones Reginna

medios de transporte

- XE. 1. Todos los medios de transpor-te para las carnes destinadas a la ex-portación o tráfico federal entre cual-quiera de los establecimientos clasifi-cados en el Digesto, o entre cualquiera de ellos y el puerto de embarque res-pon cerón a las exigencias de este capitulo.
- 2. Riches y gandos: Las carnes enfriadas, en cuartos o medias ressa, se transportarán siempre suspendidas ressar-gar los riches de los medias de transporte. El montho pedrá estar co-locado en el hueso de la cadera o en el garrón l' cuarto o la media res.

Las carnes congeladas con o sin hue-podrám transportarse suspendidas o l estiba dentro de los medios de transhas con a sin hus-

Los ganchos y los rieles de los medios de transporte, así como las bandejas, moidel, etc., usados en los medios de transporte responderán a las mismas exigencias técnicas en cuanto a material de construcción, estado de conservación y limpieza que se han especificado en el capítudo sobre equipos.

3. Tipo constructivo: Los medics de transporte, camiones, vagones de ferro-carril, bodega de embarcación o com-partimiento de avión, tendrán las parc-des, piso y techo, por el lado interno totalmente revestidas de chapa de acerototalmente revestidas de caspa de acero investidable, aluminio duro, anodizado, o de hierro estañado. El lado interno de las puertas estañado. El lado interno de las puertas estañados. Se admitirá planchas de material plástico con las mismas limitaciones indicadas al tratar de los equipos en el interior de los establecimientos.

Si las paredes yo pisos están protemaderas puestas por encima

si las parades ylo piasa estan protesidos con maderas puestas por encima del material de recubrimiento, éstas maderas delerán ser fácilmente desmontables por operarios comunes para su limpieza. Serán maderas que no despidanolor ni destiñan y que no se astimo. Todo el interior de los medios de transporte habilitados deberán ser lavados con agua caliente y substancias detergentes y luego trabados con solución bactericida y antimicótica después de cada uso. Antes de embarcarse cualquier partida la Inspección Veterinaria deberá comprobar el estado higiénico del medio de transporte y no se procederá a cargar mingún producto si no se encuentra en condiciones inobjetables y con la evidencia de haber sido efectuado el lavado reglamentario. do el lavado reglamentario.

- transportarse colgados de riel y que no tengan envase de protección, deberán transportarse acondicionados en bandejas del mismo material y tipo ya indicado. Las bandejas de transporte deberán tener asas, estando totalmente prohibido el manipulco de los productos por personal que no "é afectado al servicio del establecim" y no cuma la con las normes históricis estaservicio del establecimi — y no cumpla con las normas higiduleus establecidas para este personal. Tanto en el punto de expedición como en el de recepción, las carnes que no estén recubiertas por envases de prot. ción, textifo de otro tipo, y que deban ser llevadas a mano (cuartos y medias reses) serán manejadas únicamente por personal del establecimiento.
- sonal del establecimiento:

 5. Precras: Las puertas de los medios de transporte serám sumpre del tipo frigorifico. El cierre de las puertas en todos los lados de su perimetra deberá ser hermético por doble contacto con dos burletos de la puerta debe estar la misma altura, que el piso del vehículo o mis bajo para el fácil escurrido de las aguas de lavado. En ningún caso los rieles pasarán a través de la puerta, la que no debe tener orificio alguno.

 El ... tema de cerractura de la puerta
- debe tener orificio alguno.

 El ... tema de cerractura de la puerta debe asegurar la presión de la misma contra el marco y tener un dispositivo para enganche del precinto. Este debe ser colocallo en forma da que no pueda prouperse na desprenderse darrante el viaje y llevará lebras y números de identificación que deberán coincidir con el certificado de expedición enutido por el Inspector Veterinario en el punto de origere.

Como ya se ha establecido en el ca-pítulo correspondiente, el estado del pre-cinto deberá ser verificado por el Ins-pector Oficial en el punto de recepción, ya sea un establecimiento o el puerto ya sea i de emba

Cuando los medios de transporte de ben recorver zonas con rutas no p vimentadas, todo el perimetro de puertas en su unión con el marco, entre las hojas de las puertas, debe ser sellado con papel engomado o ma rial similar, en el punto de origen

6. financiones del transporte: En los 6. finalaciones del transporte: En los medios de transporte en que carguen carnes, menudencias o derivados comestibles, está absolutamente prohibido transportar ningún etro producto, decivado de la carne e na, la misma que personas o cualquier clase de animal vivo. También está prohibido transportar en el mismo ambiente que los productos comestibles, prendas de vestir, hotas, cajones o recipientes que no sean los especificades para el transporte de les productos comestibles, productos químicos de niaguna naturalesa e recipientes con combustible.

Si se transportamen bandajos super-

Si se transportanan bandejas super-puestes, todas las que tengan una ban-duja arxiba, deberán llevar tena del mis-ma material y en las missas condicio-nes higiénicos que las handejas.

La Inspection Official on et punte de scepción, debará anular el castillundo e exportación correspondiente a tede

producto que llegue siguientes condicione

- Deficiencias de temperatura, según yn le especificado en el capitule correspondiente.
- correspondiente.

 -Violación del precinto.

 -Alteración de cualquier naturaleza,
 en el certificado veterinario de expedición.

 -Condiciones antirreglamentarias de
 la disposición de la carne.

 -Condiciones antirreglamentarias del
 miedio de transporte.

CAPITULO XII

Condiciones reglamentarias de las fábricas

XII. 1. Todas las operaciones que se realicen para carnes destinadas a la exportación o tráfico federal en cualesquiera de las formas de la técnica para quiera de las formas de la tecnica para, se conservación, deshidratadas, saladas, embutidos, envasadas, etc., deberán lievarse a cabo en establecimientos con habilitación nacional e Inspección Veterinaria regmanente.

En las fábricas deberán cumplirse las mismas condiciones reglamentarias indicadas en los capítulos correspondientes en las playas de faena, cámaras frigorificas, equipos, medios de transporte, c etc.

El personal estará sometido al mis-mo régimen de higiene personal y de vestuario.

Los locales donde se preparen las car-Los locales donde se preparen las cam-nes en cualquier etapa del proceso, de-berán estar en las condiciones regla-mentarias indicadas para los locale: si-milar en los otros establecimientos. Independientemente de los detalles de la técnica industrial que correspon-de a cada nyocaso la Prayección Vets-

da a cada proceso, la Inspección en las fábricas, todas las condiciones glamentarias de higiene y sanidas dicadas en el Digesto. : cumpler

Te a la circulación interna de les carnes en las fábricas, deberá hacerse asimismo en locales en condiciones reglamentarias.

CAPITULO XIII

Condiciones Reglamentarias pera el personal de inspección y operaries

XIII. 1: Sóle tendrán acceso a las playas de faena, los funcionarios de la Junta Nacional de Carnes con misión asignada en ellas, el personal destacado en el establecimiento por Agricultura y Gana. Ta de la Nación y los funcionarios y operacios del establecimiento. En cualquier local de un establecimiento habilitado, de cualquier naturaleza y tipo e sea, está absolutamente projetido el acceso o permanencia de pensonas distinhas a las mencionadas en el párrario anterior, si no media uma autoria aba previa de la "repección Veterinaria Nacional destacada en el estarbicimiento.

Para persona que se encuentre normal o transitoriamente en cualquier local de faena o de trabajo de carne, o cámaras frigorificas, de un establecimiento habilitado, sea o no funcianario, operario o Inspector, rige la prohibición terminante de fumar, tocar en cualción terminante de fumar, tocar en cualcular mado les carnes o subreductos modo las carnes o subproductos quier modo las carnes o subproc comestibles, si no es su tarea est ca, y existe la obligación de estar tro de esos locales equipados c indumentaria reglamentaria.

Ninguna persona ajena al establecimiento, que accidentalmente se encuentre en uno de estos locales, aun con
autorización de la Inspección Veterinaria, codrá interf ir en forma algura
en las tareas que se estén realizando.

Del cumplimiento estricto de estas disposiciones son responsables unte la autoridad competente, los propietarios del establecimiento y el Inspector Vestarinario.

2. Estado sanitario del p. onaf: 2. Estado Samario del p. Saari No podrán trabajar en tarcas que impliquen el contacto con los productos comestibles, en cualquier etapa del proceso, personas que padezcan enfermedades infecto-contagiosas de cualquier naturaleza.

En aquellos casos en que los siatomas de enfermedad infecto-contagiosa no sean evidentes para el Inspecior, pero que sospeche su existencia, exigirá una certificación médica del estado de sulud del obrero cuestionado.

3. Migiene del personat: Antes de co-menzar las tareas de cada día o a cada cambio de tirrio, los obreros pasaría, forzosamente por los baños, especiálicados más adelante, y deberán lavarse las manos, brazos y antebrazos con agua caliente y jabón. Lo mismo deberán hacer cada vez que por exigencias fisiológicas concurran al brao.

Todo personal de mado a tareas de trosado, despostado o charquesdo de trosado, despostado o charquesdo de trosado, despostado o charquesdo de carne, o el personal de las fibricas de chacimados y de conservas, está obligado a lavarse las manos con copillo de utima de carda e paja dura; todo este personal, fementro e masselino, deberá lievar las ufias recortadas hesta la yesma " dedo. Al personal fementa destinado a estas tareas no se les permittad unas las ufias pientados, mientras están trabajando.

Agus para beber: En todo local cualquier establecimiento donde ope commimente veinte personas abera disponerse una canilla es-con agua potable para bebida, la . Inte personas que trabajen nente en " normalmente deberá

nente en

norma

norme nente en 5 personas que s'abajen norme nente en 5 personas que caralquiera de las etapas del proceso, incluida playa d' facna, y exceptuadas las camarus frigorificas propiamente dichas, se dispondrá piletas lava nos; éstas podrán ser de tipo individu o piletones corridos; en cualquiera de los casos la capacidad de pileta debe ser de por lo menos 40 cm. por 40 cm. por 20 cm. por cada treinta personas que operan en ese ambiente; las piletas estarán servidas con agua fría y caliente, con o in mezciador. Las piletas serán de por lo menos 1/2" y estarán colocadas en su boca de descarga a de menos de 30 cm. de altura sobre el borde superior de la pileta. El accionami nto de la canilla será a pedal, o con barra para abrir y cerrar con el antebrazo. Durante las horas de trabajo deberá laber jabón disponible 15. al antebrazo. Durante las horas de tra-bajo deberá haber jabón disponible, li-piido, n polvo o en pastilla, en cada bileta. No está permitido el uso de localla de tela, debiendo usarse para, el ecado elementos que se dostruyan con de uso in acto, o equipos de aire ca-tente u otro elemento que se dos u otro elemento cualquiera ela en ninguna forma acur suciedad o transmitirla de un obrero

piletas lava manos deberán Las piletas lava manos deberán ser limpiadas prolifamente a cada cambio de del personal. La descarga de estas piletas deberá ser directa a la red cloacal del establecimiento nor junta sifónica: en ningún caso podrán descargar a través de los canales de limpieza que existan en el piso de las platas da fuera. de faena.

6 Esterilizadores: En las playas de 6 Esterilizadores: En las playas de facha, adomás de las piletas ya mencionadas, deberán disponerse equipos para rilizar las herramientas, utensillos y manos del personal, u indo accidentalir in hayan de la concarte de con carnes afectadas de enfermedades infermontariosas. Estos equipos e prán ubicados próximos a los puntos de la rección Veterinaria de la playa de cona y tendros sunivistros de tos de la pección Veterinaria de la playa de tena y tendrán suministro de
agua fría, agua caliente y vapor, y una
friente de agua clorada e con otro antiseptico que oportunamente apruebe la
Inspección Veterinaria. Además de los
esterimones ubicados en los puntos
de Inspección Veterinaria, babrá otros
iguales junto a las piletas lava manos,
en proporeín de uno por cada veinte
ol os o fracción de veint. La descarga de la recipientes de esterilización
será directa a la red cloacal del establesimiento por juntas sifónicas y en ningón em podr descargar a través de
los cancles le limpieza o derramar su
contenido en el piso.

7. Indomentaria: Todo personal que

7. Indomentaria: Todo personal que trabaje en relac directa con las carnes o nothe en los ambientes de faena o de trabajo de los establocumientos, sean mataderos, cámaras frigorificas, medios de transporte o lugares de embarque, deberá estar vestido con blusas, guardapolvos u otras prendas de forma adecuada a sus tarcas capacitas, que cubran todas las partes de su ropa que puedan entrar en contacto con los productos alimenticlos; estas endas serán de tela blanca, y en los casos que la indole de la tarca lo asos que la indole de la tarca lo era, llevarán por encima de esa la, y no en substitución de la misotra prenda de protección imperde. Las prendas usadas como ropa rabajo deberán estar limpias al o de las tareas de cada lía, siendo spector Veterinario autoridad sufiispector veterinano autoridad sun-e para el rochazo y obligación de no de las para de no estén en condiciones. Cuando las prendas n estado accidentalmente en conacto con una parte cualquiera de ani-nales afectas es de enformedades infeccambiadas

El personal e trabaje en contacto con las carnes en cualquier local y en cualquiera de las ctapas de proceso, debe llevar en la cubierta con birretes o cofias, según sean, hombres o mujeres, le cubran lo más posible el cabello; estas prendas serán de tela blanca y en semetidas al mismo régimen de limpiezo y eventualmente describer de los blusas o del cules. nen de limpiezo y eventualn afección de las blusas o des

Estă prohi el uso bro calzado que tenga suela de yu-bro calzado que tenga suela de yu-bro caterial similar. Tanto la suela romo la capellada y demás partes del calzado, deberán ser de cuero o de go-ma; en ambientes donde la: condicioen ambientes donde la condicioespeciales lo exijan, se usarán bode cuero o de goma. Elamente en
die locales donde se trabajan las
assey as se permitirá el uso de
do con suela de madera, pero tolas otras partes de ese catzado den er de goma o cuero. Antes de
enzar la carcas de cada día, el
do debe estar limplo y especialespeciales lo limpio debe estar especial. de restos de tierra o libre

tinados para que el personal cambie sus toda circunstancia.

ropas, L. vestuarios estarán directamente vinculados a los baños. En los vestuarios habrá bancos en cantidad suficiente para que puedan sentarse simultáneamente hasta é veinte por ciento de los operarios que los usen. Para cada o cerario de le haber un armario ejecutaco en madera, en chapa metálica o en mampostería, o con la combinación de cualquiera de estos materiales, con puerta con ojales para poner candado; cada armario medidad por lo cm. de alto y 30 cm. de frente, u otras medidas que den un volumen utilizable equivale equivale

9. Baños: Cada establecimiento dispondrá de locales especialmente destinados para el personal, para su higiene y necesidades fisiológicas. Los baños del personal y, asimismo, los vestuarios, estarán separados por sexo. En los baños del personal masculino se instalarán mingitorios en número de uno cada treinta obreros o fracción de treinta, y retretes en cantidad de uno cada veinte obreros o fracción de veinte. En los baños del personal femenino se instalarán retretes en número de uno por cada quince obreras o fracción de quince. En aímbos casos los retretes formarán cada uno un recinto separado de los demás por tabiques de un alto mínimo de 2,20 cm., que no llegarán hasta el ciclorraso. Los recintos de los retretes no tendrán techo propio, sino que los demás por tabiques de un alto minimo de 2,20 cm., que no llegarán hasta el ciclorraso. Los recintos de los retretes no fendrán techo propio, sino que su parte superior será una abertura libre hasta el techo del local.

En los locales para baños, para los dos sexos, habrá duchas con agua fría y caliente en proporción de una por cada veinte obreros o fracción de veinte, los recintos de las duchas deben ser distintos que los recintos de los retretes.

En los locales de los baños habrá

En los locales de los baños habrá lavatorios del tipo y dimensión ya descriptos en el apartado 5, de este capítulo, y en proporción de uno por cada diez obreros o fracción de diez: tendrán agua fría y caliente con o sin mezclador y tendrán. dran agua ma y caliente con o sin mez-clador y tendrán descarga directa-mente a la red clocal del establecimien-to por junta sifónica. La boca de descar-ga de las canillas estará a por lo menos 30 cm, de altura sobre el nivel del borde la pileta. Deberá haber siempre jabón disponible para el uso de los obreros.

10. Le infección del calzado: La dis-10. La disposición del calzado: La disposición constructiva de los locales para baños debe ser tal que los obreros al transitar desde ellos a los locales de trabajo, deban forzosamente caminar por un pasaje de por lo menos 4 m. de largo por 1 m. de ancho, cuyo piso, en su totalidad, debe formar un receptáculo de por lo menos 1 cm. de profundidad con respecto al nivel de los otros pisos; este receptáculo deberá contener una película de por lo menos 5 mm. de profundidad, de substancias contoner una película de pos 5 inm. de profundidad, de substancias 5 mm. de profundidad, de substancias antisépticas, tipo fenólicas u otras apro anusepueza, upo renolicas u otras apro-badas por la Inspección Veterinaria, para la desinfe. n de la suela del calizado; esta película puede ser reem-plazada por un felicilo o camino de yute o fibra texti similar que cubra totalmente el piso del receptáculo y que se debe mantener permanentemente im pregnado de la substancia antiséptica

11. Tipo constructivo: Los baños y vestuario del personal obrero deberán estar netamente separados por un ambiente de transición de los demás locales del establecimiento, Los piaos deberán ser firmes, con revestimiento de mosaico o de cemento alisado con dregie propio del surva de lavado, hacia mosalco o de cemento alisado con dre-naje propio del agua de lavado, hacia la red general del establecimiento, por pileta de piso con junta sifónica y re-jilla reme l'ble, pero sujeta con tornillos. El piso tendrá una pendiente mínima del tres por ciento (3 cm/m) hacia la boca de descarga. Las paredes estarán recubiertas de azulejos o con enlucido de cemento hasta una altura mínima recubiertas de azulejos o con enlucu de comento hasta una altura infinir de 2 Todos los días, después c las tareas del personal, los baños y ve tuarios deberán ser lavados con agua detergente y los pisos serán tratado con solución enliséptica espués de cac espués de cada

12. Ventilación: Los locales para ves-marios y baños deberán tener ventila-rión directa al exterior, cenital o por ventanas. proporción mínimo de 1 m.2 de abertura por cada ^0 m.8 de ambiente a ventilar. Todas las abertu cas deberán estar cubiertas totalmente deperán estar cubiertas totalmente con malia de alambre Nº 16 o más cerrada, que acrerá mantenerse intacta, por reposición o arregio de inmediato a cualque rectura.

a cuslo e rotura.

13. Puertas: Las puertas de los baños o vestuarios, hacia el ambiente de transición a los locales de trabajo, deberán estar protegidas por malla de alambre Nº 15 o más cerrada, que tendrá dispositivo a resorte o gravedad para su cierre automático. Las puertas de los ambientes de transición fiacia los locales de las aberturas y se deberán mantener permanentemente cerradas cuando no circule ninguna persona.

Las puertas de los recintes para re-

Las puertas de los recintes para retretes y duchas, tendrán su dintel a no mas de 2,20 m. desde el nivel del suclo y la parte inferior de las mismas quedará a nor lo menos 10 cm. por arriba del piso del local. Estas puertas serán manienidas entradas y limpias en toda circumstancia.

sanitaria de baños, retretes y lavatorios deberá ejecutarse acordo con las nor-mas de Obras Sanitarias de la Nación. instalad la localidad donde está el establecimiento hay dependencias de Obras Saniturias de la Provincia respectiva, y no de la Nación, se usarán las normas provinciales. En cualquiera de los casos el establecimiento deberá obtener la aprobación oficial de la de-pendencia que correspetado, especto de su instalación sanitaria. Esta aproba-ción formará parte de la doc menta-ción técnica que de cada establecimien-to mantendrán registrada as autorida-des compositos antoridaias Lutorida-· la habilitades competites. Antes de la habili ción final de cualquier establecimien a la vista la mencionada aproautoridades bación

15. Comodidades para los funcionarios

de la Junta Nacional de Carnes y de Agricultura y Ganadería de la Nación. 15.a. Cada establecimiento dispon-drá, para la actuación de los fun-cionarios mencionados, de las siguien-tes comodidades mínimas:

una habitación para escritorio, con vinculación directa, o nor camino protegido de la lluvia, a la playa de facha y demás locales del establecimiento.

un laboratorio y sus implementos

cuando en el establecimiento se faene.. cerdos, directamente vincula-dos a la babitación anteriormente descri, a, se dispondrá el recinto para examen con triquinoscopio. En este recinto, que tendrá paredes azu-lejadas, deberá existir una mesada cubierta con acera inevidable expecubierta con acero inoxidable, y una pileta con agua fría, caliente y va-por para esterilización y fuz arti-fical de por lo menos 100w.

una habitación para cuarto de ves

baño con lavatorio, inodore ducha con servicio de agua caliente y fria.

una mesa escritorio con cajones mes descritorio con carones con cerraduras, dos sillas, un armario mel·llico con cerradura para guar-dar carpetas, libros, etc.

todas las herramientas, útiles, aparatos de inspección, vestuarios, etc., que, según la importancia y carac-terísticas del establecimiento determine en cada caso la autoridad competente de la que dependa el funcionario.

15.b. 1 los establecimientos en pequeña escala, y si las autoridades competentes en cada caso lo aprueban, les comodidades indicadas podrán ser de uso común para los funcionarios de ambas dependencias.

15.c. Cuando los establecimientos encuentren en zonas rurales, sin medios de transporte público, el establecimiento deberá tomar a su cargo el traslado del Inspector Veterinario hasta y desde la planta industrial.

el establecimiento dispo-15 d. d el establecimiento dispusiera de vivienda para los funcionarios, éstá deberá tener comodidades para la familia de los mismos; en cada caso las autoridades de las que dependa el funcionario aprobarán la vivienda, autos de resolver la instalación en ella del funcionario respectivo.

APENDICE

I - Elaboración de carnes deshidratadas (Tasajo)

Los establecimientes donde se elaboren carnes deshidratadas, deberán res-ponder en todos sus aspectos, en cuante a ubicación, tipo constructivo, ingiene y scuidad, a las condiciones reglamenta-rias establecidas en el Capítulo XII de deberán Mido para todas las fábricas

Con destino a mercados e... sólo se admitirán carnes deshidratadas por métodos técnicos industriales (ca-lor, frío, alto vacio, etc.), excluyéndose las carnes que se hayan deshidratado por medios naturales, aire y sol. Los por model lor, frío, alto vacio, etc., las carnes que se hayan deshidrataupor medios naturales, aire y sol. Los locales y equipos que se usen en los procesos industriales para la deshidratación de carnes destinadas a mercados extranjeros, así como el personal destinado a ese trabajo, deberán en un todo responder : las condiciones regladel Digesto.

Independientemente de las indicacio-nes y especificaciones que el estableci-miento haya recibido de sus compradodel país o ertranjero, res, del país o extranjero, no podrá usurse ninguna substancia de preservación agregada a las carnes, sir autorización de las autoridades

Las carnes deshidratadas destinadas al consumo interno podrán ser obte-nidas por medios naturales, aire y sol, siempre que el sitio en que se efectúe la operación responda a las siguientes condiciones reglamentarias:

-Estará directamente vinculado a los por lugar de tránsito pavimentado y tendrá los castados y la parte superior totalmente cerrados en todas sus abertures por malla de alambre Nº 16 o más cerrada. El lugar de tránsito entre el esta-blecimiento y el recinto de deshidrata-ción, tendrá asimismo todas sus aber-turas cerradas con malla de alambre as cerradas con malla de alambre 16 o más cerrada.

--Todos los espacios airededor del recinto de deshidratación y del lugar de tránsito estarán cubiertos de manto vegetal verde o se tratarán con elementos impermeabilizantes que impidan el levantamiento de polvo.

- Los costados del recinto y del lu-gar de tránsito, la unión entre paños de malia y los zócalos de las puertas, tendrán forma o dispositivos que impl-dan de modo total el acceso de roedopájaros o animales de cualquier

equipos de transporte interno. medios de suspensión de las carnes, so-portes, ganchos, etc., serán metálicos y deberán responder a las condiciones re-glamentarias fijadas para los equipos en el capítulo VII del Digesto.

-Cada vez que la Inspección Vete-rinaria observe dentro del recinto de deshidratación la presencia de cualquier insecto, exigirá que se proceda a su eliminación empleando cualquier metodo que no deje residuos tóxicos en guna parte del equipo.

--El envasado de las carnes deshi-dratadas se hará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de Agricultu-ra y Ganadería de la Nación.

-Todo el manipuleo de las carnes deshidratadas deberá ser llevado a cabo por personal en las condiciones de sa-nidad e higiene fijadas en el Capítulo XIII del Digesto.

II - Elaboración de embutidos y productos afines (chacinados)

Los establecimientos donde se elabo-ren chacinados, deberán responder en todos sus aspectos, a las condiciones reglamentarias establecidas en el Capitulo XII del Digesto.

Queda en vigencia en todo lo que no se oponga a las especificaciones del Digesto y en todas aquellas partes no especificadas en él, el reglamento aprobado por Decreto Nº 31.952 del 17 de diciembre de 1949.

No podrá habilitarse ninguna fábrica de chacinados que no esté encuadrada en las Condiciones Reglamentarias del Di-gesto, aun cuando pudiera encuadrarse dentro del reglamento citado.

- Condiciones Regiamentarias de los Establecimientos que Faenan para Consumo de las Poblaciones de Interior del País

Estas condiciones reglamentarias se-rán de aplicación para todos los esta-blecimientos que facnan sólo para el consumo de la localidad, departamento o partido en que se hallen ubicados sean de propiedad de particulares o d alguna entidad oficial, como municipa ubicados provincia, grandes

Las carnes provenientes de estos es-tablecimientos no podrán destinarse en ningún caso al tráfico federal o a ex-portación, si los establecimientos no es-tán en las condiciones reglamentarias que para ello exige el Digesto.

Para el tráfico dentro de una misma Para el tráfico dentro de una misma provincia, pasando de un departamento o partido a otro, si la distancia a recorrer es de 100 km. o más, los establecimientos deberán enfriar hasta O°C las carnes a transportar y los medios de transporte deberán estar en las condiciones reglamentarias establecidas para estos venículos en el Digesto.

Define la categoria del establecimiento cantidad la cantidad de reses faenadas normal-niente por día, a saber:

-Primera categoría: 81 o más rese: mayores o su equivalente en reses me nores, considerándose al solo efecto d computo, 2 porcinos o 4 ovinos, entes a 1 vacuno.

--Segunda categoría: 16 y hasta 86 reses mayores o su equivalente como se indica más arriba.

---Tercera categoría: 1 y hasta 15 re-ses mayores o su equivalente como se indica más arriba.

Los establecimientos de primera cate-goría deberán contar como mínimo cou las siguientes dependencias e instalaciones:

a) corrales de descanso para la ha cienda a facnar;

corrales de aislamiento para ani-males en observación veterinaria, separados de los demás corrales por un camino o pasaje de no me-nos de 2 m. de ancho; manga, baño, de inmersión o por

manga, haño, de inmersión o por aspersión y pediluvio; playa de matanza con cajón de volteo, guinche para izar a riel, riel de sangrado, catre de degüe-illo, escaldador cuando se faenen cerdos, riel para evisceración y para oreo; local separado para limpieza y cia-sificación de subproductos:

sificación de subproductos; ocal separado para triperías y

mondongos; ganchera de clasificación y plata-forma de entrega de las medias reses con riel a una altura no menor de 3.30 m. sobre el suelo;

h) local separado para lavado y acondicionamiento de cueros y su eventual conservación;
i) horno para cremación de decomisos sanitarios, o digestor a presión con vapor a no menos de 3 atm.;
j) dependencias para la inspección sanitaria con comodidades de laboratorio;
k) baños y vestuarios para el personal en la proporción y condiciones mínimas que estableco el Digesto para las playas de matunza.
La olaya de facana tendrá uma altura

La playa de facina tendrá una altura mínima de 4,70 m., los materiales a emplear en su construcción, así como la ventilación y dispositivos para eliminación del agua de lavado, deberán responder a las condiciones reglamentarias que establece el Digesto para playas de faces. faena.

Todas las mesas e implementos que se usen en la playa de faena, deberán ser metálicos, desmontables y perfecta-

mer metancos, desmontables y perfecta-mente higienizables.

Todo el estal ecimiento, excepto los corrales, deberá estar cerrado con un cerco perimetral como se establece en el capítulo correspondiente del Digesto.

El agua usada para la limpieza en playa de faena deberá llegar a la misma con una presión mínima equivalente a una altura de 10 m. sobre el nivel del piso de la playa. En todos los casos el agua a usar deberá ser declarada pota-ble por las autoridades sanitarias correspondientes.

respondientes.

Las aguas servidas deberán ser eliminadas por canalización cerrada o ablerta hasta los medios de recepción, sean redes cloacales o receptáculos naturales. En todos los casos deberán cumplirse las exigencias de las autoridades sanitarias competentes en la localidad. Cuando el receptáculo final sea un lago o laguna o cualquier depresión del tereno en el cual las aguas permanezcan estancadas, deberán ser tratadas previamente para la separación de las substancias sólidas y la reducción de la demanda bioquímica de oxígeno hasta los límites que las autoridades sanitarias competentes indiquen en cuada caso.

Para los establecimientos de Segunda Categoría se exigirán los mismos requi-

categoría se exigirán los mismos requisitos fundamentales que para los de Primera Categoría, indicados en los apartados a), d), g), i) y j).

Deberán además tener un mínimo de comodidades sanitarias para el personal, separadas de la playa de faena; tendrán-también un cerco perimeiral en la forma indicada para los de Primera Categoría y el agua para lavado responderá a las mismas condiciones.

Los establecimientes de Segunda Ca-tegoría no podrán funcionar dentro del ejido urbano de ninguna población. Los establecimientos de Tercera Ca-

Los establecimientos de Tercera Categoría, responderán a las siguientes
exigencias mánimas:
— tendrún corral enclerro para das
reses a facnar;
— el sitio de facna estará techado y
tendrá piso firme, impermeabilizado con pendiente mínima del 4 %
hacia un canal colector que examará las aguas servidas hacia un desagüe natural o hacia pozo absorbente que deberá ser tapado;
— los residuos de facna deberán ser
quemados o enterrados el mismo día
de la facna;

de la faena; El local de matanza deberá tener erco porimetral como el indicado nás arciba;

más arriba;
-deberán contar con agua para ellavado, de pozo o bomba, en cantidad suficiente para Javar las, reses
y para limpior la playa de facua-

CONGURSOS

ANTERIOR

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

Expediente 1.160'62

Expediente 1.160 oz

RESOLUCION Nº 410 — 18. As., 2.8.62

VISTO lo dispuesto nor el punto 290
del Decreto Nº 9.536(38 (E. SEOP.) numero 3.844) y normas complementarias
y, CONSIDERANDO: Que nor decretos
números 6.557 y 9.962 61 se aprobaron
las estructuras básica y orgánica de la
Secretaria de Estado de Obras Públicas,
respectivamente: Que, razones imperio-Secretaria de listado de Obras Públicas, respectivamente; Que, razenes imperiosas del servicio y de buen ordenamiento administrativo, hacen necesaria la enbertura de cargos vacantes de la élase "A" —Grupo I— (personal superior), en distintas reparticiones centralizadas del expresado organismo, con arreglo a las disposiciones del decreto Nº 9.530 58; Por ello y atento a lo determinado por decreto Nº 3.945 de *ccha 4 de mayo fitimo;

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Resucive;

ales. - La recepción de solicitudes p interveniraen este concurso se realizara hasta el día 4 de setiembre de 1962 inclusive, quedando el mismo circunscripto clusive, quedando el mismo circunscripto a los agentes de la Secretaría de Estado de Obras Públicas que revistan en la Clase "A" — Grupos I a V— (Decreto número 3.331/61 - Art. 1°) y Clase "C" (Decreto Nº 8.725/61 - Art. 1°), de conformidad con las normas y condiciones aprobadas por resolución N° 320/60 y complementarias y números 1.677/60, 83/61 y 84/61, según corresponda, y disposiciones que, sobre concursos, determina el Decreto N° 9.530/58 y normas complementarias.

mina el Decreto Nº 9.530/68 y normas complementarias.

3º—A partir del momento del cierre de la recepción de solicitudes y por el término de dos (2) días hábiles, se publicará en el Boletín de la Secretaria de Estado de Obras Públicas, la nómina de los funcionarios participantes en el concurso respectivo, a los efectos de la pertinente notificación de los funcionarios residentes en la Capital Federal y Gran Buenos Aires y, para la eventualidad de cualquier reclamo que se desce interponer, para el cual se dispondrá de un término de tres (3) días hábiles. Para los funcionarios residentes en el interior del país la notificación se hará por carta certificada, radio o telegrama co-lacionado. lacionado.

4*—Las solicitudes e informes para intervenir en los referidos concursos, se facilitarán en la Dirección General de Personal y Servicios Generales, sita en la Avenida 9 de Julio 1925, tercer piso, Capital Federal, en lo que respecta a los funcionarios residentes en la Cepital Federal y Gran Buenos Aires y en las dependencias donde desempeñan sus tarcas, en lo concerniente a los funcionarios destacados en el interior del país. Las citadas solicitudes podrán ser presentadas personalmente o enviarse mediante caria certificada con aviso de retorno. -Las solicitudes e informes para

retorno.

5º — La Junta Examinadora para los pofiere la presente 5º — La Junta Evaminadora para los concursos a que se refiere la Plesente resolución, será presidida por el suscripio e integrada por los siguientes funcionarios en carácter de vocales:

Soñoi Director Nacional de Construcciones Portucrias y Vías Navegables; Ingeniero Roberto Pedro Marecones

resce Señor Director General de Admi-nistración: Cont. Antonio Mastropas-

anstracion: Cont. Amono mastropasqua.

Señor Director General de Asuntos Jurídicos: Doctor Eduardo Julio Ferrer Moyano
Señor Director General de Obra Social: Señor Jesé Bembhy.

Señor Asesor A lministrativo: Ingeniero Julio Fernando García.
Señor Asesor en Planeamiento: Ingeniero Julio Antonio Ferrer.

6'— Publiquese en el Boletín de la Secretaría de Estado de Obras Públicas.
por el término de tres (3) días y, pase a la Dirección General de Person. I y Servicios Generales a fin de que gestionen la publicación en el Boletín Oficial, por Ignal término.

Criyelli.

e.14,8-N* 6.775-v.16|8|62 e.20|8-N* 6.775-v.20|8|62

AVISOS OFICIALES ANTERIORES

THIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

Por mandato del Tribunal de Cuentas Por mandato del Tribunal de Cuentas de la Nación, se cita, llama y emplaza a RODOLFO ENRIQUE ARNOLD para que dectro del término de treinta días, contados desde la publicación de este edicto, comparezca por sí o apoderado, a presentar sur descargos y constituir domicilio es el julcio de responsabilidad que se le instaura por resolución 3070 de lecha. Telifó hajo anercibimiento de le fecha 7/9/56, bajo apercibimiento de lo que habiere li ar por derecho en caso de incumplimiento — César Aguirre Legarreta, secretario

0.16 S-Nº 6 811-v.20 8 62

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CIUDAD DE BUENOS AIRES
En cumplimiento del artíulo 3º de la ley de pavimentación Nº 11593 y del artículo 9º de su ordenanza regiamenta-ria 4660 se cita a los propietarios de los inamebles con trente a las calles: Avda Belgraño, de Av. Entre Ríos a Sauvedra; Avda, Entre Ríos, de Avla, Belgraño a San Juan; Cochabaniba, de Santiago del Estero a Avda, Entre Ríos; Matheu, de Estados Unidos a Constitución; México, de San José a Avda, Entre Ríos; 15 de Noviembre de 1889, de Faracca a Avda Entre Ríos, para que comparezcan ante la Dirección General de Canstro y Vía Pública, calle Balcarce 278, a fin de verificar la extensión, forma y limites asignados a sus respectivos inmurbles, fijándose, para (al objeto, un plazo improrrogable de dlez (10) días a contar de la fecha Publicos, Resucire:

1º — Llanear a concursio de antecedentes par el día 2º de setiembre de 1962, a fin de cubrir los siguientes cargos del Escalatón General, de acuerdo con las determinaciones del Decreto Nº 9.530:58 y normas complementarias:

Clase "A" — Grupo 1—: Director Nacional de Arquitectura

Publicos, Resucire:

Problea, cata Balcarde 278, h in de vertica particular de verticar ha de

Clase "A" — Grupe I—1 Director Provinción de Construcción de Elevadores de Granos.

Clase "A" — Grupe I—1: Director General de Personal y Servicios Ge-mas y planillas de liquidación. Administración de Pavinientos, calle Sarmiento 1901, donde estarán a disposición de los contribuyentes los diagramas y planillas de liquidación.

La falta de presentación dentro de los términos citados, dará por consentidas y conformes las referidas operaciones y conformes de la conforme de la con

conformes as referidas operationes y anulará cualquier reclamación que en lo sucesivo se interponga. — El Secretario de Hacienda y Administración.

e.16/8-Nº 6.810-v.16/8/62

e.20/8-Nº 6.810-v.24/8/62

g.27/8-Nº 6.810-v.30/8/62

En cumplimiento del artículo 3º de la En complimiento dei artículo 3º de la ley de pavimentación Nº 11.593 y del artículo 9º de su ordenanza reglamentaria 4.600, se cita a los propietarios de los innuebles con frente a las calles: Av Cabildo, de Dorrego a Federico Lacroze; Av. Triunvirato, de Avda, El Cano a Donado, para que comparezcan ante la Dirección General de Cafastro y Vía Pública, calle Balcarce 278, a fin de verificar la extensión, forma y límites asignados a sus respectivos innuebles, fijándose, para tal objeto un plazo improrrogable de diez (10) días a contar de la fecha.

rrogadie de diez (10) dias a contar de la fecha.

Expirado este plazo y durante los cinco (5) días subsiguientes, deberán formularse las reclamaciones referentes al prorrateo del costo de las obras anto la Administración de Pavimentos, calle Sarmiento 1901, donde estarán a disposición de los contribuyentes los diagramas y planillas de liquidación.

La falta de presentación dentio de los términos citados, dará por comentidas y conformes las referidas operaciones y anulará cualquier reclamación que en lo sucesivo se interponga. — El Secretario de Hacienda y Administración.

e. 9|8-Nº 6.675-v.10|8|62
e. 20|8-Nº 6.675-v.24|8|62

En cumplimienco del artículo 3º de la ley de pavimentación Nº 11.592 y dejartículo 9º de su ordenanza reglamentaria 4.600, se cita a los propietarios de los inmuebles con frente a las calles: Av. Juan Bautista Alberdi de Av. San Pedrito a Av. P. Moreno, José Hernández de Av. Cabildo a Av. El Cano, Av. El Cano de Alvarez Thomas a Vidal y Virrey Del Pino de Av. El Cano a Av. Cabildo, para que comparezcan ante la Dirección General de Catastro y Via Pública, calle Balcarce 278, a fin de verificar la extensión, forma y límites asignados a sus respectivos inmuebles, fijándose, para taj objeto un plazo improrrogable de diez (10) dias a contar de la fecha. techa.

de la fecha.

de las voras etcerentes al prorrateo del costo de las obras ante la Administración de Pavimentos, calle Sarmiento 1901, donde estarán a disposición de los contribuyentes los diagramas y pianllias de liquidación.

La falta de presentación dentro de los términos citados, dará por consentidas y conformes las referidas operaciones y anulará cualquier reclamación que on lo sucesivo se interponga. — El Secretario de Hacienda y Administración.

e.14/8-Nº 6.776-v.27/8/62

En cumplimiento del artículo 3º de la ley de parimentación Nº 11.593 y del artículo 3º de su ordenanza reglamentaria Nº 4.600, se cita a los propietarios de los immebles con frente a las avenidas: Cabildo de Federico Lacroze a Pampa y Triunvirato de Donado a Pampa, para que comparezcan ante la Dirección General de Catastro y Vía Pública, calle Balcarce 278, a fin de verificar la extensión, forma y límites asignades a sus respectivos inmuebles, fijándose, para tal objeto un plago improrrogable do diez (10) días a contar de la fecha.

Expirado este plazo y durante los cin-

Expirado este plazo y durante los cin-Expirado este plazo y durante los cinco (5) días subsiguientes, deberán formularse las reclamaciones referentes al prorrateo del costo de las obras ante la Administración de Pavimentos, calle Sarmiento 1901, donde estarán a disposición de los contribuyentes los diagramas y pianilias de liquidación.

La falta de presentación dentro de los términos citados, dará por consentidas y conformes las referidas operaciones y anulará cualquier, reclamación que en lo sucesivo se interponga. — El Secretario de Hacienda y Administración.

6.14|S-Nº 6.777-v.27|8|62

MINISTERIO DE DEFENSA **NACIONAL**

Secretaría de Guerra

DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL DEL EJERCITO

Por intermedio del Banco Municipale la Ciudad de Buenos Aires.
Remate Oficial Sin Base:

Vehículos: 6 automóviles Chevrolet del Air", modelo 1959, automóviles de

distintos tipos, modelos y marca miones, camionetas, jeops, motocr bicicletas, etc.

bicletas, etc.

Elementos Varios: Motores, mon. de distintos tipos, reputstos para 4 comotores, cubicrtas, haterias y bidone sa desuso, herrannentas turias, lonas, toldos, chatarra y materiales en general Exhibición. En Moure Chingoto, Camino General, belgrano, Rm. 16 a La Plata y Arsenhi Estelian de Luca. Pozos 1807, Capital.

A mertir del 20 al 12 de agosto de 1803.

A partir del 20 al 2 de agosto de 1962 inclusivo, todos los dias hábites y ferta-dos, de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.

A Monte Chin-Medios de Transporte: A Monte Chin-golo: Expreso a La Plata y Coretivo 3 de Nueva Pompeya

Al Arsenal "Esteban de Luca":

Al Arsenia | Estadan de Liux |
bus 150, 151, 160 y 171; colectivos 6,
12 y 213; trolebuses 207, 311, 317 y 223.

Romates: Dins 2, 2, 6, 6 y 7 de septiembre de 1962, a las 19 horas, en Esmeralda 660, piso 1° saia N° 2.

informes y Prospectos: En tos tugares de exhibición, en el tocal del Banco Municipal y en Avonda Ite. Figueroa Alcorta 3831, Capital, T. E. 82-8787.

e. 8-8 Nº 6.638 V. 21,8 62

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAGO Ley Nº 9.688

Ley Nº 9.688

Se hace sanct pot of technino de diex (10) of a percibir has incentivationes depostadas en esta caja de Acchenics depostadas en esta caja de Acchenics depostadas en esta caja de Acchenics del Trabajo, Ley foss, cane Jump dumero 1969, Capital Federal, AGUILAR, CLARA MABEL ANTENAO, JUAN AUSTIN, ARMON BERTERO, NORBERTO AUGUSTO BETTI, RAMON A. CASTRO, HIPOLHO FIDEL CHIODINI, CARIJOS HERMENEGILDO COSTAS, MATEO DOLORES CANETE, ROBERTO FRANCISCO FIORES, DEMETRIO FORIONSKIY, FRANCISCO FIORES, DEMETRIO FERRARI, SUNIO GONZALEZ CABEZA, NORBERTO DEL CARMEN HEREDIA MARTINEZ, SAVINO H. JATIP, ALE LLAMPA, VIOENTE

HEREDIA MARTINEZ, SAVINO I JATIP, ALE LLAMPA, VICENTE MARTIN, RAUL OSCAR MARQUEZ, AMADO MONTAÑO, FRANCISCO SEJAS OSORIO, SATURNINO ORTIZ, ELADIO PERRI, NICOLAS ROBLEDO, DOMINGO ERNESTO VIDES 100E V VIDES, JOSE V. ZABALA, EMILIANO

6.818-No 6.639-7 3118162

MINISTERIO DE OBRAS Y **SERVICIOS PUBLICOS**

Secretaria del Transporte

EMPRESA FERROCARRILES DEL ESTADO ARGENTINO

SERVICIO DE ADMINISTRACION Registro de Establecimientos Industriales y de Contratistas de Obras Ferroviarias

Liévase a conocimiente de las firmas especializadas de la plaza, que la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino ha abierto un registro de interesados en realizar los siguientes trabajos:

Reconstrucción ylo reparación de conches y vagones:

ches y vagones: Reconstrucción y o reparación de le-

comotoras;
Mantenimiento de locomotoras;
Construcción de locomotoras;
Construcción de coches y vagones;
Remodelación de locomotoras;
Reparación de motores diesel para locomotoras;
Esparación de motores de tracción nas

Reparación de motores de tracción para locomotoras

ra locomotoras.

Renovación ylo mantenimiento de via;
Construcción de via.
Los interesados podrán presentar hasta el 30 de agosto próximo los formularios habilitados al efecto en el Servicio de Administración, Avenida 9 de Julio 1925, piso 11, oficina Nº 1109, los días habiles de 12 a 18 horas.

e.7|8-Nº 6.637-v.10|8|62 e.13|8-Nº 6.637-v.16|8|62 e.20|8-Nº 6.637-v.22|8|68

CONVOCATORIA

ANTERIOR

8. A. LA RAZON Edit. Emis. Finan, 7 Co BEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose lievado a cabo Azemblea General Ordinario citada p No

ra el 28 de julio de 1962, convocase por segunda vez a los señores accionistas, para el 21 de agosto de 1962, a las 11 horas, en nuestro local social. Avenida de Mayo 729|41, Capital, para tràtar el

ORDEN DEL DIA:

Aumento del capital autorizado: 2º Consideración de los documentos acoscriptos en el artículo 34º del Código de Comercio, correspondientes al ejeració cerrado al 31|3|1962;

4º Capitalización de utilidades;
4º Capitalización de parte del saldo
2 revatúo contable de bienes;
5º Elección de sindicos;
6º Designación de cacionistas pa-

aprobar y firmar el acta de asam-a. — Buenos Aires, agosto 8 de 1962. blea.

El Directorio;
\$ 1.920.— e. 16;8 Nº 17.461 v.20;8;62

Nota: Se publica nuevamente en ratôn de haber aparecido con error de imprenta en el Boletín Oficial del 11;8 al
F418;62.

LICITACIONES NUEVAS

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL DE ADMENISTRACION

Llamase a Licitación Pública Nº 28, para el día 28 de agosto de 1962, a las 14 horas para contratar la provisión de cien ficheros metálicos destinados a equipar los distintes Juzgados Electo-

males.
El acto tendrá lugar en la División El acto tendra ingar en la División Lácitaciones, Adquisiciones y Contratos, calle Moreno 711, planta baja. Capital Federal, en la fecha y hora señaladas, donde se suministrarán a los interesados, los pliegos de condiciones e informes referentes al mismo. — El Director Capaca, do Administración General de Administración. e.20|8 Nº L-6.838 v.22|8|62

MINISTERIO DE ECONOMIA

Secretaría de Hacienda

Secretaria de Hacienda de la Nación DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEE ESTADO-Expediente Nº 374.142/62

Llamase a licitación pública para la prov. de alfombra. caminos y carpetas de alfombra de lana tripe cortada. LBNC.

La Apertura de las propuestas se rea-lizará el día 30 de agosto de 1962, a las-13.15. horas. — Pliego de condiciones y presentación de propuestas, Hipólito Fri-goyen Nº 1236, Capital.

e.20|8 No L-6,839 v.22|8|62

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Liámase a licitac ón pública para la provisión de quince máquinas de calcular eféctricas. — Retiro de pliego de condiciones y presentación de las propuestas em Reconquista 206174. División Compras, 5º piso, de 12 a 15.30 horas. Apentura el 21 de setiembre de 1962. a las, 16.30 horas.

e.20|8-Nº L.6.840-v:24|8|62

BANCO REPOSECARIO: NACIONAL

Llamase a Licitarión Pública Nº 1136, para contratar la construcción de la redissibilidade de la construcción de la redissibilidade de La Matanza.

Provincia de Buenos Aires.

Apertina: 21 de setiembre de 1962, at las 17 horas.

Informes y pliegos: Departamento de

Informes y pliegos: Departamento des Smainistros, Defensa 130; 3er. piso; Ca pital Federal. Presupuesto ofto al m\$n 2.121.527. Generatio de lista 2.121.527. Garantía de licitación: m\$n 21.215,27.

e:20|8-N° L.6.844-v.24|8|62 e:27|8-N° L.6.841-v.31|8|62

Secretaria de Agricultura y Ganadería

Junta Nacional de Granos

Marase a Licitación Pública Nº 253oto de vigilancia y seguridad a cumpitr em los edificios que ocupa esta Junta-Nacional, Paseo Colón 520 y Belgrano 1812, de esta Capital, a partir del 1519 62 1812 321 20163 de acuerdo al pliego de condizines que se entregará a los intere-sados en la gerencia de administración: y contabilidad, Avda, Ptc. R. S. Peñ: 648, 7º piso, oficina 704; Capital Feda

El acto de apentura de los sobres que contengan las propuestas se realizará en la gerencia pracitada, el día 27 de agos-to del año en curso. a las: 14 horas. Euchos Aires, agosto 20 de 1962. Generite de administración y contubi-

0:20|8-Nº D. 6:846 v.22|8|62

JUNTA NACIONAL DE GRANOS elegación Ros

a Licitación Pública Nº Llamase

Pliegos e informes: División Contaduría, Córdoba 1437, piso 3°, Rosario.

Apertura sobres: día 27 de agosto de 1962, a las 12 horas, en División preci-

e.2018-No L-6.847-v.2248[62

Llâmase a Licitación Fública Nº 234 P/62, para la adquisición de una bás-cula para pesar camiones, de acuerdo al pliego de condiciones que se entregáa los interesados en la gerencia administración y contabilidad, Avda. Pte. R. S. Peña 648, 7º piso, oficina 704. Capital Pederal y en las delegaciones Mar del Pinta, calle San Martin 2582, 7º piso Mar del Piata, Provincia de Buenos Aires y Rosario, calle Córdoba 1437, 4º piso, Rosario, Provincia de Santa Fe.

El acto de apertura de los sobres que contengan las, propuestas, se realizará e día, 10 de setiembre del año en curso, a las 13 horas, en la gerencia precitada. Buenos Aires, agosto 20 de 1962.

Gerente de administración y contabilidad.

e. 29 8-Nº L. 6.848 v.248462 e. 27 8-Nº L. 6. 848-v. 3 b/8/62

Instituto Nacional de Tecnología. Agropomavia Dirección de Administración Eleitavión Pública Nº 296 Expediente Nº 105.577/62

Llámase a licitación pública para el día 30 de agosto de 1962 a las 10 para la adquisición de diversas variedades de semillas forrajeras,

Los pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados en tran a disposición de los inferesados en la dirección de administración de este instituto, Rivadavia 1439, planto baja, Capital Federal, donde tendrá lugas el acto de apertura.

e:2018: No. 15, 6:840 v:22 8 62

Secretatia de Energia y Combustibles

YACIMIENTOS PETROFIFEROS FISCATIES Lichación Pública

Licitación Pública Nº 302.62. Licitación Pública NV 302-62. — Alipliación de cupacidad de la Planta de
Almacenaje de Concepción del Uruguay.
Provincia de Entre Ríos. — Apertura para el día 24 de setiembre de 1962, a iss.
10 horas: — Precio del pliego m\$n, 500
Pliegos y detos: Viamonte 783, (49
piso), Capital Federa.

e:20(81N9° T), 6), 84214,2448162° e:27°94N9° T), 6), 84214,31 8162°

GAS DEB ESTADO-Feltwiones Pfollons

Pliego N. 4.849: Construcción 83180 Pliego Nº 4, 849: Construcción gasorducto de alimentación a industrias de Carcarañá (Prov. Santa Fe). — Apertura 319/62, a las 10 horas.

Pliego Nº 4, 855: Distribución cilindros en Córdoba: — Aport. 34º862, a las 9 horas.

Pliego Nº 4, 857: Transporte y distribución cilindros en Pergamino Apert. 319/62, a las 9 horas.

Refirar nitoras en Alsina 1170 de 730:

Retirar pitegos en Alsina 1170 de 7.30 a 13', 30 horas

e.2068. Nº L. 6, 840-v.24-8 68° e.27'8-Nº L. 6, 840-v.21.8 62°

Pliego Nº 4.851; Distribución clinadros en Rosario. — Apert. 27/8/62, a lui

Pliego Nº 4.851: Distribución clinidros en Rosario. — Apert. 2738[62, a lasel 10 horas.

Pliego Nº 4.852: Distribución cilinidros en Santa. Fe y Esperanza (Prov. Sta. Fe). Apert. 2738[62, a las 14 horas.

Pliego Nº 4.853: Distribución cilinidros en Parana (Prov. Entre Ríos). — Apertura: 2838[62, a las 9 horas.

Pliego Nº 4.854: Distribución cilinidros en Resistencia (Prov. Chaco). — Apertura: 30-8[62, a las 13 horas.

Pliego Nº 4.856: Distribución cilinidros en San Nicolás (Prov. Bs. Aires). — Apert. 28[8[62, a las 10 horas.

Pliego Nº 4.858: Distribución cilinidros en Río Gallegos (Prov. Sta. Cruz). Anert. 31[8[62, a las 10 horas.

Pliego Nº 4.859: Distribución cilinidros en Usinaía (T. del Finego). — Apertura: 319[62, a las 11 horas.

Pliego Nº 4.850: Distribución cilinidros en Sanmiento (Prov. Chubut). — Apertura: 31[8[62, a las 11 horas.

Pliego Nº 4.859]: Distribución cilinidros en Sanmiento (Prov. Chubut). — Apertura: 31[8[62, a las 11 horas.

Pliego Nº 4.859]: Distribución cilinidros en Sata (Prov. Salta). — Apertura: 419[62, a las 10 horas.

Pliego Nº 4.884: Distribución cilindros en Salta (Prov. Sglta). — Apertura: 41962, a las 10 horas.
Pliego Nº 4.862: Chños de goma sintética. — Apertura 313867; a las 12 hs.
Pliego Nº 4.863: Vádvula tino aguja
Apert. 314862, a las 13 horas.
Retirar pliegos en Alsina 1570: de7.30 a 13.30 horas.
e.2038 Nº E. 6.844-w244862

re-receptores de banda lateral deica (Single Side Band). — Prorregade para et 10/9/62, a las 9 horas.

Retirar pliegos en Alsina 1176, de 7.30 a 14.30 horas

c. 20 8-Nº L. 6. 845-v.22 8 62

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA

Universidad de Buenos Adres B'ACULTAID BEI CTEMOLAS BEIDDOAS Biospinsi de Chaicas Licitación Pública Nº 4 Expediente II-4866,62

Llámase a Licitación Pública hasta. Liamase a Licitación Publica nasca. el día 31 de agosto de 1962, 16 horas, pura adjudicar la provisión de rasqueteado y encerado de pisos con destino a este establecimiento y sus dependencias, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los pliegos de condiciones particulares particulares.

partiemares.
La apertura se realizará en la adiministración general del Hospital de Clínicas (Córdoba 2149, primer piso), pudiendo los interesades requerir pliesustemo los interesados requent plie-sos de condiciones e informes ou la sec-ción compras, licitaciones y suministros del mismo, de lunes a viernes de 8 a. 12 horas. — El Administrador Garceal. e 2618-Nº E. 6, 850-v. 22 3 62

Universidad de Buenos Aires FACULTAR DO CIENCLAS MEDICAS Hospital de Clínicas

Lieitagión Pública Nº 50 Expediente II-4067/62

Llámase a Licitación Pública hasta el día 3 de septiembre 1982, horas, para-adjudicar la provisión de rubos de ace-ro para envasar oxígeno, con destino a este establecimiento y sus dependencias, de acuerdo con las especificaciones con-tenidas en los pliegos de condiciones: particulares.

particulares.

La apertura se realizará en la Administración General del Hoospital de Effonso (Córdoba 2149; primer piso), pudiendo los interesados requerir pliogos de condiciones e informes en la Sección Compras, Licitaciones y Suministros del mismo, de lunes a viernes de 8 a 12 horas. — El Administrador (reneral.

e.2018-No L. 6.852 v.2218162

FACULTRAD DE INGENTERIA
Llúmaso a Licitación Pública Nº 50,
hasta el día 30 de agosto de 1972, a las
14.30 horas, para la provisión de un
electromán con destino al Departamento de Fisica de esta Facultad.

Las firma, interesadas en retivar el pliego de condiciones y los croquis correspondientes, deberán dirigirse a la Facultad de Ingeneria (División Suministros): Paseo Calón 350 Capital Federal, en el licrario de 10 a 16 horas:

El Decano.

e:20[84N9 f., 6:851 v.22]8[6:2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Llámase a Licitación Pública Nº 7 (siete), para el día 10 (diez) de septiem-bre de 1962, a las 10 horas, para la cons-

bre de 1962, a las 10 horas, para la construcción de galpones desmontables en la Ciudad Thiversitaria. — Presupuesto oficial: \$ 8,885,550;90;

Loss pliegos de condiviones y especificaciones, podrán consultarse en Habilitación de esta Facultad, todos los días. hábiles de 9 a 12 horas. — (Precio del pliego: \$ 500,—).

e.2018-Nº L-6.853-v.34|8|62 e.27|8| Nº L-6.853- v.31|8|62

Llúmase a Licitación Pública Nº 6, para el día 3 de septiembre de 1962, a las 10 horas, para la admisición de li-

pos to noras, para la aggansición de u-bros argentinos y extranjeros. Los pliegos de condiciones y especifi-caciones, podrán consultarse en fiabi litación de esta Facultad, todos los días hábiles, de 9 a 12 horas, e:2018- Nº L-6.854 v:23/3/62

CONSEJO: NACHOWAF: DE PROPECCION DE MENORES INSPEEDO CURSCENCIA ROADO DE GARRIGOS Expediente Nº 27.627.62

Llámase a Licitación Pública Nº 2463; para el día 10 del mes de septiembre de 1962, a las 14 horas; para subvenir los necesidades que a continuación se detallan: artículos para racionamiento y atimentos, con destino al lustituto Crescencia Boado de Garrigos y durante el ejercicio. 1962/63.

ejercicio 1962/63,

La apertura de las propuestas tendrá lugar en el Departamento de Contrataciones de la Dirección de Administración del Consejo Naciona de Profección de Menores, Lavalle 2083. La piso. Capital Ecderal, debiendo dirigirse para pliegos e informes al citado Departamento, el Director de Administración.

C.29 8 Nº L-6.855 v.24 8 62 c.27.8 Nº L-6.855 v.24 8 62

MENISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Secretaria de Guerra

DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS

Inspectión Regional "Buenos Aires" Licitación Pública Nº 3070/62

Para el día 30 de agosto de 1962 a las 10.30 hs.

Nº 2070;62, — Hora: 10.30, — Pres-

0.30 hs. 3070462, — Hora: 10.30. Nº 2070462. — Flora: 10.30. — Prestación de mano de obra, herramientas y equipo para los trabajos de "Reparaciones varias en el Casino de Oficiales"; en el Centro de Instrucción Logístico, en Campo de Mayo. Depósito de garantía de licitación 1 olo del presupuesto oficial de \$ 408.414.92 min. Los pliegos de condiciones deberán retirarse en la Inspección Regional "Buenos Aires" de lunes a viernes de 8 a 12 hs.

La apertura y lectura de las propuestas tendrá lugar en la Inspección Regional "Buenos Aires", en Campo ae Mayo, donde los interesados podrán concurrir por datos e informes, dirigiendo

mayo, doutte los interesados podrán con-currir por datos e informes, dirigiendo la propuesta en sobre cerrado y lacrado, indicando nº, día y hora de la apertu-ra, la que deberá encontrarse con ante-rioridad al acto de apertura, Campo de Mayo, 7 de agosto de 1962. — Inspec-tor Regional , nenos Alres

e.20|8 Nº L-6.856 v.24|8|62 e.27|8 Nº L-6.856 v.31|8|62

DERECCION GENERAE DE FABRECACIONES MELITARES FABrica Miliar de Acido Sufférico Puente General Moscont Berisso - Provincia de Bs. As. (Dirección postat: Ca. silla de Correo 13 - Berisso)

LICITACION PUBLICA Nº 02,62

Llámuse a licitación para contratar Limuse a licitación para contratar a reputación de una torre de absorción (cuerpo clifadrico de chapa con revesto miento interno de mampostería antiárdo) ubicada en esta Fábrica Militar.

Presupuesto oficial \$ 974.241.36 - Os. pósito de garantía 1 oto.

Fècha apertura: 22 de septiembre de 1962 a las 10 horas, en esta Fábrica Militar.

de \$ 150:- en esta Fea. Militar, de 7 a 13 horas, o en Departamento Compras, Dirección General de Fabricaciones Ma-Cabildo 65, Capital Federal.

> e. 2018: Nº 1.-6.9" t. + 2 e.27.8 Nº L-6.881 v.31 902 e:3 9 Nº L-6.884 v.79.62

Fábrica Militar de Pólyoras y Explosivoa "Villa María" Villa María (Suc. 1958)

Llámase a Licitación Pública Nº 2.62. Apertura: 22 de Noviembre de 1362 a las 11 horas: para la venta de roda-

mientos de distintos tipos y medidas rigirse a la citada Fábbica. e;20:8' Nº L-68557 v;24.8162 e;27:8' Nº L-6857 v;3' |8|62

Fábrica Militar de Aceros

Carlos Pellegrini 5830 - Valentín Alsina Licitación: Pública de Compras Nº 164,32

Fecha de Apertura: 4 de septiembro de 1962, a las 10 horas.

Por la provisión de Repuestos para motor National, de acuerdo al pliego de condiciones que puede consultarse y retiranse al precio de m\$n. 50;- en ésta acería. acería.

e.20;8 No L.6.858 v.22.8;62

Licitación Pública de Compras Nº 185 62

Focha de Apertura: 5 de septiembre de 1962, a las 10 horas. Por la provisión de manguitos de aco-plamiento (piezas siplano) para tren la-

Consulta y retiro de pliegos al precio de m#n. 50.. en la F. M. Ac. de 7 a 14 horas.

 $e.20 [8 - N^{\frac{1}{2}} L - 6.859 - v. 2213] 62$

Licitación Pública de Compras Nº 63-32

l'echa de Apertuia; 30 de agosto de 1962 a tas 10 horas. Por la provisión de Cemento húmedo super-refractario, de acuerdo al pliego de condiciones que pueden consultarse y retirarse al precio de m\$n. 50... en asta acerda.

e.20'8 Nº 1.-6.860 .- e.22'8:62

Licitación Pública de Compras Nº 167.02

Fecha de Apertura: 29 de agosto de 1962; a las 16 horas.

Por la peovisión de 100 Ton, de 691 viva para uso siderárgico, de acuerdo al pliego de condiciones que puede consultarse: y retirarse al precio de m\$n. 50.- en ésta acería; e:20:8 Nº 1.-6.864 v.22.8 62

bicitación Pública de Comprae Nº 66 62

Pecha de Apertura: 31 de agusto de 1962, a las 10 horas. Por la provisión de 750 Cascos de se-guridad, de acuerdo at pliego de condi-ciones que puede consultarse y refinanse

ad premo de

e:20,8 No L-6,862 v.22!8 62

CACIONES MILITARES — FABRICA Mobiliario en general (escritorios, me-WENTA DE TANONES PERCERO Sas, sillas), estanterías másuita-VENTA DE TANQUES PARA . ALMACENAMIENTO Licitación Pública Nº 1015 62

21 Tanques de hierro de las siguientes e pue saltas: 1.5; 2.5; 5; 1.0; 1.5 y 30 metros cúbicos.

4 Tanques de aluminio de 30 m3, de capacidad cada uno..

2 Tanques de acero inoxidable de 5

y 10 m3. cada uno.

Ubicación de los materiales: Fábrica
Militar de Pólvoras y Explosivos "JQ",
José de la Quintana (Pcia, de Córdoba),
donde pueden ser inspeccionados los
días hábiles de 07.00 a 13 horas.
Apertura de la licitación: 3 de Sep-

Fibrica Militar Río Tercero, Río Tercero (Pcia. de Córdoba) - Servicio Contable (Secc. Ventas PE. y M.D). T. E. .56 (Interno 20).

e.20|8 N° L-6.863 v.22|8|62

Venta de Materiales para Instalaction

Eléctrica LICITACION PUBLICA Nº 1017/62, Aisladores, alambres, artefactos, ca-

fios, conductores, empalmes, fusibles, in-terruptores, lámparas, tableros, etc. Ubicación de los materiales: Fábrica Militar Río Tercero-Río Tercero (Cor-

Apertura: 10 de setiembre de 1962, a las 12 horas.

Pliego de condiciones: Fábrica Mili-

Priego de condiciones: Fabrica Mini-tar Río Tercero-Río Tercero (Córdoba). Servicio Contable (Secc. Ventas PE y MD) T. E. 56 Interno 20. e.20[8-Nº L-6.864-v.24|8]62

e.27|8-N° L-6.864-v.31|8|62 e.3|9-Nº L-6.864-v.4|9|62

VENTA DE MAQUINAS

LICITACION PUBLICA Nº 1016|62, Venta de Tornos Revolver, Tornos paralelos., Enilantadoras, Fresadoras, Aft-

ladoras. Etc.
Ubicación de las máquinas: Fábrica
Militar Río Tercero, Río Tercero (Pcia. Córdoba). Apertura: 4 de septiembre de 1962,

a las 12 horas,

Pliego de Condiciones: Fábrica Mili-Priego de Condiciones: Fabrica Minister Río Tercero, Río Tercero, Córdoba Servicio Contable (Secc. Ventas PE, y MD). T. E. 56. (Interno 20).

e.20|8-N° L-6.865-v.22|8|62

FABRICA MILITAR RIO TERCERO Servicio Abastecimento Sección Compras

Licitación Pública Nº 1.521 X

Apertura: 7|9|1962. Llámase a licitación pública por la pro constant Carbón vogual de madera dura (mezcla).

de madera dura (mezcla).
Informaciones y pliego de condiciones
en: Fábrica Militar Río Tercero, Sección Compras, Río Tercero, Pcia, de
Córdoba, de 7 a 13 horas y en la Dirección General de Fabricaciones Militares, Departamento Abastecimiento, Cabildo 65, Euenos Aires, de 8,30 a 17 no-

e.20|8 N° L-6.882 v.24|8|62 e.27|8 N° L-6.882 v.31|8|62 e.3|9 N° L-6.882 v.5|9|62

ALTOS HORNOS ZAPLA

Licitaciones Públicas N°s. 85|62. y 86|62. Apertura: 10|9|62. Por una válvula esclusa de 10" diámetro. 8|9|62. Por 90 toneladas Sulfato de aluminio en piedra. Lugar de apertura: En Altos Hornos

Lugar de apertura: En Altos Hornos
Zapla, los días indicados a horas 10.
Consultas y pliegos de condiciones:
En Altos Hornos Zapla. Estación General Manuel N. Savio, Palpalá, Proreal de Jujuy o en la Dirección General de Fabricaciones Militares (División
Compras Cabildo 65, Buenos Aires.

6.20[8-Nº L. 6.866-v. 24[8]62

e.27|8-N° L-6.866-v.31|8|62

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA

Caseros 527 — Salta LICITACION PUBLICA Nº 23/62. Llámase a licitación pública número veintitrés a realizarse el día tres de sepveintitrés a realizarse el dia très de sep-tiembre de mil noveclentos sesenta y dos para la adquisición de 2.000 (dos mil) metros de canaleta semicircular de fi-brocamento, con destino al Estableci-minio Azufrero Salta, Estación Caipe, K.m. 1626, FCGB. Provincia de Salta.

Por pliegos de base y condiciones ge-nerales, dirigirse al Establecimiento Citado. Servicio Abastecimiento, o a la Dirección General de Fabricaciones Militares, Av. Cabildo 65. Buenos Aires.

e.20|8-Nº L-6.867-v.22|8|62

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLÍCOS

Secretaría de Obras Públicas

cribir y calcular, artefactos eléctricos, nivel, brújula, cuenta revoluciones, básculas y balanzas, prensa para copias, todos elementos usados, tamices de bronce nuevos.

La recepción y apertura de las propuestas se efectuará en el Departamento Bahía Blanca, Puerto Nacional de B. Blanca, Ingeniero White. Los elementos se exhiben en los depósi-

tos de la dependencia situados en Muello Puerto Nacional de B. Blanca. Ing.

Depósito de garantía de oferta 1 por ciento de su importe. Pliego sin cargo, e.20|8-N° L-6.868-v.22|8|62

DPTO. INSP. GRAL. DE PLANTELES Y MATERIALES

Llámase a Licitación Pública Nº 3619 Llámase a Licitación Pública Nº 3619 hasta el día 10 de septiembre de 1962 a las 15 horas para la Venta de: Cocinas eléctricas con repuestos; máquinas plcafé express y plcoser arpillera; motores eléctricos y a nafta Lister, repuestos plos mismos y pimotores Vendeuvre; repuestos plautomotores bombeadores Siam; material eléctrico y sanitario en general; cerrajerá, herrajes y headores Sam; material electrico y sa-nitario en general; cerrajería, herrajes y fichas; herramientas; bulones, clavos y diversos artículos de ferretería, bazar y menaje; hierro y acero, en perfiles y laminados, fundido y galvanizado; em-paquetaduras y material aislante; carpus y capas de lona; vidrios piclaraboyas y pifaroles de embarcaciones; pintura varios tipos, pigmentos y otros productos químicos; diversos elementos de rezago y usados (máquinas, herramientas, aparatos p|medición, centrífuga, puertas, goma, tela, corcho, aceite quemado, se-milla de lino, etcétera). Ubicación: Almacén Isla Demarchi. Dársena Sud. Lado Este del Riachuelo.

donde puede ser inspeccionado, de lunes a viernes de 8 a 11 horas.

Consultas y propuestas: Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vias Navegables (Contrataciones). Av.

de Julio 1925, piso 9°, Capital, Pliego: \$ 50,— min e.20|8-N° L-6.869-v.24|8|62 e.27|8-N° L-6.869-v.31|8|62

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA

Departamento Distrito Capital Llámuse a Licitación Pública Nº 800-

Llamase a Licitación Pública Nº 800-M hasta el día 30 de agosto de 1962.

16 horas, Provisión canto rodado.
Consultas y propuestas: Dirección Nacional de Arquitectura. Departamento Distrito Capital. Avda. 9 de Julio 1925.

Piso 21. Capital.

Pliego: \$ 10.— m[n.

e.20[8-Nº L-6.870-v.22[8]62]

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Licitación Pública de las obras de la Ruta 12, tramo: Arroyo Brazo Largo-Puerto Constanza, Sec. Km. 0 Km. 14,429. \$ 4,955,590,70. Presentación produestas: 12 de setiembre a las 15 horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3. planta baja, Capital.

e.20|8-Nº L-6.871-v.24|8|62 e.27|8-N° L-6.871-v.31|8|62 e.3|9-N° L-6.871-v.7|9|62

Secretaria de Comunicaciones

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

Expte. 25582 SC|62 Llámase a licitación pública, cuya apertura tendra lugar el día 27 de agos-to de 1962 a las 11, en el Distrito 21º (Bahía Blanca), para contratar el ser-

vicio de transporte de correspondencia entre Maquinchao y El Cam (Dio. 21°). Por el pilego de condiciones y demás datos, ocurrir a las oficinas: Maquin-chao, Distrito 21° (Bahía Blanca), o a la Sección Locaciones y Transportes (D. Ab.), Coreo Central, Buenos Aires. — Agustín A. Borzino, Director de Agastecimiento.

e.20 8-Nº L-6.872-v.22 8 62

Expte, 15967 SC|62 Llámase a licitación pública, cuya

apertura tendra lugar el día 27 de agos-to de 1962 a las 11 horas, en el Distri-to 1º (Rosario), para contratar el servicio de transporte de correspondencia entre San Genaro Norte (Dto. 1°) y la estación ferroviaria de San Genaro (Dto. 1°),

Por el pliego de condiciones y demás datos, ocurrir a las oficinas de San Genaro Norte, Distrito 1º Rosario o en la Dirección de Abastecmiento (LT), Co-rreo Central, Buenos Aires. — Agus-tín A. Borzino, Director de Abastecimiento.

.20 8-Nº L-6-878-v.22 8 62

Exp. 29.137 SC|62

DIRECCION NACIONAL

DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

'DEPARTAMENTO BAHHA BLANCA

Liámase a Licitación pública, cuya

apertura tendrá lugar el día 27 de

agosto de 1962 a las 11 horas en el Distrito 22º (Neuquén), para contratar el
trito 22º (Neuquén), p

Por el pliego de condiciones y demás datos, ocurrir a las oficinas de Barda del Medio, Añelo, Distrito 22º Neuquén, o en la Dirección de Abastecimiento (LT), Correos Central. Buenos Aires. — Agustín A. Borzino, Director de Abastecimiento.

e.20|8-No L-6.874-v.22|8|62

Expte, 29.270 SC|62

Llámase .. licitación pública. cnya apertura tendrá lugar el día 10 de senembre de 1962 a las 11 horas en el Distrito 14º Posadas, para contratar el servicio de transporte de corresponden-cia entre Posadas e Iguaza (Dto. 14º). Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a las oficinas de Iguazú. Distrito 14º Posadas o a la Dirección de Abastecimiento (LT), Correo Central, Buenos Alres. — Agustín A. Borzino, Director de Abastecimiento. e.2018-Nº L-6.875 v.2418162

e.27|8-Nº L-6.875 v.31|8|62

Expte. 27.415 SC|62

Llamase a licitación pública, cuya apertura tendrá lugar el día 27 de agosto de 1962 a las 10, en el Distrito 23º (C. Rivadavia), para contratar el transporte de correspondencia entre Comodo-ro Rivadavia y Manantiales Bher (Dto.

Por el pliego de conocciones y demás datos, ocurrir a la oficina Comodoro Rivadavia (Dto. 23"), o a la Sección Locaciones y Ten. 196 - AD. A - C r Central, Buenos Aires. — Agustín Angel Borzino. Director de Abastecimiento.

e.2018-Nº L-5.8/6-v.22|8|62

Secretaría del Transporte

E. F. E. A. FERROCARRIL DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

Llámase a licitación pública O.62]19 día 11 de septiembre de 1962 a las 14.00

Ramal Darragueira Huinca Renanco: Via única km. 332/360, soldadura de via por procedimiento aluminotérmico. Presupucsto oficial m\$n. 9.546.650. — Pliego m\$n. 500. — Bmé. Mitre 2815, 2° piso.

e.20|8-N° L-6-877-v.24|8|62 e.27|8-N° L-6-877-v.31|8|62

MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Expediente Nº 28.029|62

Llámase a Licitación Pública número 3-62/63, para el día veintisiete (27) de agosto de 1962 a las once (11) horas, para subvenir las necesidades que a continuación se detallan, con destino al Hospital Rural "Dr. Alejandro Posauas, en carrent (C. 10, antin-te el año 1962/1963.

La apertura de las propuestas tendre lugar en la Delegación Sanitaria Federal en la Provincia del Chaco, Section Contrataciones, Avda, Paraguay números ro 138, Resistencia (Chaco), debiendo dirigirse para pliegos e informes a la citada Delegación o a la Dirección de Adquisiciones, Ventas, Contratos y Patrimonial (Sección Contrataciones Desantellada). centralizadas), Paseo Colón número 329, 9° piso, Capital Federal. Las necesidades se refieren a: carne, leche, pan, pa-

pas y verduras. Resistencia, 20 de agosto de 1962. — El Delegado Sanitario Federal en la Prov. del Chaco.

e.20|8-N° L-6.878-v.22|8|62

Expediente Nº 27.660|62

Llámase a Licitación Pública número 2-62;63, para el día veintislete (27) de agosto de 1962 a las dicz (10) horas, para subvenir las necesidades que a com nuacion se detallan, con des. nu al H pital Rural "Salvador Mazza" en Villa Angela (Chaco) y durante el año 1962 1965.

La apertura de las propuestas tendrá La apertura de las propuestas tendrá lugar en la Delegación Sanitaria Foderal en la Provincia del Chaco, Sección Contrataciones, Avda. Paraguny número 138, Resistencia (Chaco), debiendo dirigirse para pliegos e informes a la citada Delegación o a la Dirección de Adquisiciones, Ventas, Contratos y Patrimonial (Sección Contrataciones Descentralizadas), Paseo Colón Nº 329, 9º piso, Capital Federal. — Las necesidades se refieren a; carne, leche, panarroz y fideos.

Resistencia, 20 de agosto de 1962, — El Delegado Sanitario Federal en la Prov. del Chaco, e.20|8-N° L-6.879-v.22|8|62

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL COLONIAL, "CABRED"

Expediente Nº 4355 62

Llamase a Licitación Pública número 51|62, para el día 27 de agosto de 1962. a las 12 horas, para subvenir las necesidades que a continuación se detallan, con destino a la Colonia "Cabred", du-rante el Ejercicio Fiscal 1941/1969.

La apertura de las propuestas tendra lugar en el citado Establecimiento, sito en Open Door, F.N.G.S.M., debiendo dirigirse para pliegos e informes a la antedicha dependenca y al Instituto Nacional de Salud Mental (Departamento de Adquisiciones y Ventas), Vieytes 489, Capital Federal.

Las necesidades se refieren a: Leña de quebracho colorado, campana, espe-

cial para horno de panaderia.

Open Door, 20 de agosto de 1962. —
El Director de la Colonia "Cabrail
e.20]8-Nº L-6.880 v.22]8,62

LICITACIONES ANTERIORES

PRESIDENCIA DE LA NACION

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNICAS

(Expte, D. A. Nº 3.147|62)

Llámase a Licitación Pública Nº 10/62 para la adquisición de un espectrógrato de Masa y una Columna de Destilación fraccionada de baja temperatura, completa.

La apertura de las propuestas tendrá lugar el día 11 de septiembre de 1962 a las 15 horas, en la oficina de Compras del Consejo. Paseo Colón 255, 9º piso, Cap. Fed, donde deberán ser solicitados detalles, informes y pliegos de condicio-

e.16|8-N° L.6.812-v16,8|62 e.20|8-N° L.6.812-v.24,8|62 e.27|8-N° L.6.812-v.30|8;62

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICIA FEDERAL Aviso de Licitación Pública Nº 219.

Fijase el día 24 de agusto de 1962, a las 11 horas, para que tenga lugar en el Salón de Licitaciones de la Dirección de Administración, sito en la Av. Belgrano 1549, 49 piso, la apertura de las propuestas presentadas para la Licita-ción Pública Nº 219 "para la provisión de 70.000 litros de leche de vaca y 40 litros de crema de leche, durante el periodo 1º de setiembre al 31 de octubre de 1962, con destino a Dependencias de esta Policía Federal".

El acto se realizará en presencia de lon interesados que conrurran al mismo; informes y Pliego de Bases y Condicio-nes, en la Dirección de Administración. (Sección Licitaciones y Compras), Avda. Belgrano 1549, 4º piso, T. E. 38-2401, e. 16|8 Nº L. 6.837 v. 16|8 d2 e. 20|8 Nº L. 6.837 v. 21,8|62

medación Pública Nº 216

Fijase el día 24 de agosto de 1962, a las 10 horas, para que tenga lugar en el Salón de Licitaciones de la Dirección de Administración, s'to en la Av. Beigrano 1549, 4º piso, la apertura de las propuestas presentadas para la Li-citación Pública Nº 216 "para la ad-quisición de papel manifold, para mimeografo, carbónico, sobres, chapas Rotaprint o similar, tinta Rotaprint o si-milar, con destino a la División Abas-tecimientos (sección Almacenes) de asta Policía Federal.

El acto se realizara en presencia de los interesados que concurran al mis-mo; informes y pliegos de bases y condiciones, en la Dirección de Administración (sección Licitaciones y Compras), Av. Belgrano 1549, 4º plso. T. E. 38-2401

e.16]8-Nº L.6.813-v.16,8162 e. 20|8-Nº L.6.813-v.21|8|62

Licitación Pública Nº 218

Fijase el día 27 de agosto de 1962, a ias 10 horas, para que tenga lugar en el Salón de Licitaciones de la Dirección de Administración, sito en la Av. Belgrano 1549, 4º piso, la apertura de las propuestas presentadas para la Licitación Pública Nº 218 "para la adquisición de medallas distintivo de jerarquía para oficiales superiores de oro 18 kilates de 28 gramos de peso, con destino o la Diversión De peso, con destino a la Dirección Personal de esta Policía Federal.

El acto se realizara en presencia de los interesados que concurran al m's-mo; informes y pliegos de hases y con-diciones, en la Dirección de Administración (sección Licitacio pras), pras), Av. Belgrano 1549, 49 piso, T. E. 38-2401.

e. 16|8-Nº L. 6.814-v.16|8|62 e. 20|8-Nº L. 6.814-v. 21|8|62

Licitación Pública Nº 217

Fijase el día 21 de septiembre de 1962, a les 10 horas, para que tenga lugar en el Salón de Licitaciones de la Dirección de Administración, sito en la Av. Belgrano 1549, 4º piso, la apertura de las propuestas presentadas para la Licitación Pública Nº 217 "para la adquisición de hojas de acero, vainas y empunadamentes, para sa-

División Abastecimientos (sección Alm teenes) de esta Policia Federal.

El acto se realizará en presencia de les interesados que concurran al mismo; informes y pilegos de bases y condico-nes, en la Dirección de Administración (sección Licitaciones y Compras), Av. Belgrano 1549, 4º piso, T. E. 38-2401. e.16;8-Nº L.6.315-v.16;8[62] e.20 3-Nº L.6.815-v.21 8 62

MINISTERIO DE ECONOMIA

Secretaria de Hacienda

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO Expediente Nº 110.617.62

Liamuse a licitac on pública para el reacondicionamiento a nuevo de una plimprimir en Rotamáguina eléct. print, CC.

apertura de las propuestas realizará el día 27 de agosto de 1962. e. las 13,40 horas.

Pliego de condiciones y presentación de propuestas, Hipólito Yrigoyen número 1236, Capital. e.16[8-N° L. 6.817-v.16[8]62

e.20|3-Nº L. 6.817-v.21|8|62

Expediente Nº 316.826 62

L'arrise a licitación pública para la de residuos (poja cama y estiencol, etc.).

apertura de las projuestas realizată el dia 27 de agosto de 1962 a las 14.20 horas.

Pliego de condiciones y presentic.on de propuestas. Hipólito Yrigoyen nú-mero 1236, Cupital.

e.16|8-N9 L. 6.818-v.16|8.62 e.20|S-N9 L. 6.818-v.21|8|62

(Expediente Nº 378.193 62)

Llamise a licitación pública para la prov. de tro eos artísticos (copas y bandejas de plata, medallas de oro). LBNC.

La apertura de las propuestos se realizará el día 23 de agosto de 1962. a las 14.25 horas. - Pliego de condic ones y presentación de propuestas, Hi-pólito Yrigoyen Nº 1236, Capital. e.1418-Nº L.6.778-v.16[8]62

e.20|8-Nº L.6.778-v.20|8|62

Llámase a licitación pública para la contratación de un servicio pl la recuperación de tricloretileno y de tintas calcográficas. CM.

La apertura de las propuestas se re, alizará el día 10 de setiembre de 1962, a las 13.30 horas. Pliego de condiciones y presentación de propuestas. Hipótito Yrigoyen Nº 1236. Capital e.7'8 Nº L-6.625 v.10|8|62

e.13;8 Nº L-6.625 v.16,8,62 e.2018 Nº L-6.625 v.22(8)62

Llamase a licitación plla venta en Remate Público, para 10s días 29, 30 y 31 ae agosto de 1962 a las 15 hs., de automotores usados, varios en buen estado.

Lugares de exhibición indicados en el

pliego de condiciones. Lugar de las subastas, informes y pros-Lugar de las subastas, informes y pros-pectos; En la D Gral, de Suministros del Estado, Hipólito Yrigoyen 1836, Cap. T. E. 37.9051, Int. 50. Exptes. núme-ros 316, 281, 816.509 y 316.75962. e.6|8-N° L.6 623-v.10|8-62 e.18|8-N° L.6 623-v.10|8-62

e.2018-N9 L. 6. 623 v.21 8:62

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL Llamuse a Licitación Pública Nº 1,502 para el día 20 de setiembre de 1962. a las 16.30 horas, para la atención mecánica integral, limpieza y lubricación de máquinas de calcular y de sumar,

Lugar de apertura: gerencia de ad-ministración, L. N. Alem 232, piso 19. Capital, — Retiro de pliegos de condiciones, División Compras y Talleres, en la misma direcc'ón, de lunes a viernes de 12 a 15,30 horas. e.16[8-N° L.6.816-v.16'8]62

0.20|8-N9 L.6.816-v.24|8|62 e.278-No L.6.816-v.30862

Llámase a licitación pública número 1.576, para el día 18 de septiembre de 1962, a las 16.30 horas, para la provisión de pan.

Lugar de apertura: Gerencia de Administración, L. N. Alem 232 piso 1%

Retiro de pliegos de condiciones: Diisión Compras y Talleres, en la misma dirección, de lunes a viernes, de 12 a 15.30 horas.

e 13 8 Nº L-6.742 v.16|8|62 e.20|8 Nº L-6.742 v.24|8|62 e.27|8 N9 L-6.742 v.28|8|62

Secretaria de Agricultura y Ganadería

MERCADO NACIONAL DE HACIENDA Liámase a Licitación Pública, para molido; 25.000 kgs. de cueros morte- prorrogado la apertura de las Licitacio-

bles tipo caballeria, con destino a la cinos vacunos; 200 unidades de cueros nes Públicas Nos.: 37, 25 y 31/62, para j porcinos; 200 de lanares y 120 equinos. las techas) noras que se detallan a con-Las cantidades detalladas son aproxi- tinuación madas. Producc'ón del 1º al 30 de se-

tiembre de 1962. Apertura: 24 de agosto de 1962,

las 10 horas. Carpeta Nº 1.441-F-62. Consultar pliego de condiciones en Sección Licitaciones y Compras, Tellier 2436, Capital. De .unes a viernes, de 7 a 12. Frecio: m\$n. 100.—
e.16|8-N° L. 6.819-v.16|8|62
e.20|S-N° L. 6.819-v.21|8|62

JUNTA NACIONAL DE GRANOS

Ltámase a Licitación Pública Nº 230 P|62, para la adquisición de once máquinas apiladoras portátiles para transporte de cereal embolsado, de acuerdo con las características detalladas en el pliego de condiciones que se entregará a los interesados en los lugares que se indican a continuación: Capital Federal: Gerencia de Administración y Contabilidad, Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 648, 79 piso, oficina 704, Provincia de Santa Fe: Detegación Santa Fe. Ele-vador Terminal del Puerto de Santa Fe. Provincia de Buenos Aires: Delegación Necochea, Avda. Alsina 307, Necochea F.C G R.

El acto de apertura de los sobres que contengan las propuestas se realizará el día 4 de setiembre del año en curso.

13 horas, en la Gerencia precitada. E. 10|8. N° L. 6.703. v. 10|8|62| E. 13|8. N° L. 6.703. v. 16|8|62| E. 20|8. N° L. 6.703. v. 24|8|62| E. 27|8, Nº L. 6.703, v. 27|8|62,

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Acta Nº 110.075162

LICITACION PUBLICA Nº 63162 Liámase a licitación pública, para el dia 31 del mes de agosto de 1962, a las 14 horas, para la adquisición de diez (10) bañaderos portátiles para ganada mayor, con destino a la Dirección de Lucha contra la Garrapata, dependiente de la Dirección General de Sanidad Ani-

Los pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados en la Dirección General de Administración. Sum'nietros y Patrimonial, Paseo Co-ón 974, 2º piso (Oficina Nº 128), Capital Federal y en el depósito de elementos de Lucha contra las plaças, silo en la ciudad de Santa Fe (Puerto Santa Fe) y en el Depósito de Elementos de Lucha contra las plagas, sito en la ciudad de Paraná (Pela, de E. Ríos), calle Ramirez 287

acto de apertura tendrá lugar en la Dirección General de Administración.

El Director General:

e.8.8.N9 L.6 650-v.1018/62
e.1318.N9 L.6 650-v.1618/62
e.20'8-N9 L.6.650-v.23'8162

Secretaria de Energia y Combustibles

YACIMUENTOS PETROLIFEROS

FISCALES Licitaciones Públicas

Licitación Púb'ica Nº 300/62

Cambio sistema ignifuco tanques de operación y almacennje en destilería Luján de Cuyo (Mendoza). Apertura para el día 7 de setiembre

de 1962, a las 9.30 horas. — Precio del pliego: m\$n 500.—. — Pliegos y datos: Viamonte 783 (4º piso), Capita; Federal.

e.14|8-N° L.6,779-v.16|8|62 e.20|8-N° L.6.779-v.20|8|62

Licitación Pública Nº 290/62

Aditivos para elaborar aceites lubricantes,

Apertura: Para el día 13 de setiembre de 1962, a las 10 horas.

Pliegos y datos: Viamonte 783 (4° piso), Capital Federal.

e.13¦8 N° L-6.743 v.16|3|62

e.20|8 N° L-6.743 v.24|3|62

e.27|8 N° L-6.743 v.23|8|62

Destileria "Dock Sud"

Llámase a Licitación Pública Nº 128 para el día 24 de agosto de 1962 a las horas

Por: Item No 1: 25.000 Tambores Cilíndricos quevos para contener 200 litros de aceite lubricante.

Item Nº 2: 19.000 Tambores cilindricos primer uso recuperados a nuevo pa-ra contener 200 litros de aceite lubri-

Pliego: En Destilería Dock Sud. oflcina Suministros de 7 a 11 y de 12 a 14.30 horas de Lunes a Viernes, calla Sargento Ponce sino Dock Sud. Ave-Raneda.

E. 10[8, N° L. 6.699, v. 10[8]62 E. 13[3, N° L. 6.699, v. 16[8]62 E. 20[8, N° L. 6.699, v. 20]8[62.

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA Empresa del Estado POSTERGACION LICITACIONES

PUBLICAS Nos.: 37, 26 y 31|62 Llévase a conocimiento de los intela venta de subproductos ganaderos elaborados: 30 000 kgs, de sebo "AA" resados, que por Resolución Nº 523/62 y "BB"; 30 000 kgs, de chicharrón del Directorio de esta Empresa, se ha

L. P. 37;62: Para el día 17 de settembre de 1962, a las 12 horas. Ejecución uel proyecto, construcción de obras civiles, provisión y montaje de los elementos electromeránicos de la ampliación de la red de 13,2 kv., de la ciudad de Rosario (Pcia, de Santa Fe).

L. P. 26|62: Para el día 24 de setlem-bre de 1962 a las 12 horas. Provisión e instalación de cables subterráneos de 132 kv. y de telecomunicaciones, en la ciudad de Rosario (Pcia, de Santa Fe).

L. P. 31|62: Para el día 8 de octubre de 1962, a las 12 horas. Proyecto, construcción de las obras civiles y provisión y montaje de los elementos electromecanicos de la estación transformadora Rosario Centro (Pcia de Santa Fe).

Informes: en las oficinas de Suministros, cade Lavatie 1527, 29 piso, Capital

Apertura de las propuestas: en la Sala de Licitaciones de esta Empresa, Lana de Lichaciones de esta Empresa, Lavaile 1554, planta baja, Capital Federal, e.14[8-N° L.6.780-v.16]62 e.20[8-N° L.6.780-v.24]8[62 5.27;8-N° L.6.780-v.29,8[62

Licitación Pública Nº 162/81 "Su Postergación"

Previsión y montaje de las compuertas, mecanismos de accionamiento e instalación eléctrica para dique y toma de la central hidroeléctrica "Ullon" (San

Se lleva a conocimiento de los interesados, que por Resolución Nº 497, del Di rectorio de la Empresa, se ha postergado hasta nuevo aviso la aportura de la Li-citación Pública Nº 162/61, cuya fecha estaba fijada para el 6 de agosto del corriente año, a las 12 horas.

e.-6|3 Nº-L. 6,562 v.-10|8|62 e.-13|3 Nº-L. 6,562 v.-16|3|62 e.-20|8 N9-L. 6.562 v.-21|8|62

GAS DEL ESTADO

Pliego Nº 4.850: Construcción Gaso. ducto Monte Leña (Pcia. Córdoba) - Pacheco (Pcia. Bs. As.). con cañe 13 610 n.m. (24") Ø, longitud aprox. 450 km. — Apert. 619162 a las 10 horas. Precio de la documentación: m\$n. 2.000. Pliegos en Aleina 1170, de Retirar 7.30 a 13,30 hs.

e.9|8 No L-6.678 v.10,8'62 e.13.8 No L-6.678 v.16 8 62 e. 2018-N9 L.6.678-v.2418|62

Pliego Nº 4.847

Adq. de uniformes y ropería. Apert. 24/8/62, a las 10 horas.
Pliego Nº 4.848

Trajes y capas impermeables, camperas y guantes de cuero, sombreros p/sol y guantes de goma p/electricista. Apert. 22/8/62, a las 10 horas.

Retirar plicges en Alsina 1170, de 7,30 a 14,30 horas.

e.-6'8 Nº-L. 6.563 v.-1018;62 e.-13|8 N°-L, 6.563 v.-16 8|62 e.-20|8 Nº-L, 6.563 v.-21|8|62

Secretaría de Industria y Mineria

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Por (3) tres días llámase a Licitación Poblica Nº 132/62 para la adau sición de: tubos de Rayos X para equipo de radiografía industrial Muller Macrotank L.

Aportara: 17 de septiembre de 1962. a las 16 horas, en Libertad 1235, 2º piso, Capital Federal

Retiro de pliegos y presentación propuestas, en la dirección indicada Suministros, días hábiles, de 10 a 12 y de 14 a 16 horas. — Rizieri A. Rabboni, Ge-

8.14[8-Nº L.6.781-v.16]8[62 6.20|8-Nº L.6.781-v.20|8,62

Por (3) tres gias llámase a Licitación Páblica Nº 130|62 para ja adquisición da: máquinas de calcular de accionamiento eléctrico.

Apertura: 27 de agosto de 1962, a las 16 horas, en Libertad 1235, 2º piso, Casital Federal.

Retiro de pilegos y presentación propuestas en la diracción indicada, Sumi-nistros, días hábiles, de 10 a 12 y de 14 a 16 horas. — Rizieri A. Rabboni.

e.14[8+N° L.6.782-v.16]8[62 e.20|8-Nº L.6.782-v.20|8|62

Por (3) tres días, llamase a Licitación Pública Nº 131|62 (2º llamado), para la pintura interior del edificio central de este Instituto, sito en Libertad 1235, Capital,

Apertura: 29 de agosto de 1962, a las 16 horas, en Libertad 1235, 29 piso Capita. Federal.

Retiro de pliegos y presentación propuestas, en la dirección indicada. Suministros, días hábiles, de 10 a 12, y de 14 a 16 horas.

Rizieri A. Rabboni, Gerente de Finanzas.

e.13|8 Nº L-6.744 .v.1 3|8|6"

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA

Subsecretaria de Educación DIRECCION GENEGAL DE ADMINISTRACION

Departamento Compras LICITACION PUBLICA Nº 84 Llamase a licitación pública por primera vez por el término de tres (3) días hábiles, a partir del 16|8|62 resolver la adquisición de una maqui-na impresora, con destino al Instituto Nacional de Sordomudos. Las propuestas deberán presentarse bajo sobre cerrado en las planillas que se extedirán al efecto y de acuerdo al pllego de con-diciones todo lo cual puede retirarse a partir de la fecha en el Departamento Compras, División Licitaciones, Paraguay 1657, 4º piso, todos los días habiles de 13 a 17 horas.

El acto de apertura se flevara a cabo el día 24|8,62, a las 16 hs. en el Departamento Compras del Ministerio de Educación y Justicia, en presencia de los interesados que descen concurrir.

Buenos Aires, 8 de agosto de 1963. e.16[3-N? L. 6.820-v.16.8,62 c.20[8-N L. 6.820-v.21.8]62

LICITACION PUBLICA Nº 85

Llamase a licitación públic por pri-mera ve: por el término de (3) tres dias hábiles a partir del 16 8,62, para resolver la adquisición de cocinas eco-nómicas, con destino Dependencias la Dirección General de Educación Física, las propuestas deberán plesentarse balo sobre cerrado en las plani-llas que se expedirán al efecto y de acuerdo al Pliego de Condiciones, lo cual puede retirarse a partir de la fecha en el Departamento Compras División Lleitaciones - Paraguay, 1657, 4º piso, todos los días hábiles de 18 a 17 horas. El agra de a 17 horas. El acto de apertu a se lle-vará a cabo el día 24/8/62, a las 16/15 horas en el Departamento Compras del Ministerio de Educación y Justicia en presencia de los interesados que deseen concurrir. — Buenos Aires, 8 de agosto de 1962 — José A. Domínquez,

Director General de Administración. e.16'8 Nº 6.321 v 16'8 62 e.20'8 Nº 6.321 v.21'8'62

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Llámase a Licitación Pública Nº 13. para adjudicar las obras de reparacija en el edificio sito en la calle Chil 1183 asiento de la escuela 13 C. Escolar 32. Presupuesto Oficial: p.\$n. 240.000.

La apertura de las ofertas se efectuará en la Dirección General de Arquiec-tura, Las Heras 2599, Capital, el día 3 del mes de setiembre, a las 16 horas.

Los pliegos podrán ser retirados en dicha Dirección los días hábiles dentro del horario de 12 30 a 18,30 horas.

Importe del juego de pliegos m\$n. 50. e. 14/8 N° L. 6.787 v. 16/8,62. e. 20 8 N° L. 6.787 v. 24/8 62. e. 27/8 Nº L. 6.787 v. 29/8 62

Llámase a Licitación Pública Nº 14 para ad udicar las obras de reparación en el edificio sito en la calle N'casio Ocoño 1431, asiento de la escuela 11 C. Escolar 7%,
Presupuesto Oficial: m\$n. 128.400.—.

La apertura de las ofertas se efectuara en la Dirección General de Arquitectura, Las Heras 2599. Capital, el dia 28 del mes de agosto a las 17 hs. Los pliegos podrán ser retirados en

dicha Dirección los días hábiles dentro

del horario de 12,30 a 18.30 horas. Importe del juego de pliegos m\u00e4n 50. e. 14|8 Nº L. 6.788 v. 16,8'62. e. 20|8 Nº L. 6.788 v. 22|8'62

Llámase a Licitación Pública Nº 6 para adiudicar las obras de reparación en el edificio sito en la calle Alvarez 240, asiento de la escuela 17 C. Escolar

Presupuesto Oficial: m\$n. 1.102.860. La apertura de las ofertas se efectua-ra en la Dirección General de Arquitectura, Las Heros 2599. Capital, el día 10 del mes de setiembre a 198 15 horas. Los pliegos podrán sir retirados en

dicha Dirección los días hábiles dentro del horario de 12,30 a 18,30 horas.

Importe del juego de pliegos m\$n. 100. e. 14|8 Nº L. 6.789 v. 16|8 62 9. 20|8 Nº L. 6.789 v. 24|S:62 ... 27|8 Nº L. 6.789 v. 31|8|62

Llamase a Licitación Pública Nº 1 para ad udicar las obras de reparación del edificio sito en la calle Larrea 854 asiento de la escuela 23 C. Escolar 19.

1379

Presupuesto Oficial: m\$n. 129.910 .-La apertura de las ofertas se efectua-ra en la Dirección General de Arquitectura, Las Heras 2599, Capital, el día

28 del mes de agosto a las 15 hs. Los pliegos podrán ser retirades en dicha Dirección los días habiles dentro

del horario de 12,30 a 18,30 horas. Importe del juego de pliegos m\$n 50. e. 1418 No L. 6.790 v. 1618162. e. 20|8 Nº Jr. 6.700 v. 22|8|63.

Llámase a Licitación Pública Nº 17 para ad udicar las obras de reparación co el edificio sito en la calle J. Niw bery 8664, asiento de la escuela 14, C. Escolar 14%.

Presupu sto Oficial: m\$n, 484.888.-La apertura de las ofirtas se efectuara en la D'rección General de Arquitectura, Las Heras 2509, Capital, el día 3 del mes de setiembre a las 17 hs.

Los plegos podrán a r retirados en dicha Dirección los días hábites dentro del horario de 12.30 a 18.30 horas.

Importe del juego do pliegos m\$n 50 e. 148 Nº L. 6.791 v. 16862. e. 20 8 Nº L. 6791 v.24!8 62. e. 27;8 Nº L. 6.791 v. 29;8 62.

Llámase a Licitación Pública Nº para adjudicar las obras de reparación en el edificio sito en la calle San Martin 458, asiento de la escuela 13, C. Escolar 1º.

Presupuesto oficial: m\$n. 118.100. La apertura de las oferías se efec-tuará en la Dirección General de Arqui-tectura, Las Fieras 2599. Capital, el día

28 del mes de agosto a las 16 horas. Los pliegos podrán ser retirados dicha Dirección los días hábites dentro del horario de 12.30 à 18.30 horas.

importe del juego de pliegos m\$n, 50 p. a. s.: Arq. Dermot J. Grehan, Director General.

e.14,8-Nº L-6.792-v.16,8;62 e.20,8-Nº L-6.792-v.22,8|62

Llámase a Licitación Pública Nº 10 para adjudicar obras de reparación en el edificio sito en la calle lfeiguera 3228, asiento de la escuela 2. C. Esco-

Presupuesto oficial: m\$n. 379.000.

La apertura de las ofertas se efectuará en la Dirección General de Arquitec-tura. Las Heras 2599, Capital, el dia 3 del mes de septiembre a las 14 horas. Los pliegos podrán ser retirados en dicha Dirección los días hábiles dentro del horario de 12.30 a 18.30 horas.

Importe del juego de pliegos m\$n. 50 p. a. s.: Arq. rector General. s.: Are. Dermot J. Grehan, Di-

e.14{8-N° L-6.793-v.16|\$,62-e.20'8-N° L-6.793-v.24|8|62 e.27,8-N° L-6.793-v.2918,62

Llámase a Licitación Pública Nº 4, para adjudicar las obras de reparación en el edificio sito len la calle Avda. Juan 2661, asiento de la escuela 24-25 Escolar 3º

Presupuesto oficial: m\$n. 1.768.510. La apertura de las ofertas se efectuaen la Dirección General de Arquitectura. Las Heras 2599, Capital, el día 10 del mes de septiembre, a las 12 hor 3.

Los pliegos podrán ser retirados en di-cha Dirección los días hábiles dentro del horario de 12.30 a 18.30 horas.

Importe del juego de pliegos m\$n. 100. p. a. s Arq. rector General. Arg. Dermot J. Grehan, Di-

> e.14|8-Nº L-6.794-v.16|8|62 e.2018-N° L-6.794-v.24;8[62 e.27,8-N° L-6.794-v.31;8[62 e.3]9-N° L-6.794-v.5[9]62

a Licitación Pública Nº para adjudicar las obras de reparación en el edificio sito en la calle General M. A. Rodríguez 2332, asiento de la escuela 23, C. Escolar 14°.

Presupuesto oficial: m\$n. 263.480. La apertura de las ofertas se efec-

tuará en la Dirección General de Arqui-tectura. Las Heras 2599, Capital, el dia 3 del mes de septiembre a las 12 horas.

Los pliegos podrán ser retirados en dicha Dirección los días hábiles dentro del horario de 12.30 a 18.30 horas.

Importe del juego de pliegos m\$n. 50. p. a. s.: Arq. Dermot J. Grehan, Di-Pector General.

e.14|8-N° L-6.795-v.16|8|62 e.20|8-N° L-6.795-v.24|8|62 e.27|8-N° L-6.795-v.29|8|62

Liámase a Licitación Pública Nº 9. para la adjudicación de las obras de re-

para la adjudicación de las obras de re-paración en el edificio sito en la calle Pedro Morán 2899 asiento de la escucla 11. C. Escolar 16°. Presupuesto oficial: m\$n. 527.100. La apertura de las ofertas se efectua-rá en la Dirección General de Arqui-tectura, Las Heras 2599, Capital, el día 10 del mes de septiembre, a las 16 hs.

pliegos podrán Ser etirados dicha Dirección los días hábiles dentro del horario de 12,30 a 18,30 horas.

Importe del juego de pliegos m\$n. 100. p. a. s.: Arq. Dermot J. Grehan, Director General.

e.14|8-N° L-6.796v.16|8|62 e.20|8-N° L-6.796-24|8|62 c.27|8-N° L-6.796-v.31|8|62 c.3¹9-N° L-6.796-v.5|9|62

Liamase a Licitación Fuolica Nº 11; para adjudicar las obras de reparación en el edificio sito en la calle Sto. Tomé 2836, asiento de la escuela 21. C. Esco-

Presupuesto oficial: m\$n. 468.760. La apertura de las ofertas se efectuará en la Dirección General de Arquitectura, Las Heras 2599, Capital, el dia 3 del mes de septiembre a las 15 horas Los pliegos podrán ser retirados en dicha Dirección los días hábiles dentro del horario de 12,30 a 18,30 horas.

Importe del juego de pliegos m\$n. 50, p. a. s.: Arq. Dermot J. Grehan, Di-rector General.

e.14|8-N° L.-6.797-v.16|8|62 e.20|8-N° L.-6.797-v.24|8|62 e.27|8-Nº L-6.797-v.29|8|62

Llámase a Licitación Pública número 7, para adjudicar las obras de repairación en el edificio sito en la calle Nazca 920, asiento de la escuela 14, C. Escolar 12º.

Presupuesto oficial: m\$n. 353.100. La apertura de las ofertas se efectuará en la Dirección General de Arquitec-tura, Las Heras 2599, Capital, el día 3 del mes de septiembre, a las 11 horas.

Los pliegos podrán ser retirados en dicha Dirección los días hábiles dentro del horario de 12.30 a 18.30 horas. Importe del juego de pliegos m\$n. 50. p. a. s.: Arq. Dermot J. Grehan, Di-

rector General. e.14;8-N° L-6.798-v.16;8;62 e.20;8-N° L-6.798-v.24[8;62 c.27;8-N° L-6.798-v.29[8]62

Escolar 5º, -- Presupuerto Oficial: m\$n. 532.300.

La apertura de las ofertas se efectua en la Direcc'on General de Arquitectura, Las Aeras 2599, Capital, el día 10 del mes de setiembre a las 14 horas.

Los pliegos podrán ser retirados en dicha Dirección los días hábiles dentro del horar.o d. 12.30 a 18.30 horas.

Importe del juego de pliegos m\$n. 100. e. 14 8 N° L, 6.799 v. _618'62' e. 20 8 N° L, 6.799 v. 2418 62 o. 27 8 N° L, 6.79 v. 31'8192 e. 3'9 N° L, 6.79 v. 519 32

Llámase a dicitación pública Nº para adjudicar las obras de reparación en el edificio sito en la calle Banja Blanca: 2585, asiento de la escuela 24 C. Escolar 17⁸ — Presupuesto Oficial: m\$n.

La apertura de las ofertas se efectuará en la Dirección General de Arquitec-tura, Las Heras 2599, Capitai, el día 10 del mes de setiembre a las 17 hs.

Los pliegos podrán ser retirados en dicha Dirección los días hábiles dentro del horario de 12.20 a 18.30 horas.

Importe del inego de pliegos, min,

e. 14 S N° L. 6.800 v. 16.802 e. 20,8 N° L. 6.800 v. 24 8'62 e. 278 N° L. 6.800 v. 318 62 e. 319 N° L 6.800 v. 519 62

Llámase a licitación pública Nº 3 para adjudicar las obras de reparación el edificio sito en la calle Santa Fe 1510. asiento de la Escuela 3, C. Escolar 1º. — Presupuesto Oficial. m\$n. 1.105.980.

La apertura de las ofertas se efectuara en la Di ección General de Arquitectura, Las Horas 2599. Capital, el día 16 del mes de setiembre a las 11-horas.

Los pliegos podián ser retirados en dicha Dirección los días hábiles dentro

del horario de 12,30 a 18,30 horas. Importe del juego de pliegos. m§n.

e. 14|8 N° L. 6.801 v. 16'8'62 e. 20 8 N° L. 6.801 v. 24|8 62 e. 27:8 N° L. 6.801 v. 31|8'62 e. 3 9 N° L. 6.801 v. 5|9'62

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales

Llamase a licitación pública Nº 5, pan día 27 de Agosto de 1962, a las 10 horas, para la adquisición de los si-guientes elementos: equipos fluorescentes, lan paras de escritorio, etc.

Los pliegos de condiciones y especi-ficaciones, podrán consultarse en ha-bilitación de esta Facultad, Avenida V. Sársfield 299, de 9 a 12 horas.

e.16'8-N° L.6.822-v.16|8|62 20'8-N° L.6.822-v.21'8|62

Dirección General de Publicidad

Llámase a licitación pública para el día 31 de agosto de 1962, a las once horas para la adquisición de material para impresión (papeles); 4.500 kgrs. metal para linotipo (plomo) con marca. Por informes y pliegos de condicio-nes, dirigirse a: Dirección General de Publicidad - Universidad Nacional de Córdoba, Casilla de Correo Nº 11 sus oficinas en Ciudad Universitaria, Córdoba, — Santiago Montsorrat, Di rector Genero'

.168-Nº 1..6.834-V.1686-e-208-189 L.6.864-V.35863

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR HOSPITAL DE CHINICAS Licitación Pública Nº 54 Lieitación Pública Nº 46

Expediente H - 4918;62.

Llámase a Licitación Pública hasta el dia 27 de agosto de 1962 a las 10 horas, para adjudicar la provisión de Oxígeno Medicinal, con destino a este Establecimiento y sus dependencías, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los pliegos de condiciones particulares.

La apertura se realizará en la Administración General del Hospital de Clipicas (Cófdoba 2149 - primer piso), pudiendo los interesados requerir pliegos de condiciones e informes en la Sección Compras, Licitaciones y Suministros del mismo de lunes a vierres de 8 a 12 ho-

ras. — El Administrador. e. 14|8 Nº L. 6.786 v. 16|8|62. e. 26|8 Nº L. 6.786 v. 20|8|62.

Licitación Pública Nº 48 Expediente H-4.917|62

Llamase a licitación pública, hasta el dia 7 de septiembre de 1962, a las 10 horas, para adjudicar la provisión antibióticos, con destino a este Establecimiento y sus dependencias, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los pliegos de condiciones particulares. La apertura se realizará en la Ad-

La apertura se realizará en la Administración General del Hospital de Clínicas (Córdoba 2149, primer piso), adjudicar las obras de reparación en el edificio sito en la calle Av. Amancio Alcorta 2502, asiento de la escuela 25

Escolar 59

La apertura se realizará en la Administración General del Hospital de Clínicas (Córdoba 2149, primer piso), pudlendo los interesados requerir pliegora de condiciones e informes on la Sección Companyo de Condiciones e informes on la Condiciones e informes on la Condiciones e informes on la Condiciones de Condic gos de condiciones e informes en la Sección Compras, Licitaciones y Sumi-nistros del mismo, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

El Administrador Interino. e.13₁8 Nº L-6.747 v.16₁8₁62 e.20₁8 N° L-6.747 v.24₁8₁62 2718 Nº L-6.747 v.28 8 62

Licitación Pública Nº 47 Expediente H-4.831 62

Llámase a licitación pública, hasta el dia 10 de septiembre de 1962, a las 10 horas, para adjudicar la provisión de leche crema, manteca y huevos, con destino a este Establecimiento y sus dependencias, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los pliegos de condiciones particulares.

La apertura se realizará en la Administración General del Hospital de Clinicas (Córdoba 2149, primer piso), pudiendo los interesados requerir pliegos de condiciones e informes en la Sección Compras, Licitaciones y Suministros del mismo, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

El Administrador Interino e.1348 Nº L-6.748 v.164862 e.2018 Nº L-6.748 v.24862 27 8 Nº L-6.748 v.28 8 62

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Expediente Nº 147.888;62,

Llámase a Licitación Pública para la contratación de un servicio de máquinas topadoras pera tranajes de movimiento de tierra, aportura de caminos, niveta-ciones, construcción de zanjas y terraplenes en la Obra Ciudad Universitària.

Los pliegos pueden ser consultados y retirados en la Sección Compras de la Universidad, Avenida Córdoba 2122, piso 2º y la apertura tendrá lugar en la misma oficina el día 24 de agosto de 1962 a las 17 horas.

Buenos Aires, agosto 8 de 1962. - El Director de Administración.

e.14|8 Nº L. 6.785 v, 16|8|62. e. 2018 No L. 6, 785 v. 26|8|62

UNIVERSIDAD NAC. DE TUCUMAN COMEDOR UNIVERSITARIO

Llámase a Licitación Pública Nº 3-961! 62 para provisión de víveres por valor aproximado de un millón de pesos. Apertura a 11 hs. del 24/8/62.

Pliego de condiciones, presentación y apertura: Laprida 137, S. M. de Tucumán. — Administrador General e.14|8-N9 L.6.784-v.16|8|62 e.20|8-N9 L.6.784-v.20|8|62

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Expediente Nº 287|62 L.C. Licitación Pública Nº 42

Llámase a Licitación Pública Nº 42 nor el término de diez (10) d(as para la adquisición de obras, publicaciones y textos para Biblioteca

La apertura de las ofertas se efectuará públicamente el día 17 de setiembre rá públicamente el dia 17 de settembre de 1962, a las 18, en el local de Licitaciones y Compras de la Facultad de Derecho y Clencias Sociales, Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, 2º piso, Capital. Para pliegos de bases y condiciones dirigirse a dicha Sección días hábiles de 16 a 20 horas. — El Contador de la Paceltad

Expediente.: CU, 2208/62

Llámase a Licitación Pública para el cerramiento del frente del evergo "A edificio de Avda, Alem 1253, Bren

Costo aproximado: \$ 1,748.950 mp. Pliego e informes: Offena de Sumi Avda, Colon 80, Baltin Blanca. Apertura de las propuestas: 17 de setiembre de 1962, a las 11 horas.

Costo de carreta: \$ 1.500,- m n.

e. 6[8 N9-L. 6.569 v.-10]8, v. e. 13[8 N9-L. 6.569 v.-10, 8 92 e. 20[8 N9-L. 6.569 v.-24, 8 62 e.-2718 Nº-L. 6.560 v.-28 8 62

ESCUEDA NACIONAL DE EDUCACION TECNICA (P. M.) BELLA VISIA (CCs.)

Llámase a concurso privado de propuesta por ci término de 15 días a contar desde el 14 de agosto de 1962, p.t.a contratar por 2 (do) años con opción hasta 2 (dos) anos más a favo, de A Repartición el arrendan.icnto de un local destinado a la Escuela Nacional de Educación Técnica (P. M.) que reuna las siguientes condiciones: Alquiter mensual máximo \$ 6,000; ubicación: Radio urbano; Comodidades exigidas; 1. Sala para Dirección y Secretaría de 24 mts. cuadrados, o dos independientes de 12 mts cuadrados cada una: Sala para profesores y biblioteca de 20 mis. cuadrados: 1 Habitación archivo mts, cuadrados; 1 Habitación archivo de 9 mts, cuadrados; 3 Salones para aulas de 40 mts, cuadrados con luz natui. 1 Local para cogina de material; W. C para 4 alun nas tipo turco con piso de portland con separaciones y u ia puerta cada una: 1 Cuarto de baño instalado para profesores; 1 Patio describierto para recreo de alumnas de 48 mts, cuadrados: Instalación de lineas eléctricas en todo el edificio. Para mos datos, dirigirso a la Directora señora Adelma Ch. B. de Pérez, calle Sinta Fe sin, Bella Vista (Ctes.).

La Dirección

e.16[8-Nv L.6.835-v.16]8'62 e-2018-N° L.6.835-v.24'8'62 e-27'8-N° T.6.835-v.31'8'62 e.3.9-Nº L.6.835-v.6!9'62

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Secretaria de Guerra

Inspección Regional de Gendarmería Nacional Licitación Pública Nº 12|62.

Apertura el 31 de agosto de 1962, 🗨 las 8.30 horas, para la provisión de electrohombas, cilindros, varilias, filtros, parquet, caños negros y galvanizados, con destino al barrio de viviendas del Escuadrón José de San Martín, sito en localidad del mismo nombre de la Provincia de Chubut. - Los pliegos podrán ser solicitados personalmente o por carta a Inspección Regional Gendarmeria Nacional, Venezuela 1823, piso 19. Capital Federal, de 7 a 19 horas, o en la Inspección de Obras del barrio precedentemente mencionado. - Las aperturas de las propuestas tendrán lugar en el asiento de la Inspección Regional Gendarmería Nacional, calle Venezuela 1823, piso 1º, Capital Federal, a partir de la hora y dia indicado.

Buenos Aires, agosto 9 de 1962. 1er. Alférez Ortega, secretario. \$ 4.800.— e.9'8 Nº 16.789 v.22'8|62

....ECCION CENERAL DE INGENIEROS Azopardo 250, 8º piso - Capital Federal Licitación Pública Nº 405

Para el dia 21 de Agosto de 1862 ClUDAD DE BUENOS AIRES Nº 405. — Hora: 10.40: Provisión de armarios metálicos con destino al Hos-pital Escuela "José de San Martín".

Ampliación sede de la Comisión Ley nú-mero 11.333. Art. 6º, Depósito de ga-rantia de licitación: 1 % sobre el mon-to total de la oferta si excede de pesos 100.000 m'n. Precio del legajo pe-30,-- min.

Horario de venta: De 8 a 11 horas. La apertura y lectura de las propuestas tendra lugar el día y hora antes mencionado, en la Dirección General de Ingenieros, donde los interesados podrán concurrir por datos e informes, debien do remitir su propuesta en sobre cerrado y lacrado, indicando número, día, hora y objeto de la licitación, la que deberá encontrarse con anterioridad a la

apertura del acto. Buenos Aires, agosto de 1962. - Jefe

del Departamento Administrativo.

e. 16|8-Nº L-6.710-v.16|8|02

Licitación ruonca Nº 409 para el día

s. — El Contador de la Pa-8 de septiembre de 1962. PROVINCIA DE BUENOS AIRES Nº 409 — Hora: 10,40. — Provision de 1 pala mecánica sobre rodado nes-mático de tipo cargador frontal, simi,

lar a has marcas "Trojan 134", "Cater-pillar" o "Michigan con ina capacidad aproximada de La ma, con destino al ente constitucior: a entregatse en Avda. de los Constitujentes 6851, villa Marte-Il) o some vapor l'uerto Buenos Aires. Depósito de garantia de nortacion:
 2 % sobre el monto total de la oferta si excede de \$ 100.000 min. - Precio del legicju: \$ 100.— min.

Horario de sentas de 8 a 11 horas. tar tendra jugar et dia y nora antes mencionados en la Dirección General de

Ingenieros, donde los interesados podran concurrir per datos e informes, debiendo remittir su propuesta en sobre lacrado, indicando número, día, hora y objeto de la licitación, la que deberá con anterioridad a la apertura del acto.

luenos Aires, agosto de 1962. - Jefe Departamento Administrativo,

e. 13,5-Nº L_6.750-v.16|8|62 e.20|8-Nº L_6.750-v.24|8|62

e.27.8-Nº L_6.750-v.28|8:62

Licitación Pública Nº 408 para el ma 6 de septiembre de 1962. CAMPO DE LAYO

(PROVICINCIA DE BUENOS AIRES) Nº 408 — Hora, 10.30, — Adquisición de 3.000 m², tiranteria, 1.500 m², ta-bias y 500 m², tabones de pino Brasi, o Parana, con destino a la obra construcción de un pabelión dormitoria para cadetes de intendencia en el Centro de Instrucción Logistico Gras. Lemos. — Depósito de garantia de licitación 1 % sobre el monto total de la oferta si excede de \$ 100.000. — min. — Precio

del 1. jajo \$ 50.— min. Horario de venta: de s a 11 horas. La apertura y tectura de las propuestendrá lugar el dia y hora antes mencionados en la Dirección General e Ingenieros, donde los interesados podrán concurrir por datos e informes, de nondo remitir su propuesta en sobre cerrado y lacrado indicando número, día, ho-

ra y objeto de la licitación, la que debe-rá encontrarse con anterioridad a la apertura dei acto Buenos Aires, agosto de 1962. — Jete

Departamento Administrativo. e.13|8.Nº L-6.75|-v.16|8|62 e.20|8.Nº L-6.75|-v.24,8|61 e.27|8 Nº L-6.751_v.28|8|62

Licitación Pública Nº 410 para el día 24 de Agosto de 1962. PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Nº 410. — Hora; 10,30. — Frovis on de caños y accesories de plomo con destino al Centro de Instrucción Logisti-co en Campo de Mayo. — Depósto do garantía de licitation: 1% sobre el montotal de la oferta si excede de pesos 100.000 m_in. — Precio del Legajo: pe-sos 30,00 m_in. — Horario de venta; de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de las propuestas tendrá lugar el día y hora antes mencionado en la Dirección General de Ingenieros, donde los interesados podrán concurrir por datos e informes, debiendo remitir su propuesta en sobre cerrado y lacado, indicando número, día, hora y objeto de la licitación, la que debera encontrarse antes de la aportu-ra del acto, — Buenos Aires, agosto de 1962, — Jefe Departamento Administrativo.

e.16|8-N° L.6.823-v.16|8|62 e.20|8-N° L.6.823-v.21|8|63

Licitación Palacca Nº 404 ra el dia 11 de Sctiembre de 1962 CIUDAD DE BUENOS AIRES

Nº 404. — Hora 10.40: Ejecución de pisos monclíticos con juntos de bronce, con destino a la obra: Hospital Escucla José de San Martín. — Depósito de garantía de licitación 1 olo sobre el monto del prosupuesto oficial que es de 2.555.000.00 mln.. Precio del Legajo

\$ 100,00 mln. Horario de Venta: de 8 a 11 horas. La apertura y lectura de las propues-tas tendrá lugar el día y hora antes mencionado en la Dirección General de Ingenieros, donde los interesados podrán concurrir por datos e informes, debiendo maitir su propuesta en sobre cerrado manero, día, hora y manado indicando número, día, hora y manado de la licitación, la que deberá mararse con anterioridad a la aper-Buenos Aires, Agosto tura del acto. - Jefe de Departamento Ad-1962 madatrativo.

e.10|8-Nº L.6.708-v.10|8|62 e.13|8 N° L-6.708 v.16|8|62 e.20|8 N° L-6.708 v.24|8|62 e.27|8 N° L-6.708 v.31|8|62 e.3|9-Nº L.6.708-v.3|9|62

Licitación Pública Nº 407 Fara el día 11 de Septiembre de 1962 CIUDAD DE BUENOS AIRES

Nº 407. — Hora: 10.50. — Provisión colocación de revestimientos granitireconstituidos, en escalones, contraescalones descansos, sollas, zócalos, recs y rampantes, pasamanos y cuperti-des de escaleras. En la Obra: Hospital Beuela "José de San Martín" Secciones a 17. Depósito de garantía de licitación 1 clo sobre el monto del presupues-oficial que es de \$ 2.479.420.- min. Precio del Legajo: \$ 50.00 mln.

Horario de Venta: de 8 a 11 horas. La apertura y lectura de las propuestendrá lugar el día y hora antes

mencionado en la Dirección General de Ingenieros, donde los interesados podran concurrir por datos e informes, debiendo remitir su propuesta en sobre cerrado y lacrado, indicando número, hora, día y objeto de la licitación, la que deberá encontrarse con antérioridad al acto de apertura. — Buenos Aisea Aresto de 1962 — Lefa Deportares. Agosto de 1962. — Jefe Departamento Administrativo.

e.10|8 N° L-6.709 v.10|8|62 e.13|8 N° L-6.709 v.16|8|62 e.20|8 N° L-6.709 v.24|8|62 e.27|8 N° L-6.709 v.31|8|62 e.319-Nº L.6.709-v.319162

LICITACION PUBLICA Nº 398

Para el día 28 de agosto de 1962 Ciudad de Buenos Aires Nº 398. — Hora: 10,30: Provisión y Ajuste en obra de la carpinteria m.táilca y herreria corespondiente al tocal y c'sterna para agua, con destino a la obra Hospital Escuela José de San Murtín. — Depósito de gurantia de licita-ción 1 olo sobre el monto del presupuesto oficial que es de \$ 143.950.0 m|n. Precio del Legajo \$ 30.00 m n. 143.950.00

Horario de venta: de 8 a 11 horaș La apertura y lectura de las propues-as tendrá lugar el día y hora antes indicado en la Dirección General de ingenieros, donde los interesados podrán concurrir por datos e informes, debien, do remitir su propuesta en sobre cerrado y lacrado, indicando número, dia, hora y objeto de la licitación, la que de. berá encontrarse con anterioridad a la apertura del acto. Buenos Aires, Agosto de 1962. - Jete de Departamen-Administrativo.

e.9|8 Nº L-6.681 v.10|8|62 e.13|8 Nº L-6.681 v.16 8 62 e.20'8-Nº 7 0 081 -- 20'8'62

Licitación Pública Nº 399, para el día 4 de setiembre de 1962

Nº 399. - Hora: 10.30. - Provisión y colocación de la carpintería de madera y demás complementos en la obra: Hospital Escuela "José de San Martín" ampliación destinada a sede comisión Ley 11.333 (Art. 69). — Depósito de garantía de licitación: 1 olo sobre el monto del presupuesto oficial que es de \$ 486.100 m|n, - Precio del legalo: \$ 30 min.

Horario de venta: De 8 a 11 horas Lo apertura y lectura de las propues-as t drá lugar et dia y bora an s mencionados en la Dirección General de Ingenieros, donde los interesados podrán concurrir por datos e informes debiendo remitir su propuesta en sobre cerrado y lacrado indicando número, ho-ra, dia y poseo de la hetro de la que deberá encontrarse con anterioridad ta apertura dei acto. - Buenos Aires, Agosto de 1962. - Jefe Departamento Administrativo.

e.9 8 Nº L. 6.682 v.10|8|02 e.13|8-No L. 6.682 v.16'8 62 e.2018-Nº L. 6.682 v.2418162

Licitación Pública Nº 400 -- Para el dia 4 de setiembre de 1982

Nº 400 - Hora: 10.40. - Provisión y colocación de cortinas enrollubles de madera y accesories, con destino a la obra: Hospital Escuela "Jose de San Martin". — Depósito de gurantía de li-citación 1 o o solore o Nonto del pre-supuesto oficial que es de \$ 269.500 min. recio del legajo \$ 30.

Horario de venta: de 8 a 11 ho as. La apertura y lectura de las propu stas tendià lugar el día y hora antes mencionados en la Dirección General de Ingenieros, donde los interesados podran concurrir por datos e informes, debiendo remitir su propuesta en sobre cerrado y lacrado, indicando número, dia, hora y objeto de la licitación la que deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del acto — Buenos Aires. agosto de 1962. - Jefe Departamento Alministrativo.

e.9|8-N9 L. 6.683 v.10|8:62 c.13'8-N9 L. 6.683 v.16|8:62 e.20|8-Nº L-6.683-v.24|8|62

Licitación Pública Nº 401, para el día 11 de setiembre de 1962 Ciudad de Buenos Aires

Nº 401. - Hora: 10.30. - Ejecución de las instalaciones sanitarias en la obra: Hospital Escuela "José de San Martín". — Depósito de garantía de li-citación: 1 olo sobre el monto del presupuesto oficial que es de \$ 1.695.5 m_{|n}. — Precio del legajo: \$ 50 m_{|n}.

Horario de venta: De 8 a 11 horas. La apertura y lectura de las propuestas tendrá lugar el día v hora antes mencionados en la Dirección Gene-ral de Ingenieros, donde los interesdos podrán concurrir por datos e in-formes, debiendo remitir su propuesta en sobre cerrado y lacrado, indicando número, día, hora y objeto de la lici-tación, la que deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del acto. Buenos Aires, agosto de 1962. - Jefe Departamento Administrativo.

e. 9|8-N° L. 6.684 v.10|8|62 e.13|8-N° L-6.684-v.16|8|62 e.20|8-Nº L. 6.684 v.24|8 62 e.27[8-N+ L. 6.684 v.31[8]62

4 de setiembre de 1962

Provincia de Buenos Aires Nº 402. - Hora: 10,50. - Provisión

de chapas canaletas de hierro galvanizado con destino al Centro de Instrucción Logístico en Campo de Mayo. Depósito de garantía de licitación: 1 oto sobre el monto total de la oferta si excede de \$ 100.000 m|n. - Precio del legajo; \$ 50 mln.

Horario de venta: De 8 a 11 horas. La apertura y lectura de las propuestas tendrá lugar el día y hora antes mencionados en la Dirección de Ingenieros, donde los interesados podrán concurrir por datos e informes, debiendo remitir su propuesta en sobre cerrado y lacrado indicando número, día. y objeto de la licitación, la que deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del acto. — Buenos Aires, agosto de 1962. — Jefe Departamento Administrativo.

e.9|8-N° L. 6.685 v.10|8|62 e.13|8-N° L. 6.685 v.16|8|62 e.20|8-N° L. 6.685 v.24|8|62

LICITACION, PUBLICA Nº 895 Para el dia 30 de agosto de 1962. Villa Martelli (Peia, de Buenos Aires)

- Hora 10.30: Adquicisión de chapas acanaladas de hierro galvaniza. do Nº 24, con destino a la obra; construcción y montaje de dos galpones tipara el Estado Mayor del Ejército, División Antártida en Ushuaia (Tierra del Fuego): — Depósito de garan-tía de licitación: 1 % del monto total de la oferta si excede de \$ 100.000 min Precio del legajo: \$ 50.- min.

Horario de venta: de 8 a 11 horas. La apertura y lectura de las propuestas tendrá lugar el dia v hora antes mencionado en la Dirección General de Ingenieros donde los interesados podrán concurrir por datos e informes, debiendo remitir su propuesta en sobre ce-rrado y lacrado indicando número. día rrado y lacrado indicando, número, dia hora y objeto de la licitación la que deberá encontrarse con anterioridad si acto de apertura, — Buenos Aires, julio de 1962. — Jefe Departamento Administrativo.

e.848-N° L.6.652-v.1048162 e.13|8-N° L.6.652-v.16|8162 e.2048-N° L.6.652-v.23i8!62

LICITACION PUBLICA Nº 396 Para el dia 30 de agosto de 1962. Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Bucnos Aires
Nº 396 — Hora 10.40: Provisión de
7.800 Kg., de cañeria de piomo de primera calidad, en tirones, con destrao a
ta obra: Hospital Escuela. "José de San
Martín". Depósito de garantía de licitación: 1 % sobre el monto total de ta
oferta si excede de \$ 100.000 min. Precue del legrato: \$ 50 — min.

cio del legajo: \$ 50.— m'n Horario de venta: de ? a 11 horas. La apertura y lectura de las propuestas tendrá lugar el dia y hora antes mencionado en la Dirección General de Ingeneros donde los interesados podrán concurrir por datos e informes, debienremitir su propuesta en sobre cerrado y lacrado indicando número, día, hora y objeto de la licitación la guo deberá encontrarse con anterioridad al acto de apertura. — Buenos Aires, julio acto de apertura, — Buenos Aires, julio de 1962. — Jefe Departamento Administrativo.

e.8[8-N9 L.6.654-v.10]8[62 e.13|8-N° L.6.654-v.16|8|62 e.20|8-N° L.6.654-v.23|8|62

LICITACION PUBLICA Nº 385 Para el día 27 de agosto de 1962. Provincia de Buenos Aires

Nº 389 — Hora 10.50 adquisición de maquinarias para equipamiento del ta. maquinarias para equipamiento del taller de carpinteria de madera, taller mecánico y taller de herreria del Ente
Constructor en Campo de Mayo; los artículos se entregarán en Avda, de los
Constituyentes 6851, Villa Martelli (Bs,
Aires), Depósito de garantía de licitación: 1 % sobre el monto total de la
oferta si excede de \$ 100,000 m.n. Precio del 'egajo; \$ 50.— mln.
Horario de Venta; de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

La aportura y lectura de las propues-tas tendrá lugar el dia y hora antes mencionado, en la Dirección General de Ingenieros, donde los interesados podrán concurrir por datos e informes, debien-do remitir su propuesta en sobre ce-rrado y lacrado indicando número, dis hora y objeto de la licitación, la que deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del acto. — Buenos Aires la apertura del acto. — Buenos Aires julio de 1962. — Jefo Departamento Administrativo.

e.6|8-N° L.6.575-v.10|8|62 e.13|8-N° L.6.575-v.16|8|62 e.20|8-Nº L.6.575-v.21|S|62

LICITACION PUBLICA Nº 891 Para el día 27 de agosto de 1962. Ciudad de Buenos Aires Nº 391 — Hora 11: adquisición de 12

hormigoneras a trompo. 8 moledoras mezcladoras, 5 máquinas trituradoras a mezcladoras, 5 máquinas tritufadoras a mandibulas, con destino a la obra Hospital Escuela José de San Martin, a entregarse en Av. de los Constituyentes Nº 6851. Villa Martelli Pela, de Buenos Aires. Depósito de garantía de licitación 1 % del monto total de la oferta si excede de \$ 100.000 mln. Precio del Legajo: \$ 100.— mln.

Hofario de Venta: de 8 a 11 horas

La apertura y lectura de las propues-

Licitación Pública Nº 402, para el día tas tendrá lugar el día y hora antes mencionado, en la Dirección General de Ingenieros, donde los interesados podiác concurrir por datos e informes, debien-do remitir su propuesta en sobre co-rrado y lacrado indicando número, dia, hora y objeto de la licitación, la deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del acto. — Buenos Aires, julio de 1962. — Jefe Departamento Administrativo.

e.6|S-N9 L.6.576-v.10|8|62 e.13|8-N° L.6.576-v.16|8|62 e.20|8-N° L.6.576-v.21|8|62

INSPECCION REGIONAL BUENOS AIRES Licitación Pública Nº 3.045 62 Para el día 31 de agosto de 1963, a las 10,30 horas

Nº 3.045|62 - Horas 10.30. trucción de un garage comprendiendo prestación de mano de obra de albafilería y afines, estructura de resisten-cia, cubierta y zinguería e instalaciones sanitarias en el Ministerio de Defensa Nacional, calle Cerviño 4830, Capital Federal. Depósito de garantia de licitación 1 % del monto del presupuesto oficial que es de \$ 484.119 m|n. El pliego de condiciones será entregado sin cargo en la Inspección Regional "Buenos Aires", en Campo de Mayo de lu-nes a viernes, de 8 a 12 horas.

La apertura y lectura de las propuestas tendrá lugar en la Inspección Regional "Buenos Aires", donde los interesados podrán concurrir por datos o informes, dabiendo remitir la propuesta en sobre cerrado y lacrado, indicando número, día y hora de la apertura, la que deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del acto. Campo de Ma-yo, 27 de julio de 1962, Inspector Regional "Buenos Aires".

e.6|8 Nº L-6.577 v.10|8|62 e.13|8 Nº L-6.577 v.16|8|62 e.20|8 Nº L-6.577 v.21|8|63

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES VENTA DE AUTOMOTORES Licitac on Pública Nº 1.014'62.

Rural, marca Willys Overland, n.odelo 1946 con motor Plymouth Nº 632-255-2 de 80 HP., estado general bueno,

Ambulancia, marca Ford modelo 1951 de 105 HP., motor Nº F. 40.937, estado general b eno. Tractor Ford (Oruga), modelo 1946, motor Nº 7.200.654, estado general re-

Ubicación de los Vehículos: Fábrica

Militar Río Tercero - Río Tercero (Pcia' de Córdoba).

Apertura; 31 de Agosto de 1962, a las 12 horas,

Pliego de condiciones: Fábrica Mili-tar Río Tercero - Río Tercero - Córdo-ba - Servicio Contable (Sec. Ventas PE. y MD) T. E. 56. (Interno 20). e.16!8-Nº L.6.824-v.16!8'62 e.20|3-Nº L.6.824-v.21!8|62

VENTA DE MOTORES DE AUTOMOTORES EN DESUSO

Llamase a licitación pública Número 6.015j62 para el día 31 de agosto da 1962, a jas 10.00 horas para la venta de 13.000 motores de automotores en desuso.

Los interesados pueden concurrir a retirar los pliegos de condiciones en la Dirección General de Faoricaciones Militares - Gerenc'a General de Ventas -Cabildo 65 - Buenos Aires, en el hora-rio de 9.00 a 17.00 horas de lunes a viernes.

e.1618-Nº L.6.825-v.1618162 e.2018-N° L.6.825-v.2418162 e.27|8-Nº L-6.825-v.30|8|62

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO División Compras Avia, Cabildo Nº 65 — Buenos Aires, Llámase a Licitación Pública Nº 1161

62, para el día 31 de agosto de 1962, a fas 11.15 horas, por la provisión de máquina para copiar planos, cámara microfilmadora, aparato lector, equino de revelado, aparato positivador arma-rio metálico para planos, con destino al Establecimiento Altos Hornos Zapia.

Por pliegos de condiciones dirigirse a esta Dirección General (División Compras). Avda. Cabildo 65. Buenos Aires.

- El Director General.

- e.8!8-N9 L.6.656-v.10!8!62

- e.20!8-N9 L.6.656-v.16!8!62

- e.20!8-N9 L.6.656-v.16!8!62

8.2718 Nº L. 6.656 v 2718162

24|VIIIi62 Nº 115|62 a las 10.30 por o Cable tractor.

25|IX|62 Nº 125|62 a las 10.30 por Centratar la prestación de asesoramien-to para la reestructuración organico funcional, preparación y puesta en prác-tica de un plan científico para la eva-leación de las tareas administrativas y técnico industriales del Establecimiento Attos Hornos Zapla.

Por pliego de Condiciones dirigirse a esta Dirección General (División Com-prasa Avda, Cabildo 65. Buenos Alres, — El Director General. e. 1918-Nº L. 6.538-v. 1918162

e. 618-Nº L-6.538-v. 1018162 1318-Nº L-6 538-V 1615'62 e 2018 No L-6.538-v.2218162

Lieftación Pública Nº 1.524 Apertura: 27|8/1962

L'amase a Licitación Pública por la provisión de: 3150 mts. de caño de ace-lo! SAE. 1010, sin costura, estirado en frio.

Informaciones y pliego de condiciones en Fábrica Militar Río Tercero, Sección Compras, Río Tercero, Peia, de Córdo-ba, de 7 a 13 horas y en la Dirección General de Fabricaciones Militares, Departamento Abastecimiento, Cabildo 65, Buenos Aires, de 8.30 a 17 horas.

> e.818-N. L-6:671-v.10[8]62 e.13|8-Nº L-6.671-v.16|8|62 e:20|8-Nº L-6:671-v.24|8|62 e:27|8-Nº L-6.671-v.27|8|62

Lacitación Pública Nº 1.523 Apertura: 27|8|1962

Llámase a licitación pública por la provisión de 8 rengiones de madera de Lapacho y 2 rengiones de madera de Pi-no Parana.

Informaciones y pliego de condiciones en Fábrica Militar Rio Tercero, Sección Compras: Rio Tercero, Poia, de Córdo-de 7 a 13 horas y en la Dirección General de Fábricaciones Militares, De partamento Abastecimiento, Cabildo 65, Buenos Aires, de 8:30 a 17 horas.

e:818.:Nº L-6:672-v.1018162 e:13 8-No L-6.672-v.16 8 62 e:20|8-Nº L-6:672-v.24|8|62 e:27|8-N* L-6.672-v.27|8|62

Fábrica Militar de Aceros Carlos Pellegrini 5830 Valentin Alsina

Licitación Pública de Cempras namere 162162

Fecha de apertura: 3 de setiembre de 1962 a las 10 horas.

Por: La provisión de 100 tas, de Spiegeleisen en trozos de acuerdo al pliego de condiciones que puede ser consultado y retirado de esta Fábrica. Militar de 7 a 14 horas al precio de min. 60.

> e:918-No L. 6.686 v.16862 e:13|8-N9 L. 6.686 v:16|8:62 e.2018-NT L. 6.686 V.24|8]62 e.278-No L. 6.684 v.30 8 62

ALTOS HORNOS ZAPLA

Lieitación Pública Nº 54 62 Por adaptación de tres equipos proyec-

tores cinematográficos: Lugar de apertura: En Altos Hornos Zapia, el día 28 de agosto de 1952. a horas 10.

Consultas: y pliegos de condiciones; En Altos Hornos Zapta, Estac.on General Manuel N. Savio, Palpala, Provincia de Jujuy o en la Dirección General de Fa bricaciones: Militares: (División, Com-pras), Cabildo 65; Buenos Aires.

e.10 8-No L. 6.712-v-10 8 62 e:13|8-NV-L.6.7.12-v.16|8|62 e: 2018-Nº L. 6. 712-v.24 8 62 e.27|8-Nº L-6.712-v.27|8|62.

Licitación Pública Nº 73|62

Prorrogase apertura licitación mencionada (contratación de proyecto y eje-cución de pavimentación de caminos, calles y playas Centro E erúrgico Altos Hornos Zapla), para el 20 de agosto de 1962, a las 10 horas.

e.618-No. L-6.587-v.818162 e.10|8-N° L-6.587-v.10|8|62 e.13|8-N° L-6.587-v.16|8|62 e.20|8-N° L-6.587-v.22|8|62

Nº 81|62, apertura 24|8|62: Por 30.000 Kgs. Chapa de hierro de 3|8"; Nº 84|62. apertura, 25/8/62; Por repuestos Tractor "Giver" Modelo DDH.

Lugar de apertura: En Altos Hornos Zapla, los días indicados a horas 100

Consultas y pliegos de Condiciones: En Altos Hornos Zapla, Estación General Manuel N. Savio Palpalá, Provincia de July, o en la Dirección General de Fa-britaciones Militares (División Compras) Cublido 65, Buenos Aires.

e.31|7-Nº L-6.507-v.1º|8|62 e. 6|8 Nº L. 6.507 v. 10|8|62 e. 13|8 Nº L. 6:507 v. 16|8|62 e.20|8-Nº L-6.507-v.21|8|62

FABRICA MILITAR "FRAY LUIS BELTRAN"

Pray Luis Beltrán (Pcía, de Santa Fe) (Venta de Materiales Disponibles) Llámase a Licitación Pública número 462, para el día 4 de setiembre de 1962, a las 10,30 horas para la venta de bulones, tirafondos, y eclisas todo para errocarril y recortes de chapa de acero procedentes de la fabricación de discos de arado, existentes en esta Fábrica

e:1318-Nº L-6.753-v.16[8]62 e:20[8-Nº L-6.753-v.24]8]62 e-27 8-Nº E-6.753-v:30,8 62

Llámase a Licitación Pública Nº 5/62, para el día 28 de agosto de 1962, a las 18.30 horas, para la venta de 1.250 toncladas de chapa de acero de importación para la fabricación de discos para máquinas agricolas, existentes en esta Exhiba Militar. Fábrica Militar.

Por pliego de condiciones y especifi-caciones: Fábrica: Militar "Fray Luis Beltrán", de 7 a 13 horas, o bien, en la Dirección General de Fabricaciones Militares, Gerencia General de Ventas, Av. Cabildo 65. Buenos Aires:

> e:8|8-N° L-6:673-v:16|8|62 e:13|8-N° L-6:678-v:16|8|62 e. 2018 - Nº L-6: 673-v. 23 8 62

FABRICA MILITAR DE VAINAS Y CONDUCTORES ELECTRICOS ' E. C. A."

Servicio de Anastecimiento. Compres y Licitrelones;

Carles Florito, Nº 950; Avellaneda (T. E. 208-1860)

Postergación de la Licitación Públic ca de Ventas Nº 9/62; ventaz de bronces latones, alpaeas, etc., an barras. recortes y virutam.

Lievase, a conocimiento de los interesados que se ha prorrogado la fecha de apertura para el día 28: de agosto de 1962, a las: 11 horas:

En virtud de regit nuevo pliego de condiciones, los mismos podrán ser re-tirados de esta fábrica militar (sección Compras y Licitaciones), chalquier dia habil, de 1 a 13 horas.

> e. 618 No. L-6.581 v. 10 8 62 6.18;8 Nº L. 6.581 v.168;62 e.20|8 Nº L.6.581 v.218]62

Liámase a Licitación Pública Nº 23 62 para el día 31 de agosto de 1962, a làs 11. horas, por la provisión 1.000 kgs de hilado de algodón pcinado 100 l y 500 kgs. de hilado de algodón peina do- 60 1.

Las firmas interesadas en retirar" el pliego de condiciones, deberán dirigirse a la l'abrica Militar de Vainas y Con-ductores Eléctrices "ECA" (Sección Compras: y Licitaciones), previo pago en Tesoreria del importe de c'en pesos moneda nacional (m\$h. 100), valor de tæ respectiva documentación...

e:618-N° L. 6.619-v.1618-62 e:1318-N° L. 6.619-v.1618-62 e:2018-N° L. 6.619-v.2318-62

FABRICA MILITAR DE TOLUENO SINTETICO

CAMPANA - LGM

Liamase a Licitación Pública número 1.018/62 a realizarse di dia 19 de septiembre de 1982 a las 10 horas nos la: Adquisición de red de gas de refi. nería existente en la Fábirea: Minter de Tolueno Sintético, Campana - LGM T. E. 68, Pcia. de Bs. Aires.

Valor del pliego: m\$n 1.000.

Informes y pliegos: Eúbrica Militar de Tolueno S'ntético - Camnana - LGM. de 8 a 12 horas días hábiles, incluso s@bados.

Dirección General de Fabricaciones Militares, División Compras, Av. Cabildo 65. Buenos Aires, de lunes a viennes

Visitas a fábrica: lunes a sábados de horas.

e.19j8-N* L-6,752-v.16[8]61 e. 2018-No L. 6. 752-v. 24 8162 e.27|8-N*L-6.752-30|8|62

Lleitución Pública Nº 1.015|62

Limase a Lieitación Pública número. 1.015/62 a realizarse el día 5 de septiembre de 1962 a las 10 horas por la

1 Automóvil sedan 4 puertas, nuevo 0 kilómetro, tipo compacto o europeo.

1 Pick-up con cabina y caja metálica, nueva, 0 kilómetro. Garantía: 1 % del total de la oferta.

dei phego m ş Informes y puegos: Fábrica Militar e Tolucno Sintético Campana, T. E. 68,

Dirección General de Fabricaciones Militares: Division Compras, Av. Cabildo 65, Buenos Aires. e.13|8_Nº L-6.756-v.16|S|62

LGM Pcia de Bs. As.

e.20|8-Nº L-6.756-v.24|8|62 e.27|8-Nº L-6.756-v.30|8|62

FABRICA MILITAR RIO TERCERO SERVICIO CONTABLE Sección Ventas

Licitación Pública Nº £.018|62

Por pliego de condiciones y especifi. 75 mm. — 50.000 kg. acero SAE 1020, caciones: Fábrica Militar "Fray Lars en palanguilla de 165x105 mm. — litares — Gerencia General de Ventas— 17.000 kg. acero SAE 1030, en palanguilla de 75x75 mm. — 20.000 kg. acero SAE 1030|35, en palanquilla de 75x75 mm, — 100.000 kg. acoro SAE 1045, en palanquilla de 105x105 mm. Beltrán", de 7 a 13 horas, o bien, en la 75x75 min. Dirección General de Fabricaciones Mi-

> Nota: Los materiales se entregarán comprador sin análisis de composición y en las condiciones en que se en-cuentran en la Fábrica Militar Río Tercero, donde podrán inspeccionarse todos los días hábiles, de 7 a 13 horas.

Ubicación del material; Fábrica Militar Río. Tercero, Río Tercero, Córdobs. Apertura: 10 de septiembre de 1962. las 12 horas.

Pliego de condiciones: Fábrica Milltar Rio Tercero, Rio Tercero, Córdoba. Servicio Contable (Sección Ventas PE. y MD), T.E. 56 (Interno 29).

e. 6|8. Nº L-6. 580 v. 10|8|62 e: 1318. No. E-6.580; v. 1618162 e, 20|8: NY E-5, 580 v. 21|8|62

FABRICA MIEFEAR DE MATERIAL DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS

Servicio de Abastecimiento Oficina de Compras Gral Manuel N. Savio y Juniu, Son Martin, Prov. de: Bs. As. ". E., 53-8805.

Lieitneider Pfildien, Nº 32,62, FMMCE.

Apertura: 2019;62; 10 hs. Por la provision de: Repuestos para motor Diesel "Nohab", tipo G-8 de des tiempos. 8 cilindres, 520 HP.

Por pliegos de condicienes y demás datos, dirigirse a la Fábrica Militar de Material de Comunicaciones y Equipos. sita en Gral. M. N. Savie y Junin. San Martin. Pcia. de. Bs. Aires. — Oficina de Compras — \$ a 13 horas.

Valor del pliego: min. 🐌

e. 6 8 NF E-6. 579 v. 10 8 62 e. 13 8 No. L-6.579 v-16 8 62 e. 2018. Nº 1.-6.579 v.21|8|62

Lieltación Pública Nº 31|62

Apertura: 22:8:62 - 10" hs. la provisión des. Por la fabricación de 636 ciu, cajas, con tapa es acero moldeado para rodamientos segon plum na: merc. 6.941116 (sin maquinar);

Por pliegos de condiciones y demás datos dirigirse a la Fabrica Militar de Material de Comunicaciones y Equipos sita en Gral. M. N. Savio v Ju-mar (San Martin Pela de Buenos Alma (San Martin Peia de Buenus Al-ros). Offeina de Compras de 8 a 13

Valor del pliego: m\$n. 5.00.

eij 48-20-L-6:492-v;1,98162 e: 13:8-Nº L-6.492-v.16|8|62 e.2018-Nº L-6.492-v.2018162

Secretaria de Marina

DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL. NAVAL:

Llamase a licitación pública, 28 de agosto de 1962, a 11 horas, ejecución obra "Sobreelevación Escollera S.E.". Base Naval de Buerto Belgrano. Pre-Supuesto oficial \$ 10.842.441.— mln. Garantia de licitación \$ 108.424:41.— Costo del legajo \$ 2.000 mln. Consulta de pliegos: Com sión de Construcciones la Base Naval de Puerto Belgrano Consulta pliegos, venta legajos y entre-ga de propuestas: Dirección de Instala-ciones Fijas Navales, Avenida Eduardo Madero Nº 351, Capital Federal.

e.6|8-Nº L. 6.588+v.10|8|62 e.13]8-N9 L. 6.588-v.16[5]62 e.20[8-N9 L. 6.588-v.24]8]62 e.27]8-No L. 6.588-v.28[8]62

Llámase a licitación bública, 28 agosto de 1962, a 11.15 horas, ejecución obra "Prefectura Nacional Marítima. obra "Prefectura Ayudantía Reconquista". Provincia de Presupuesto oficial pesos 7.518.025,25 min. Garantía de licitación \$! 75.180,25 min. Costo del legajo, pe-sos. 1.500 min. Consulta pliego: Ayudantfa Reconquista. Consulta pliegos. venia legojos y entrega propuestas: Di-rección Instalaciones Fijas Navales. Avenida Eduardo Madero Nº 351, Capital Federal.

> a.6|8-Nº L. 6.589-v.10|8|62 e.13|8-N° L. 6.589-v.16|8|62

min. Garantia de licitación \$ 151.1 min. Costo del legajo \$ 3.800.— Consulta pllegos: Subprefectura Mar . . . Plata, Consulta plicgos, venta legal: . entrega propuestas: Dirección de Instalaciones Fijas Navales, Avda. Eduardo Madero Nº 351, Capital Federal.

e.6|8-Nº L. 6.590-v.10|8|62e.13[8-Nº L. 6.590-v.16]8[62e.20|8-N* L. 6.590-w.24,8|63 e.27[8-N+1L, 6.596-v.288862

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

DI ECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES

Departamento Paraná Inferior

Llamase a Licitación Pública Nº 17 hasta el día 13 de setiembre de 1962 a las 11 (once) horas para la compra de Pinturas - Esmaltes - Pigmentos - Im-presión a la Piroxilina - Barniz - Masi-

La recepción y apertura de las propuestas se efectuara en el Departamento Parana, interjor, Av. Belgrano y 27 fe Febrero, Rosario, T. E. 85081;

Depósito de garantías de oferta, 1 % de su immorte. Pliego, sin cargo,

e. 1418: Nº L. 6,302: v. 1618:62 e. 20 8 No L. 6:862 v. 20 8:62

Boletas, sobres y formularios conti-uos. — Expediente 17.540[-962. nuos. 719:1962 a las 15. -- Marcelo T. de Alvear 1840.

e. 14¹8 N° L. 6.803 v. 16¹8-62 e. 20¹8 N° L. 6.803 v. 24¹8¹63 e. 27¹8 N° L. 6.803 v. 39¹8-62

Llámase a Licitación Pública Nº 16 hasta el día 11 de setiembre de 1562 a las 11 'oncel horas para la compra de: acero dulce común laminado en rhe-pas y perfli "L". — La recepción a apertura de las propuestas se efectuorá en el Departamento Parana inferior. Av. Belgrano y 27 de Pedrero. Rosar a. T. E. 35081. — Depós to de garante de oferta: 1 % de su importe. — Piego: sin cargo...

e.13|8-No L. 6.759-v.1 -18:62

Departamento-fuspección: General de Planteles y Materiales

Llämase a Licitación Pública Nº 3.623 he Compras de 8 8 13 Liamase a Lictuction ruonca et a unitable de 13 de agosto de 1362, a ha sec m\$\tilde{n}\$, 5.00.

13 horas, por la Concesión para la explotación de una planta de bombeo de arena; obicada en la escollera sid-del puerto de Mar del Pfata; de una capacidad aproximada de 360 m3; horas, include a proximada de 360 m3; horas de capacidada a capacidada capacidada a capacidada capacidada a capacidada a capacidada a capacidada a capacidada capacidada a capacidada capacidada a capacidada capacid rante un período de 5 años com opeido a otros b.

> Consultas y propuestas. Dirección Nacional de Construcciones Bortuarias y Vías Navegables (División Contralacio-nes). Av. 9 de Julio 1925, piso 9º. Cap. Pliego: \$ 130.- mm.

e.8[8] N° L-6.658 v.10[8.62 e.10[8] N° L-6.658 v.16[8.62 e.20[8] N° L-6.658 v.23[8.63]

DIRECCION NACIONAL: DE ARQUITECTURA DEPARTAMENTO DISTRITA CAPPTAL

Llamase a Licitación Pública Nº 795-M hasfa el día 25 agosto de 1962, 16 horas. Provisión cemento portland.

Consultas y propuestas: Dirección Na-cional de Arquitectura. Departemento Distrito Capital, calle Carlos Calvo 199, Planta Baja, Capital, Pliego: \$ 30,-...

> e.16|8-Nº L.-6.826-v.16|8|62 e.20|8-Nº L-6.826-v.21|8-62

OBRAS SANFTARIAS DE LA NACION LICITACION PUBLICA

Cabezales de accionamiento mixto. diesel o eléctrico, motores eléctricos de eje vertical y tablero de comando y control. — Expediente 22373i1962. — 30 8|1962 a las 15 y 15, Marcelo T. de Alvear 1840.

e. 16|8-Nº L-6.827-v.16|8|62 e.20 8-Nº L-6.827-v.21-8 62

Dirección Adjunta de Proyectos

Llámase a Licitación Pública Nº 421-O, hasta el día 14 de setiembre de 1962 e.13|8-N° L. 6.589-V.16|8|62 | a las 17 horas, para la construcción por e.20|8-N° L. 6.589-V.24|8|62 | a las 17 horas, para la construcción por "ajuste alzado" del edificio de la Die.27|-8N° L. 6.589-V.28|8|62 | rección General Impositiva, Sede Oficinas, Distrito San Pedro, Provincia de Licitación Pública Nº L.013|62

60.000 kg. acero SAE 1010, en palanquilla de 75x75 mm. — 68.000 kg. acero SAE 1020, en palanquilla de 75x75 presupuesto oficial \$ 15.118.588,28.— eltaciones, Avda. 9 de Julio Nº 1235.

piso 150, Capital Federal. Documentación: \$ 1.500 m|n. — "ago de la mis-ma: Intervención Tesorería, pis₀ 1º, de l'ago de la mis-13 a 17,30 boras.

e. 13/8-Nº L. 6. 761-v. L6/8/62 e. 20/8-Nº L. 6. 761-v. 24/8'62 e. 27/8-Nº L. 6. 761-v. 31/8 62 e.3,9-Nº L.6.761-v.4|962

Llámase a Licitación Pública número 430-O, hasta el día 28 de agosto de 1962, a las 17 horas para la instalación de teléfonos internos (limpieza, repaso, reajuste y puesta en funcionamiento de elementos de central telefónica entregaelementos de central telefónica entregu-dos en obra por la Dirección Nacional de Arquitectura y provisión y colocación de elementos), por "ajuste alzado", en el edificio del Hogar Escuela, sito en Comedoro Rivadavia, Provincia de Chu-but. — Presupuesto Oficial: \$ 380,000 min. — Pliegos, consultas y presenta-ción propuestas: División Licitaciones, Avda. 9 de Julio Nº 1925, piso 18º, Ca-pital Federal, así como también en la pital Federal, así como también en la Dirección Sud, culle Vicente López nú-mero 45, Bahía Blanca, hasta ocho (8) dias hábiles autes de la fecha de aper-- Documentación: \$ 60.tura. Pago de la misma: Intervención Tesorería, piso 1º, de 13 a 17,30 horas.

e. 8:8 Nº L-6.660 v.10|8|62
e. 13|8 Nº L-6.660 v.16|8|62

e.2018 Nº L-6.560 v.2318162

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Licitación pública Nº 4,186, para la adquisición de repuestos para motoniveladoras "Galióp", mod. 503, con motor continental, § 224,000. — Presentación propuesta: 27 de agosto a las 13 horas, m. la Sala de Thistaciones As Maio 3 en la Sala de Licitaciones, Av. Maipa 3, plants baja. Capital.
e. 14 8 No L. 6.806 v. 16[8]62
e. 20 8 No L. 6.806 v. 20[8]62

Licitación pública Nº 4.194, para la adquisición de repuestos para tractor Part 55-R, \$ 150,000. — Presentación propuesta, %1 de agosto a las 13 horas. Propuests, at the agosto a las 15 horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Maioù f. planta baja. Capital.
c. 1418 Nº L. 6.807 v. 16[8]62
c. 20[8] Nº L. 6.807 v. 20[8]62

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION Licitación Pública

Trabajos generales de composición, impresión, compaginación y encuadernación de 1.000 ejemplares sobre el estudio realizado por la Comisión de Observación y Estudios en Países de Amé-tica. — Expediente 21,701|1962. — 7 9|1962 a las 15 y 15. — Marcelo T. year R840

e. 14,8 N° L. 6.804 v. 16|8|62 e. 20'8 N° L. 6.804 v. 20'8|62

Grupos electrógenos. Expediente 1".539 1962. — 10:911962 a las 15. Marcelo T. de Alverr 1840.

e. 14'S N° L. 6.805 v. 16|8'62 e. 20'S N° L. 6.805 v. 24|8|62 e. 27'8 N° L. 6.805 v. 29|8|62

Construcción cañeria de refuerzo de la provisión de agua a San Isido desde in Capital Federal. — Expediente: 13355 [1962. — 25]9[1962 a las 15. — Pliegos: Marcelo T. de Alvear 1846, Capital y distrito Sun Isidro. — Depósito de garantín: \$ 662.000. — min. e. 10 8 Nº L. 6.718 v.10862

e. 1018 Nº L. 6.718 v.1618/62 e. 2018 Nº L. 6.718 v.24/8/62 e. 27/8 N° L. 6.718 v.31/8/62 e. 3/9 N° L. 6.718 v.3/9/62

Secretaría de Comunicaciones

Lichación Pública Nº 73|962 Llámase a lichación pública para ad quirir: Lámparas tipo telefónicas, lámparas esmeriladas tubulares, resistencias

Las propuestas serán recibidas hasta de agosto de 1962, a las 16,30 y abiertas públicamente en la misma fecha hora en la oficina de Licitaciones (1). Ab.), 6º piso, local 639 del Falacio Cen-tell de la Secretaria de Comunicaciones.

Por el pliego de condiciones, concu-rrir a la citada oficina cualquier dia habil de 9 a 18 borns,

e.16|8-Nº L-6,828-v.16|8|62 e.2018-Nº L-6.828-v.21]8 62

Licitación Láblica Nº 72|962 Llámase a licitación pública para ad-quirir: Agujas, barras de agujas, para máquinas de coser, cepillos para tapi-

zados, etc.4 an recibiaas hasta el 28 de agosto de 1962, a las 16 y abiertas públicamente en la misma fecha y hora on la oficina de Licitaciones (D. Ab.), 6º piso, loca; 639 del Falacio Cen-

tral de la Secretaria de Comunicaciones. Por el bli so de condiciones, concurrir a la citada oficina cualquier dia há-bil de p a 18 horas. e.16|8-N° L-6.829-v.16 8;62

e.20|8-Nº L-6.829-v.21|8|62

Licitación Pública Nº 741962 Llamese a licitación pública para ad-quirir: carpas de lona impermeable.

Las propuestas serán recibidas hasta 28 de agosto de 1962, a las 17 y abiertas públicamente en la misma fecha r hora un la oficina de Licitaciones (D.

Ab.), 69 piso, focal 639 del Palacio Cen-Ab.), 69 piso, local 639 del Palacio Cenpara agua en depósitos de combustitral de la Secretaría de Comunicaciones. bles. 10.30 hs., del 30|8|1962. Por el pliego de condiciones, concurrir a la citada oficina cualquier dia hábit de 9 a 15 horas e.16.8-Nº L-6.830-v.16[8]62

e.2018-No L-6.830-v.21 5 62

Licitación Pública Nº 8 1|62 (Primer llamado)

Llámase a licitación pública para el día 3 de setiembre de 1962, a las 16 horas para contratar trabajos electromecánicos en el centro de operación. Distrito 6º, en la Ciudad de Córdoba, (tablero pigrupo electrógeno, de distribución, tanque subt., combustible, inter-conexiones, etc.). — Los pliegos pueden adquirirse en sector pliegos y contratos —De Ingenieria—, Sarmiento 151, P. 5°, local 540, Capital Federal y en la oficina donde se ejecutarán las obras. Las consultas se atenderán personalmente o por escrito, en el sector men-

cionado. Presupuesto oficial \$ 350,000. - Vator pliego \$ 400. - Dirección de Ingeniería.

e.13|8-N° L.6.766-v.16|8|62 e.20|8-N° L.6.766-v.24|8|62 e.27|8-N° L.6.766-v.28|8|62

EMPRIESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Licitación Pública Nº 13-P|62

 N^{\bullet} 13-P[62 — 29]8[62, a las 9.30. Por la limpieza general de 27 edificios de la Capital y Gran Buenos Aires.

Pliego de condiciones, informes, en-Phego de condiciones, informes, entrega y apertura de propuestas, en la Dirección de Abastecimientos, sita en la Avda, La Plata 1540, piso 5º, Capital Federal, de 12.30 a 18 horas.

e. 7|8-N° L-6.633-v.10|8|62
e. 13|7-N° L-6.633-v.23|8|62

Secretaria del Transporte

AEROLIHEAS ARGENTINAS Lieltación Pública Nº 470 82

Por la provisión de jamón crudo y cido. — Apertura: 27 de agosto de cocido. 1962 a las 15 horas; en Paseo Colón 185, 1er. piso, oficina 108. — Los plieconsultados y retirados sin cargo en la dirección indicada, oficina 107, dentro del horario de 9 a 12 y de 13.30 a 17 horas.

e.10|8 Nº L. 6.721 v.10[8|62 e.13|8 Nº L. 6.721 v.16|8|62 e.20|8 Nº L. 6.721 v.24|8|62 e. 27 8 Nº L. 6.721 v. 27 8 62

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS

Llamase a Licitación Pública Nº 35/62. con apertura en Suministros, Compras de la Administración General de Puertos, sita en Rivadavia 578. 1er. piso, oficina 104 de la Capital Federal, el dia 10 de setiembre de 1962 a las 17 horas, para la reparación integral de 44 vagones —35 medio borde Ameri-cano y 9 medio borde Belga—. Retiro de pliegos en la dirección nombrada en el horario de 12,30 a 17,30 horas, al precio de \$ 150. (Ciento cincuenta pesos moneda nacional). e.16[8. Nº L-6.831-v.16[8]62

e.26|8-Nº L-6.831-v.21|8|62

TRANSPORTES DE BUENOS AIRES En Liquidación

Licitación pública Nº 10.950|62. Cigueñal compresor subte.

Apertura: 27/8/62 a las 10 horas. Licitación pública Nº 8.011162. Ven-

ta de telas, botones y galones.

Apertura: 27/8/62 a las 10.05 horas. Valor de los pliegos \$ 10. - clu.

'onsulta y retiro, Bme. Mitre 3345 Ca-

e.10|8 Nº L. 6.720 v.10|8|62 e.13|8 Nº L. 6.720 v.16|8|62 e.20|8 Nº L. 6.720-v.20|8|62

blamuse a licitación pública Nº 80101 62 para la venta de les materiales que componen la superestructura de la linea aerea de tranvias compuesta de línea ucroa simple, linea aérea doble, colum-nas de hormigón, columnas de acero, alambre de trole, etc.

El pliego de condiciones puede examinarse en nuestra Div. Licitaciones calle Bmé. Mitre 3315 Cap. todos los días hábiles de 7 a 14 horas o adquirirse en rería de la suma de \$ 1.000 en el horario de 8.30 a 11.30 horas,

La apertura de las propuestas se realizará el día 30 de agosto de 1963 a las 10 horas, en el Depto, Suministros calle Bme. Mitre 3345 Capital.

e.6[S-N° L 6.605-v.10[8]62 e.13[S-N° L-6.605-v.16[8]62 e.20[8-N° 1,-6.605-v.21[8]62

E. F. E. A. FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN

Liánnase a licitación pública Nº 907: 5.000 kgs. Estaño puro en tingotes. Apertura 10 hs., del 4/9/1962. Licitación privada Nº 4.074, Mendo-

za: Conversión de dos tanques aéreor

Retirar pliegos en Oficina de Compras, Viamonte 533, 3er. Piso, Capital, de 11.30 a 14.30 hs. y en Distrite Alma-

de 11.30 à 14.30 ns. y en Distrite Alma-cenes Mendoza, Suipacha 45, Mendoza, Presentación y apertura de propues-tas en Maipú 1302, esq. Lib. Gral. San Martín, Planta baja, Capital Federal. e.8[8-N° L-6.666 v.10]3[62 e.13[8-N° L-6.666 v.16]5[62 e.20]8-N° L-6.666 v.20]3[62

E. F. E. A. FERROCARIIL GENERAL URQUIZA

Llámase a Licitación Pública Nº 841. Apertura: 28|8|62, hora 14, por provisión de 50.000 kilos de carburo en piedras, valor del pliego: \$ 50.- m

Retirar pliegos: Depto, Suministros, Estación F. Lacroze, 5º piso, Capital, días hábiles de 12.30 a 15.30 horas, e.13|8-N° L.6.767-v.16|8|62

e.20|8-Nº L.6.767-v.21|8|62

FERROCARRIL GENERAL BELGRANO

Liamase a licitación pública para ejecutar la repasada progresiva de la linea CC. entra Boulogne Sur Mer y Kiom. 63.

Trecho de km. 21|600 al km. 33|600 (via doble); km. 33|300 al km. 43|900 (via doble); km. 43|900 al km.52|500 (via doble) y km. 52|500 al km. 63|000 (via simple), de acuerdo al pliego de condiciones Nº 24.278|62.

La apertura de las propuestas se realizará el día 27 de agosto de 1962 a las 13.00 horas, en la Oficina de Licitacio. nes de esta Gerencia, donde podrá consultarse el pliego respectivo, como así también en el Distrito de Vía y Obras sito en Estación Boulogne Sur Mer y Oficina Nº 429 de esta Gerencia. El pliego podrá ser adquirido en el

horario de 13 a 17 horas (precio pesos 500,00 m|n.) en Oficina Licitaciones -

Avda. Meipa Nº 4 - Capital.

o.6[8-Nº L-5.607-v.10]8[62
e.13]3-Nº L-6.607-v.16[8]62 e,20|3-Nº L-6.607-v,21|8|62

MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA

. Expediente Nº 28.030|62

Llamase a Licitación Pública Nº 1-62 |63 para el día siete (7) de setiembre de 1962 a las diez (10) horas, para subvenir las necesidades que a continuación se detalla, con destino al gran hospi-tal "Dr. Julio C. Perrando" en Resis-toncia (Chaco) y durante el año 1962| 1963. La apertura de las propuestas tendrá lugar en la Delegación Sanitaria Federal en la Provincia del Chaco, Soc-ción Contrataciones, Av. Paraguay Nº 138, Resistencia (Chaco), debiendo dirigirse para pliegos e informes a la citada Delegación o a la Dirección de Adquisiciones, Ventas, Contratos y Patrimonial (Sección Contrataciones Des-centralizadas), Paseo Colón Nº 329-9° piso, Capital Federal. Las necesidades se refleren a: carne, leche, pan, fideos, frutas frescas y desecadas, huevo, pescado, etcétern.

e.16[8-N° L-6.832-v.16]8|62 e.20|8-N° L-6.832-v.24|8|62 e.27|8-N° L-6.832-v.30|8|62

Expediente Nº 27.561|62

Llámase a Licitación Pública Nº 1/63, para el día 7 del mes de setiembre de 1962, a las 15 horas, para subvenir las necesidades que a continuación se de-tallan, con destino al Instituto de Maternidad "Alberto Peralta Ramos" y du-rante el año 1962|63.

La apertura de lsa propuestas tendrá lugar en el Departamento de Contrata-ciones - Contrataciones Centralizadas, ciones - Contrataciones Centrata.

Paseo Colón 329, 87 piso, Capital Federal debiendo dirigirse para pliegos e informes al citado Departamento. Las necesidades se refieren a: verdu-

ras, papas, fruta, leche y manteca pan, aves y huevos, embutidos varios, carne y menudencias, hielo y pescado, artículos de almacén y alimentos para niños.

e.16|8-N L-6.833-v.16|8|62 e.20'8-N° L-6.833-v.24|8|62 e.27 8-No L-6.833-v.20 8 62

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 5.441.5.4

Llámase a Licitación Pública Nº 54|62 para el día 23 de agosto de 1962, a las 18 horas, con el objeto de contratar la adquisición de ropa, uniformes y equipos (frazadas, hilos, lana, brin, coti, etc.), con destino al Hospital Nacional Neuropriquiátrico de Villaguay, Entre Rios, F.C.N.G.U., para cubrir las necesidades del ejercicio fiscal 1961/62. La apertura de las ofertas tendra lugar en el Departamento de Adquisiciones y Ventas (Sección Licitaciones Públicas) Vieytes 489, planta baja, Capital, debiendo di-rigirse para pliegos e informes a la ci-tada dependencia. — El Director Administrative.

e.14|S-N° L.-6.808-v.16|8|62 e.20|8-N° L-6.808-v.20|8|6/

INSTITUTO NACIONAL

DE MICROBIOLOGIA Llamase a Licitación Pública Nº 38/62, (2º llamado), para el día 29 de agosto de 1962, a las 15 horas, para subvent las necesidades que a continuación se detallan, con destino al Instituto Nacional de Microbiología.

La apertura de las propuestas tendro lugar en la División Licitaciones y Com-pras del Instituto, Av. Vélez Sársfield 568, Capital, debiendo dirigirse para pliegos e informes a la mencionada Di-visión. — Las necesidades se refleren a: Pepsina, -- El Director del Instituto Nacional de Microbiología,

e.14|8-N° L-6.809-v.16|8|62 e.20|8-N° L-6.809-v.20|8|63

DIRECCION DE MATERNIDAD E INFANCIA

Expediente Nº 10.225|62. Liamase a Licitación Pública Nº 162 62 para el día 3 del mes de setiembre de 1962, a las 15 horas, para subvenir las necesidades que a continuación se detalian, con destino a Dirección de Maternidad e Infancia y durante el año

La apertura de las propuestas tendra lugar en el Departamento de Contrata ciones, Contrataciones Centralizadas, Pa seo Colon 329, 8º piso, Capital Federal, debiendo dirigirse para pliegos e infor-mes al citado departamento.

Las necesidades se refieren a: acondicionadores de aire; agujas hipodérmicas: aparatos de rayos X; autoclaves, balanzas para adultos; balanzas para lactantes; cajas con instrumental quirorgico; camas de una plaza; carpas de oxigeno; carritos para curaciones; cen-trifugas; cocinas; estufas; heladeras; joringas; termómetros; ventiladores; etc.,

Buenos Aires, agosto 9 de 1962.

e.9|8 Nº L. 6.695 v.10|8|62 e.13|8 Nº L. 6.695 v.16|8|62 e.20|8 Nº L. 6.695 v.24|8|62

DIRECCION GENERAL MANTENIMIENTO TECNICO Expediente Nº 26.485.62

Llámase a licitación pública Nº 1'63 H. R., para el día 31 de agosto de 1962, a las 11 horas, para subvenir las ne-cesidades que a continuación se detallan con destino al Hospital Rivadavia, a partir del 1º de noviembre de 1962.

La apertura de las propuestas tendrá lugar en el Hospital Rivadavia, cullo Sánchez de Bustamante 2531, Capital Federal, debiendo dirigirse para rliegos e informes al citado hospital o a la Di-rección General de Administración (Dirección de Adquisiciones Sección Contrataciones. Descentralizadas) Pasco Colón 329, 8° piso, Capital Federal. Las necesidades se refieren a: adqui-

sición de artículos alimenticios (víveres

sición de articulos attinentes.
frescos y secos).

Buenos Airos, 31 de julio de 1962. —
El Director del Hospital Rivadavia.

e.8i8-Nº L-6.669 v.10i8|62
e.13 8-Nº L-6.669 v.16i8|62
e.20|8-Nº L-6.669 v.23|8|62

PODER LEGISLATIVO

IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACION Llámase a licitación pública para la

provisión de 500 resmas de papel obra lra. satinado de 82 x 118 cms. y de 35 kgs. cada resma. Alertura: 10 de setiembre de 1962, a las 16 horas. Retirar pliego de condiciones en la Contaduría de Imprenta, Rivadavia 1850, Capital Federal.

e.13|8-No L 6.772-v.16|8'62 e.20|8-Nº L. 6.772-v.24.8|62 e.27|8-Nº L. 6.772-v.28|8 63

PROVINCIALES

MUNICIPALIDAD DE GENERAL
PUEYRREDON
Comisión Municipal de Cultura
Llámase a licitación pública a los
efectos de adquirir libros con destuno a la Comisión Municipal de Cultura. — Pliego y bases retirar en dicha Comisión, calle Rioja 1650, Mar del Plata. Apertura: día 24 de agosto de 1962, a las 17 horas.

e.13 | 8-N° L. 6.773-v.16 | 8 | 62 e.20 | 8-N° L. 6.773-v.21 | 8 | 62 NEUQUEN

Ministerio de Asuntos Sociales DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA ISTENCIA Y PREVISION SOCI

Licitación Privada Nº 21 Llamase a licitación pública para la adquisición de Nueve Mil Seiscientos kilogramos de productos lácteos para la infancia, para la que oficialmente se ba previsto una inversión de Seiscientos Cincuenta Mil Pesos moneda nacional de curso legal.

Apertura: Día 20 de agosto de 1962, a las 16 horas, en el Ministerio

informes y pliegos: En la Dirección Informes y phiegos: En la Dirección de Administración, sita en catte Pte.
Roca Nº 393 de la Cludad de Neuquén o en la Casa del Neuquén, en Caliao Nº 322, piso 1º, de la Capital Federal. — e.6[8-Nº L-6.617-v.10]3162 e.13[8-Nº L-6.617-v.15]8167

e.20|8-Nº L-6.617-v.20|8|61